



**Husqvarna**<sup>®</sup>  
READY WHEN YOU ARE

# PROFI- PRODUKTE 2020

AUTOMOWER<sup>®</sup> FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

**Erfahren Sie, wie Sie mit Mährobotern  
Ihr Geschäft verbessern können.**

ERWEITERTES PRODUKTSORTIMENT

**Alles, was Forstarbeiter und  
Baumpfleger benötigen.**

**Digitale Lösungen, Zubehör und Schutzbekleidung für einen erleichterten Arbeitsalltag.**

# VON PROFIS FÜR PROFIS


Bei Husqvarna können wir auf eine lange Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit professionellen Landschaftspflegern zurückblicken. Wir wissen genau, welche Anforderungen und Bedürfnisse diese haben und dass der Schlüssel zum Erfolg in der Effizienz des Anwenders liegt. Dies ist auch der Grund, warum der Anwender bei der Entwicklung unserer Produkte im Mittelpunkt steht – von Profis für Profis. Durch konstante Weiterentwicklung und Innovationen stellen wir sicher, dass Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen optimale Voraussetzungen bieten, Ihren Arbeitstag besser und produktiver zu gestalten. Mit unserem Mähroboterkonzept, dem akku-betriebenen Profi-Produktsortiment sowie unserer Flottenmanagementlösung bieten wir Ihnen innovative Lösungen, mit denen Sie bessere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen können.

## FÜNF GRÜNDE, WARUM SICH PROFIS FÜR HUSQVARNA ENTSCHEIDEN

Es gibt viele Gründe, warum sich Profis für Husqvarna entscheiden. Professionelle Produkte und innovative Lösungen, die Ihre Arbeit deutlich einfacher und besser machen spielen dabei stets eine große Rolle. Nachfolgend stellen wir Ihnen fünf Gründe vor, warum auch Sie sich für Husqvarna entscheiden sollten.

**Lesen sie mehr dazu auf den seiten 6-17.**





# INHALT

PRODUKTNEUHEITEN 2020	18	
MOTORSÄGEN	22	
FORSTFREISCHNEIDER	50	
FREISCHNEIDER UND TRIMMER	56	
HECKENSCHEREN	78	
BLASGERÄTE	86	
TRENNSCHEIFER	94	
FRONTMÄHER	102	
NULLWENDEKREISMÄHER	116	
MÄHROBOTER	120	
RASENMÄHER	130	
AKKUS UND LADEGERÄTE	138	
KRAFTSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	148	
SCHUTZAUSRÜSTUNG	152	
XPLORER FREIZEIT KOLLEKTION	166	
HUSQVARNA SUPPORT	170	

## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Die Kontrolle über Ihren Maschinenpark zu behalten war noch nie so einfach. Mit Husqvarna Fleet Services™ können Sie sich jederzeit einen Überblick darüber verschaffen, wo Ihre Maschine aktuell eingesetzt wird, wie lange die Maschine genutzt wurde, wann der nächste Service ansteht und vieles mehr.

**Lesen sie mehr dazu auf [seite 14](#).**



 **HUSQVARNA FLEET SERVICES™**

Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausstattung und Leistung können vorkommen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach verfügbarer Ausstattung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt, sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche Verkaufspreise einschl. MwSt. Die Preise sind bis zum 31. Dezember 2020 gültig. Jeder Fachhändler bestimmt die Preisgestaltung für jedes Produkt selbst. Durch Wechselkursschwankungen etc. können Preisänderungen auftreten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# DENKEN SIE DARÜBER NACH, EINE MASCHINE VON UNS ZU KAUFEN!

Wir alle müssen über unser Handeln nachdenken, um eine nachhaltige Zukunft sicherzustellen. Und wir sind fest entschlossen, unseren Beitrag zu leisten. Daher entwickeln wir bei Husqvarna digitale Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, aktuelle Statistiken für Ihre gesamte Flotte zu erstellen. Und wir arbeiten weiter an der Entwicklung akkubetriebener Maschinen, die benzinbetriebenen Modellen in nichts nachstehen. Außerdem denken wir in gesamtheitlichen Zusammenhängen, wenn wir neue Lösungen im Hinblick auf den Zugriff auf und den Besitz von Produkten untersuchen.

Wenn Sie also das nächste Mal darüber nachdenken, eine Maschine von uns zu kaufen, stellen Sie sich folgende Frage: Gibt es eine akkubetriebene Alternative? In den meisten Fällen wird Ihre Antwort JA lauten.

Begleiten Sie uns bei unserem Streben nach Nachhaltigkeit, das gut für Sie, Ihr Unternehmen und unseren Planeten ist.


Ihr **Neuanfang** beginnt hier! 

*Bei Husqvarna arbeiten wir an diversen Umweltprojekten mit hochgesteckten Zielen, um aktiv zu einer nachhaltigen Zukunft für uns alle beizutragen. Auf [husqvarna.com/sustainability](https://www.husqvarna.com/sustainability) erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für Veränderungen einsetzen und dadurch wirklich etwas bewirken.*

## Von weniger Maschinen profitieren alle.

Wir ermöglichen Ihnen Zugriff auf Maschinendaten, damit Sie sich keine Maschinen anschaffen, die Sie nur selten nutzen, wodurch Sie dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen. Ein gewinnbringendes Konzept – für Ihren Geldbeutel und für unsere Umwelt.

**Siehe Seite 14.**



## Möge die Kraft mit dir sein.

Satteln Sie auf Akkuleistung um und erleben Sie einen hocheffizienten, abgasfreien und praktisch geräuschlosen Betrieb. Unsere Akku-Maschinen ermöglichen es Ihnen, Kosten zu sparen und auch dann wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn Kunden und die Gesetzgebung uns durch höhere Erwartungen und strengere Bestimmungen herausfordern. **Siehe Seite 10–11.**



## Lassen Sie Ihrem Automower freien Lauf.

Unser Automower fährt frei und selbständig – für einen perfekten Schnitt auf Ihrem Rasen. Ohne Emissionen und besonders leise schafft er für Sie freie Zeit für andere Tätigkeiten. **Siehe Seite 120.**



## Benutzen Sie eine Maschine, die jemand anderem gehört.

Wir sind der Ansicht, dass die gemeinschaftliche Nutzung von Ausrüstung eine fantastische Alternative für die Zukunft sein könnte. Daher führen wir Testprojekte für Sie durch. **Siehe [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)**



## Hinterlassen Sie einen geringeren Abdruck.

Wenn Sie von benzinbetriebenen auf akkubetriebene Maschinen umrüsten, können Sie bei allem was Sie tun die Auswirkungen auf die Umwelt sehen. Möglich wird dies durch unseren digitalen CO<sub>2</sub>-Bilanz Rechner. **Siehe Seite 17.**



## Ein reine Arbeitsumgebung.

Auch wenn Sie bereits mit Akku-Geräten arbeiten, benötigen Sie für schwere Arbeiten auch benzinbetriebene Maschinen. Glücklicherweise reduziert unser X-Torq® Motor die Abgaswerte signifikant. Gut für alle, die damit arbeiten.

**Siehe Seite 9.**



## Tanken Sie bei Mutter Natur.

Unser Alkylatbenzin mit erneuerbaren Inhaltsstoffen ermöglicht eine saubere Verbrennung und weniger Emissionen. Dies verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschine, verbessert Ihre Arbeitsumgebung und reduziert Ihre Kohlenstoffemissionen. Eine Umstellung, die sich lohnt, finden Sie nicht auch? **Siehe Seite 149.**



**1****PROFESSIONELLE PRODUKTE DER 500er-SERIE**

# FÜR PROFIS ENTWICKELT

Die Produkte der Husqvarna 500er-Serie wurden speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Sie sind leistungsstark und liefern selbst bei rauen Einsatzbedingungen erstklassige Ergebnisse, unabhängig davon, ob Sie sich für eine akku- oder benzinbetriebene Maschine entscheiden. Jedes Detail wurde für den professionellen Einsatz entwickelt, um Leistung und Produktivität zu maximieren und Ihnen die Arbeit, selbst unter den schwierigsten Bedingungen, so einfach wie möglich zu machen.

## **BREITES PRODUKTSORTIMENT**

### **EGAL VOR WELCHER HERAUSFORDERUNG SIE STEHEN – WIR HABEN DIE LÖSUNG**

Ob Sie Hecken schneiden, große Rasenflächen mähen oder Bäume fällen müssen, wir haben das passende Produkt für Sie, mit dem Sie jede Herausforderung ohne Probleme meistern können. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment unterschiedlicher Produkte – angefangen mit handgeführten Profi-Maschinen, Mähern und Motorhacken bis hin zu kraftvollen, leistungsstarken Motorsägen. Unsere Mähroboter liefern perfekte Ergebnisse, während Sie sich anderen Aufgaben widmen können. Um das Angebot komplett zu machen, bieten wir Ihnen neben den Produkten auch den Service und den Support für einen reibungslosen Ablauf.

### ROBUSTE BAUFORM

## LANGLEBIGE UND ZUVERLÄSSIGE MASCHINEN

Professionelle Grünflächenpflege kann Ihre Maschinen stark beanspruchen. Daher haben wir bei der 500er-Serie von Husqvarna den Fokus vor allem auf die Haltbarkeit und Langlebigkeit der Produkte gelegt. Jede Komponente unserer Maschinen wurde sorgfältig ausgewählt, entwickelt und getestet, um schwierigen Einsatzbedingungen zu widerstehen, die Betriebszeit zu maximieren und um ungeplante Ausfälle und Wartungsaufwand zu minimieren.

### EFFIZIENT UND PRODUKTIV

## INTELLIGENTE LEISTUNGSMERKMALE FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Sie als professioneller Anwender benötigen eine Ausrüstung, auf die Sie sich verlassen können und mit der Sie Ihre Arbeit so effizient wie möglich erledigen können. Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit neuen Technologien und Innovationen und können unsere Maschinen mit stetig intelligenten Leistungsmerkmalen und Funktionen ausstatten, die Ihre Effizienz und die Produktivität Ihres Unternehmens steigern. Sie können sich sicher sein, dass unsere Maschinen eine hohe Leistung und Geschwindigkeit liefern, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit, Ergonomie oder Umweltfreundlichkeit zu machen.

### FOKUS AUF BENUTZERFREUNDLICHKEIT

## BEI UNS STEHT DER ANWENDER IM MITTELPUNKT

Vibrationsdämpfung mit Low Vib<sup>®</sup>, einfaches Starten ohne Kraftaufwand, bequeme Griffe oder spezielle, ergonomische Tragegurte. Dank den ausgezeichneten, durchdachten Leistungsmerkmalen und Funktionen, in Kombination mit gut ausgewogenen, leichten Maschinen sind Sie weniger Vibrationen ausgesetzt und Ihre Arbeit wird angenehmer und weniger belastend. Dies alles wirkt sich positiv auf Ihren Arbeitsalltag und somit auf Ihr allgemeines Wohlbefinden aus.



2

## HUSQVARNA MOTORTECHNOLOGIE

# KRAFTVOLLE MOTOREN FÜR IHREN ERFOLG

Es spielt keine Rolle, ob Sie sich für ein benzin- oder akkubetriebenes Modell entscheiden, Sie können sich immer darauf verlassen, dass Sie mit der Technologie von Husqvarna beste Ergebnisse erzielen können. Unsere Zweitakt- und Elektromotoren, die zur Maximierung von Leistung und Haltbarkeit entwickelt wurden, sind von unserer langen, stolzen Ingenieurstradition geprägt. Durch ständige Verbesserungen und Innovationen geben wir alles, um Ihre Produktivität zu erhöhen.

## HUSQVARNA E-TORQ ELEKTROMOTOREN


Die einzigartigen, von Husqvarna entwickelten und produzierten E-TORQ Motoren sind perfekt an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Das bürstenlose Design minimiert die Anzahl der beweglichen Teile, und die gekapselten Motoren sind so konstruiert, dass ihnen auch der harte gewerbliche Dauereinsatz nichts anhaben kann. Sie sind komplett wartungsfrei und halten zuverlässig über die gesamte Produktlebensdauer.

### BÜRSTENLOSE MOTOREN – HOHE LEISTUNG

Der bürstenlose Motor schafft ein konstantes, hohes Drehmoment bereits bei geringen Drehzahlen, d.h. der Motor liefert auch bei schwierigsten Einsätzen genug Leistung. Alles, um Betriebszeit und Produktivität sicherzustellen.

### VON HUSQVARNA ENTWICKELT – PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT

Alle elektrischen Steuerungen und Akkus werden eigens von Husqvarna entwickelt. Das bedeutet, dass wir nicht nur einzelne Komponenten, sondern das komplette System optimieren können. Das Ergebnis sind Maschinen mit geringem Gewicht, schlankem Design und perfekter Ausgewogenheit.



### HOHE ENERGIE – HOHE EFFIZIENZ

Um eine lange Laufzeit sicherzustellen, sind effiziente Bauteile mit minimalem Energieverlust erforderlich. Alle unsere Motoren, Steuerungen und Akkus werden auf hohe Effizienz hin entwickelt. Das bedeutet, dass ein möglichst hoher Anteil der Energie, die ein Akku liefert, für die eigentliche Arbeit eingesetzt wird und nicht anderswo verbraucht wird.

# HUSQVARNA ZWEITAKTMOTOREN

Wir optimieren kontinuierlich unsere Zweitaktmotoren, die wir erstmals 1903 für unsere ersten Motorräder gebaut haben. Das kontinuierliche Streben nach Perfektion hat in den kraftvollen, zuverlässigen und effizienten Motoren von heute resultiert. Das ist aber noch nicht alles. Was moderne Husqvarna Motoren wirklich einzigartig macht, sind ihre innovativen Merkmale und Funktionen. Diese stellen sicher, dass selbst unter unterschiedlichsten Bedingungen hervorragende Leistung erbracht und jeder Tropfen Kraftstoff optimal genutzt wird.

## X-TORQ® – VOLLE KRAFT BEI 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Für den Anwender bedeutet das geringere Emissionen und Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu früheren Modellen ohne X-Torq®.

## SCHNELLE, ZUVERLÄSSIGE UND KRAFTVOLLE BESCHLEUNIGUNG

Die Zweitaktmotoren von Husqvarna liefern eine maximale Beschleunigung und ein hohes Drehmoment. In Kombination mit einem schnellen Motorstart, ermöglicht Ihnen die Beschleunigung, schneller zu arbeiten ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit oder beim Ergebnis zu machen.



## AUTOTUNE™

### VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN

Mit AutoTune™ können Sie Ihre Maschine immer zuverlässig starten und eine maximale Leistung erzielen. Bei AutoTune™ handelt es sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität kompensiert. Ihr Motor läuft perfekt – zeitaufwändige, manuelle Einstellungen am Vergaser gehören der Vergangenheit an.

3

AKKU-SERIE

# LEISTUNGSSTARKE AKKU-PRODUKTE FÜR EINEN NACHHALTIGEREN ARBEITSTAG

Unsere professionellen Akku-Produkte bieten Ihnen die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für den harten, gewerblichen Einsatz benötigen. Weiterhin zeichnen Sie sich durch geringe Vibrationen aus und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihren Teil zu einer besseren Zukunft mit weniger Lärm und Abgasen beizutragen. Die Akku-Produkte von Husqvarna sind leistungsstark und benutzerfreundlich und Teil eines flexiblen Systems, das Ihnen einen Wechsel auf Husqvarna Akku-Technik sehr einfach machen wird.

## LEISTUNG

### FÜR KOMMERZIELLE EINSÄTZE AUSGELEGT

Unser Profi-Sortiment an akkubetriebenen Maschinen ist jetzt kraftvoller denn je und bietet ein beeindruckendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit ihrer Leistung und Kapazität, können unsere Akku-Maschinen problemlos mit einigen ihrer kraftvollsten, benzinbetriebenen Gegenstücken mithalten. Die an den Einsatzzweck angepasste Ausgangsleistung der Maschinen liefert von Anfang an volles Drehmoment, während die robuste Bauform und die aktive Akkukühlung es Ihnen ermöglichen, bei jedem Wetter ohne Unterbrechung zu arbeiten. Außerdem sind die Maschinen mit weiteren intelligenten Merkmalen ausgestattet, die die Arbeit noch effizienter und produktiver machen.

## WASSERBESTÄNDIGES DESIGN

### ARBEITEN BEI JEDEM WETTER

Egal ob Regen, Wind oder Sonnenschein. Dank eines durchdachten und gründlich getesteten Designs erfüllen unsere Akku-Maschinen die Schutzklasse IPX4 – eine strenge IP-Schutzart, die elektronische Geräte vor Witterungseinflüssen schützt. Dies macht sie zu langlebigen, zuverlässigen Helfern, die besonders gut für das Arbeiten bei Nässe geeignet sind.



### BENUTZERFREUNDLICHKEIT

## EINFACHE HANDHABUNG, VOLLE KONTROLLE

Die akkubetriebenen Maschinen von Husqvarna sind praktisch und einfach zu handhaben. Sie lassen sich über das intuitive Bedienfeld ganz einfach per Knopfdruck Starten und Stoppen. Für zusätzliche Sicherheit gibt eine LED-Anzeige an, ob die Maschine eingeschaltet ist und der integrierte Timer sorgt dafür, dass Sie sich nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch ausschaltet. Alle Akkus sind mit LED-Statusanzeigen ausgestattet, sodass Sie stets den Ladezustand ablesen können.

### FLEXIBILITÄT

## EIN FLEXIBLES SYSTEM, DAS IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT WIRD

Das Ein-Akku-System von Husqvarna bietet Ihnen maximale Flexibilität. Unser komplettes Akkusystem ist auf derselben Plattform aufgebaut. Das bedeutet für Sie, dass Sie nahezu jeden Akku mit jeder Maschine und jedem Ladegerät kombinieren können. Sie können flexibel jeden Akku, jedes Ladegerät und Zubehör wählen, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Welche Produkte Sie wählen bleibt Ihnen überlassen. Wir bieten das System, das es ermöglicht. **Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 138–147.**

### VON HUSQVARNA ENTWICKELT


## PERFEKTE LEISTUNG BEI JEDER WITTERUNG

Alle Husqvarna Li-Ionen Akkus werden von uns selbst entwickelt und getestet. Nur so können wir eine konstant hohe Leistung, eine lange Lebensdauer und kurze Ladezeiten garantieren. Unsere Akkus sind so konstruiert, dass alle wichtigen Komponenten eingekapselt sind. Sie können unsere Akkus selbst bei Regen und in staubiger Umgebung einsetzen und unabhängig von der Witterung Ihre Arbeit erledigen.

## 4 MÄHKONZEPT

# FÜR JEDEN RASEN DER PERFEKTE MÄHER


Kein Rasen ist wie der andere. Daher bieten wir ein breites Sortiment an Mähern an – von unseren leistungsstarken Nullwendekreis- und Frontmähern bis zu unseren professionellen Mährobotern und handgeführten Rasenmähern. Indem Sie die richtige Ausrüstung für den jeweiligen Einsatz wählen, können Sie Ihre Arbeit so schnell und sauber wie möglich erledigen. Zeitaufwändige Nacharbeiten entfallen. Und wenn Sie sich für unsere Mähroboter für den kommerziellen Einsatz entscheiden, ist Ihr Zeitaufwand gleich Null.



### PROFI-MÄHROBOTER FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

## PERFEKTER SCHNITT. WENIGER LÄRM. GERINGERE KOSTEN.

Unsere Automower® für den gewerblichen Einsatz zeichnen sich durch die beste Geländegängigkeit und Steigungsleistung in ihrer Klasse aus (der Automower® 535 AWD schafft beeindruckende 70 %). Die Mäher können enge Passagen von nur 60 cm durchfahren und liefern eine hervorragende Schnittleistung. Und das Beste ist – sie arbeiten problemlos wann immer Sie es wünschen, während Sie die Mäher über Husqvarna Fleet Services™ bequem von jedem Standort aus überwachen und steuern können. [Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 120–129.](#)



## FRONTMÄHER FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ KRAFTVOLL UND FLEXIBEL FÜR EFFIZIENTE ARBEITSEINSÄTZE

Hohe Leistung und extreme Vielseitigkeit im kompakten, robusten Format – die perfekte Mischung für effiziente Arbeitseinsätze. Sie können große Rasenflächen schnell mähen und dank der Knicklenkung und der geringen Höhe des Mähdecks auch nahe an Büschen und Zäunen sowie unter Parkbänken mähen, ohne vorher absteigen zu müssen. [Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 102–115.](#)

5

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

# DIE EINFACHE LÖSUNG DEN ÜBERBLICK ÜBER IHREN MASCHINENPARK ZU BEHALTEN



## BEFESTIGEN SIE DEN SENSOR AUF JEDER IHRER MASCHINEN

Die Kontrolle über Ihren Maschinenpark zu behalten, war noch nie so einfach. Verwenden Sie einfach den Maschinensensor von Husqvarna und Sie wissen zu jeder Zeit, wo Ihre Maschine aktuell eingesetzt wird, wie lange die Maschine genutzt wurde, wann der nächste Service ansteht und vieles mehr. Sie haben jederzeit die komplette Übersicht von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus. **Weitere Informationen auf der nächsten Seite.**



## 3 MONATE KOSTENLOSES PROBE-ABO

Testen Sie Husqvarna Fleet Services™ und erfahren Sie, wie Sie dadurch Ihr Geschäft verbessern können. Die Umstellung ist denkbar einfach. **Mehr zu den Vertragsbedingungen finden Sie unter [husqvarna.de/fleet](https://www.husqvarna.de/fleet)**



## SPAREN SIE ZEIT UND GELD DURCH DAS FERNSTEUERN IHRER MÄHROBOTER


Umfassende Maschinendaten und intelligente Funktionen ermöglichen es Ihnen, viel Zeit und Geld zu sparen und Ihr Geschäft weiter auszubauen. Unsere Profi-Mähroboter beispielsweise sind mit einer integrierten Konnektivität ausgestattet, mit deren Hilfe Sie die die Mäher von jedem beliebigen Ort aus lokalisieren und steuern können. **Erfahren Sie mehr auf den Seiten 124–125.**

# WIE IHR ARBEITSTAG EINFACHER WIRD

## BESTANDSÜBERSICHT

### IHRE MASCHINENFLOTTE AUF EINEN BLICK


Verlassen Sie sich nicht mehr nur auf Ihren Papierkram. Mit Husqvarna Fleet Services™ können Sie kinderleicht den Überblick über Ihren Maschinenpark behalten. So wissen Sie jederzeit exakt, wie viele Maschinen Sie von welchem Typ haben. Benennen Sie Produkte desselben Maschinentyps mit unterschiedlichen Namen und Sie wissen immer genau welche Maschine wo eingesetzt wird. Unsere Sensoren können Sie auf alle Maschinen unseres Produktsortiments anbringen sowie auf Maschinen von Wettbewerbern.




## ORTUNGSFUNKTION

### BEHALTEN SIE DIE EXAKTE POSITION IM AUGE

Mit Husqvarna Fleet Services™ behalten Sie stets den Überblick, wo sich Ihre Maschinen befinden. Sobald sich eine Maschine mit Sensor innerhalb der Bluetooth-Distanz der App aufhält, wird ihr Standort gespeichert. Egal wann und wo Sie nach einer Maschine suchen, mit Fleet Services™ können Sie auf einen Blick sehen, ob die Maschine im Lager ist, gewartet oder gerade eingesetzt wird. Husqvarna Automower® verfügen über ein integriertes GPS-Modul, das eine dauerhafte Standortortung ermöglicht.





### CARBON FOOTPRINT

## EIN PRAKTISCHES HILFSMITTEL, UM CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN ZU REDUZIEREN

Unabhängig davon, ob Sie für den öffentlichen Sektor oder einen privaten Unternehmer arbeiten – das Reduzieren der CO<sub>2</sub>-Emissionen ist ein wichtiges Ziel. Der CO<sub>2</sub>-Bilanz Rechner versorgt Sie mit den Daten und Erkenntnissen, die Sie benötigen, um zu handeln – und natürlich, um Ihre Interessensvertreter über Ihre Fortschritte zu informieren.

### MASCHINENSTATISTIK



## SIE SEHEN, WANN UND WIE DIE MASCHINE EINGESETZT WURDE

Da die Sensoren die Motorstunden jeder Maschine aufzeichnen, können Sie sich mit Husqvarna Fleet Services™ auf bequeme Art einen Überblick verschaffen. Außerdem können Sie ein Arbeitsprotokoll mit detaillierten Informationen darüber erstellen, wie viele Stunden die Maschinen an jedem Tag im Einsatz waren.

### SERVICEÜBERBLICK

## SERVICEHISTORIE UND -MITTEILUNGEN

Mit Husqvarna Fleet Services™ haben Sie immer Zugriff auf die Wartungshistorie Ihrer gesamten Ausrüstung, was einen besseren Überblick über deren Status ermöglicht und, falls erforderlich, die Fehlerbehebung deutlich vereinfacht. Außerdem können Sie sich Service-Erinnerungen auf Grundlage der tatsächlichen Motorstunden oder nach Kalenderzeit schicken lassen, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Maschinen immer in Top-Zustand sind.



PRODUKTNEUHEITEN 2020

# EIN NEUER GRAD AN SAUBERERER LEISTUNG

HUSQVARNA

## 535iRXT/535iRX/535iFR

Akkubetriebene Motorsensen, deren Leistung jener einer benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Maschine entspricht, setzen neue Maßstäbe bei nachhaltiger Leistung. Seite 64–65



## HIGH-VIZ SCHUTZ- BEKLEIDUNG ZUM ARBEITEN MIT FORSTFREISCHNEIDER UND TRIMMER

Bewährter Komfort, bewiesene Haltbarkeit und zertifizierte Sichtbarkeit – alles in einem ansprechenden Kleidungsstück vereint. **Seite 160**



## HUSQVARNA LC 551iV/ LB 548i

Akkubetriebene Rasenmäher, die professionellen Landschaftspflegern die erforderliche Leistung und Haltbarkeit bieten.

**Seite 134–135**

PRODUKTNEUHEITEN 2020

# HOHE REICHWEITE. KAUM LÄRM.



## HUSQVARNA 520iHT4

Akkubetriebene Stabheckenschere mit größerer Reichweite nach oben, unten und zur Seite. **Seite 83**



# ALLES, WAS ARBORISTEN BRAUCHEN

Ein neues Sortiment an unverzichtbarem Zubehör von professionellen Baumpfleger für professionelle Baumpfleger entwickelt. [Seite 47](#)

## HUSQVARNA X-PRECISION™ FÜHRUNGSSCHIENEN

Das erweiterte Sortiment von Husqvarna Sägeketten und Führungsschienen ermöglicht höhere Sägepräzision und -leistung. [Seite 42](#)



# LEISTUNG KOMBINIERT MIT ERGONOMIE

Das Arbeiten mit einer Motorsäge kann anstrengend sein. Daher können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Husqvarna Ihnen immer schnelle Beschleunigung und zuverlässige Leistung bietet. Außerdem zeichnen sich unsere Motorsägen durch ein ergonomisches Design und eine Reihe intelligenter Leistungsmerkmale aus, die dafür sorgen, dass sie besonders benutzerfreundlich sind. Damit Sie Stunde für Stunde und Tag für Tag sicherer und effizienter arbeiten können.



### **BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN**

## **FÜR HOHE ANFORDERUNGEN ENTWICKELT**

Hohe Leistung ist nicht automatisch gleichbedeutend mit schweren, unhandlichen Maschinen. Bei der Entwicklung unserer Motorsägen streben wir immer danach, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Husqvarna Motorsägen sind mit intelligenten Leistungsmerkmalen ausgestattet, die eine optimierte Wendigkeit bieten, wodurch sie sich besonders leicht bedienen lassen.

### **X-TORQ®**

## **VOLLE KRAFT BEI 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN**

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Für den Bediener bedeutet dies geringere Emissionen und Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu früheren Modellen ohne X-Torq®.



## AKKU-MOTORSÄGEN

### SAUBERE, LEISE KRAFTPAKETE

Erleben Sie, wie angenehm es ist, mit einer leiseren Motorsäge zu arbeiten, die sich per Knopfdruck starten lässt. Kein Lärm. Keine Abgase. Keine Probleme. Die Akku-Motorsägen sind perfekt ausgewogen und bieten die erforderliche Motorleistung und Bequemlichkeit auch für lange Arbeitstage.

### INTELLIGENTE LEISTUNGSMERMALE DER UNTERSCHIED LIEGT IM DETAIL

Husqvarna Motorsägen werden mit zahlreichen, intelligenten Leistungsmerkmalen geliefert, die sie ergonomischer in der Handhabung machen und dafür sorgen, dass sie einfacher zu starten sind. Ihr robustes Design in Kombination mit ihren Sicherheitsmerkmalen ist unabdingbar, damit Sie und Ihre Maschine optimal zusammenarbeiten können.



### X-CUT™ KETTEN UND X-FORCE™ FÜHRUNGSSCHIENEN SETZEN SIE BEI DER SCHNITTLISTUNG NEUE MASSSTÄBE

Das neue Sortiment an X-Cut™ Ketten und X-Force™ Führungsschienen wurde eigens für Husqvarna Motorsägen entwickelt. Jedes Detail wurde auf Perfektion optimiert, um ausgezeichnete Schärfe, extreme Haltbarkeit und ein geringes Gewicht zu erzielen. Somit erhalten Sie eine beeindruckende Schnittleistung.

**Lesen Sie mehr dazu auf Seite 40.**



### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG SCHÜTZEN SIE SICH UND ARBEITEN SIE SICHERER


Unser breites Angebot an Schutzausrüstung bietet das Neueste im Hinblick auf Design und Material. Alle unsere Kleidungsstücke bieten Ihnen den Schutzgrad und die Bequemlichkeit, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit nicht nur sicher, sondern auch effizient erledigen zu können. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 152.**

**AIR INJECTION™****DER STAUB BLEIBT DRAUSSEN UND SIE KÖNNEN LÄNGER ARBEITEN**

Air Injection™ ist ein wichtiges Merkmal, das die Luft effizient reinigt, bevor sie zum Luftfilter gelangt. Durch Zentrifugieren der angesaugten Luft werden Sägestaub und andere Partikel entfernt, was ein Zusetzen des Filters verhindert und dafür sorgt, dass dieser seltener gereinigt werden muss. Außerdem wird der Motor vor unnötigem Verschleiß geschützt, was seine Nutzungsdauer erheblich verlängert.

**AUTOTUNE™****VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN**

Mit AutoTune™ können Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna erwarten. Hierbei handelt es sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und – nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft perfekt – und Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.

**UMFANGREICHE TESTS****WIR HABEN ALLES PROBIERT, UM SIE ZU ZERSTÖREN – DAMIT SIE ES NICHT SCHAFFEN**

Unsere Motorsägen durchlaufen umfangreiche Tests, sowohl im Labor als auch draußen im Einsatz. Wir lassen die Maschinen mehrere hundert Stunden in Prüfständen laufen, in denen sie bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten belastet werden, um Fällarbeiten zu simulieren. Dies tun wir, um Temperatur- und Vibrationsprobleme zu entdecken. Die Testzeit entspricht ungefähr dem Zehnfachen der realen Laufzeit.

**LOW VIB®****SCHÜTZ IHREN KÖRPER  
VOR VIBRATIONEN UND LÄSST  
SIE KONZENTRIERT ARBEITEN**

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie länger bequem und effizient arbeiten. Durch das Trennen von Tank und Handgriffen von Motor und Schneidausrüstung und mithilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen deutlich zu senken. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Arme und Hände geschont werden und Sie Ihr Körper langfristig geschont wird.

**AIR INJECTION™****HÄLT DEN STAUB DRAUSSEN  
UND REDUZIERT AUSFALLZEITEN**

Husqvarna Air Injection™ Technologie verbessert mithilfe der Zentrifugalkraft des Lüfterrads die Reinheit der Luft. Dank dieser Applikation wird die Menge Sägestaub, die zum Luftfilter gelangt, reduziert und die Nutzungsdauer des Motors deutlich verlängert, was wiederum die Betriebszeit erhöht.





### LEISTUNGSSTARKES ENTASTEN

## PROBLEMLOS AM STAMM ENTLANG ARBEITEN

Unsere kleinen bis mittelgroßen Motorsägen für die gewerbliche Nutzung sind hervorragend zum Entasten geeignet. Die kürzere Schiene – in Kombination mit der hohen Kettengeschwindigkeit sowie einer beeindruckenden Schnittleistung und Wendigkeit – ermöglicht es Ihnen, die Motorsäge einfach und bequem und mit minimaler körperlicher Belastung um den Stamm herum zu führen.



### SEITLICHE KETTENSPIANNVORRICHTUNG

## SCHNELLES UND EINFACHES EINSTELLEN

Eine richtig gespannte Kette ist die Voraussetzung dafür, dass Ihre Motorsäge sicher und effizient arbeitet. Daher müssen Sie beim Arbeiten mit der Motorsäge regelmäßig die Kettenspannung kontrollieren. Husqvarna Motorsägen sind mit einer seitlich montierten Kettenspannvorrichtung ausgestattet, die ein schnelles und einfaches Nachstellen ermöglicht.

# MOTORSÄGEN-SORTIMENT

## HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm<sup>3</sup>  
 4,3 kW  
 3/8"  
 ab 18"/45 cm  
 ab 6,6 kg

966 73 31-18

Preis ab **1.449,- €**

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 70 cm<sup>3</sup> Motor, ausgezeichneter Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Trennen großer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

## HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,5 kW  
 3/8"  
 18"/45 cm  
 ab 6,1 kg

966 56 99-18

Preis ab **1.299,- €**

Kraftvolle, ergonomische Motorsäge mit einem 60 cm<sup>3</sup> Motor. Bietet ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb. Sie kann zudem mit Führungsschienen in Längen von bis zu 70 cm ausgerüstet werden.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

## HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,5 kW  
 .325" / 3/8"  
 ab 15" / 38 cm  
 ab 5,9 kg

966 00 91-15

Preis ab **1.229,- €**

Kraftvolle, ergonomische Motorsäge mit einem 60 cm<sup>3</sup> Motor. Bietet ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

**HUSQVARNA**  
**555**


59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,1 kW  
 .325"  
 18"/45 cm  
 5,9 kg

966 01 09-18

Preis inkl. MwSt. **999,- €**

Kraftvolle, ergonomische Motorsäge mit einem 60 cm<sup>3</sup> Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgroßer Bäume geeignet. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torc®
- AutoTune™


**HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY**
**VERBESSERN SIE IHRE FERTIGKEITEN**

Herzlich willkommen bei der Husqvarna Chainsaw Academy – unserem Online-Portal mit Informationen zum sicheren, schonenden und effizienten Arbeiten mit der Motorsäge. Der perfekte Leitfaden für professionelle Forstarbeiter. Unabhängig davon, wie erfahren Sie sind und wie viele Bäume Sie im Laufe der Jahre schon gefällt haben, es gibt immer noch etwas zu lernen. Zum Beispiel, damit Sie für Sturmschäden im Wald und andere ungewöhnliche und gefährliche Situationen gerüstet sind, die Ihnen Wind und Wetter bescheren.

Entdecken Sie mehr auf [chainsawacademy.husqvarna.com](https://chainsawacademy.husqvarna.com)


**WERKZEUGE FÜR DIE FORSTARBEIT**
**ALLES, WAS SIE SONST  
NOCH IM WALD BRAUCHEN**

Ihre Motorsäge ist vermutlich Ihre wichtigste Ausrüstung, aber ganz sicher nicht die einzige. Ob Sie Vollzeit im Wald oder im Bereich Baumpflege arbeiten, bei uns steht Ihnen ein breites Sortiment an Ausrüstung wie Fällwerkzeuge und Äxte bis hin zu Werkzeughalter und Taschen zur Auswahl. Diese Ausrüstung hat die gleiche, hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Husqvarna gewohnt sind.

**Lesen Sie mehr dazu auf Seite 44.**

## HUSQVARNA 550 XP® G TrioBrake™



50,1 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 325"  
 15"/38 cm  
 5,0 kg

966 64 87-15  
Preis inkl. MwSt. **1.069,- €**

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm<sup>3</sup> Motor. Bietet ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb. Sie ist zudem mit der einzigartigen TrioBrake™ Kettenbremse ausgestattet.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- TrioBrake™
- Griff- und Vergaserheizung

## HUSQVARNA 543 XP®



43,1 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 325"  
 15"/38 cm  
 ab 4,5 kg

966 77 61-35  
Preis ab **749,- €**

Eine effiziente 43 cm<sup>3</sup> Motorsäge für kleine und mittelgroße Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Dank des geringen Gewichtes und der hohen Kettengeschwindigkeit ist sie ideal zum Entasten.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

## HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 3,0 kW  
 325"  
 ab 15"/38 cm  
 ab 5,3 kg

967 69 08-35  
Preis ab **979,- €**

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm<sup>3</sup> Motor. Bietet hervorragende Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

## HUSQVARNA 535i XP®



.325" mini  
 14"/35 cm  
 2,6 kg

967 89 38-14  
Preis inkl. MwSt. **479,- €\***

Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten



## HUSQVARNA 545 Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 2,7 kW  
 325"  
 15"/38 cm  
 5,3 kg

967 69 06-35  
Preis inkl. MwSt. **899,- €**

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm<sup>3</sup> Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume geeignet. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

\* Exkl. Akku und Ladegerät



## HUSQVARNA 545 Mark II UND 550 XP® Mark II SCHNITTLEISTUNG AUF EINEM NEUEN NIVEAU

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gehören zu den wichtigsten Merkmalen, um den hohen Anforderungen bei der Forstarbeit gerecht zu werden. Die neuen und verbesserten Modelle 545 und 550 XP® Mark II bieten Ihnen außerdem eine beeindruckende Wendigkeit und eine ausgezeichnete Schnittleistung in Kombination mit schneller Beschleunigung und einfachem, zuverlässigem Starten. Alles in einem schlanken, robusten und langlebigen Gehäuse.



### TRIOBRAKE™

## ZUSÄTZLICHER SCHUTZ FÜR SIE UND IHREN RÜCKEN

TrioBrake™ ist ein Sicherheitssystem an Husqvarna Motorsägen, bei dem die Kettenbremse zusätzlich zu den beiden herkömmlichen Methoden, d. h. mit der linken Hand und durch den Trägheitsmechanismus, auf eine dritte Art aktiviert werden kann – und zwar mit Ihrer rechten Hand. TrioBrake™ stellt, in Situationen in denen eine herkömmliche Kettenbremse nicht ausreicht, einen zusätzlichen Schutz dar. Außerdem arbeiten Sie durch dieses Leistungsmerkmal ergonomischer, sicherer und bequemer.



# BAUMPFLEGESÄGEN-SORTIMENT

## HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37,7 cm<sup>3</sup>  
 1,8 kW  
 3/8" mini  
 ab 12" / 30 cm  
 3,9 kg

967 28 75-12  
Preis ab **839,- €**

Mit ihrem 37 cm<sup>3</sup> Motor ist sie unsere kraftvollste Baumpflegesäge. Das perfekte Werkzeug für die professionelle Baumpflege, wenn Sie hervorragende Leistung in Kombination mit guter Ergonomie erwarten.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

## HUSQVARNA T435



35,2 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 3/8" mini  
 12" / 30 cm  
 3,4 kg

966 99 72-12  
Preis inkl. MwSt. **599,- €**

Die mittelgroße, leichte 35 cm<sup>3</sup> Baumpflegesäge für die professionelle Baumpflege. Ihr geringes Gewicht und der gut ausgewogene Sägenkörper machen sie sehr benutzerfreundlich.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®

## HUSQVARNA T525



27,0 cm<sup>3</sup>  
 1,1 kW  
 3/8" mini  
 10" / 25 cm  
 2,7 kg

967 63 34-10  
Preis ab **649,- €**

Die sehr leichte und gut ausgewogene 27 cm<sup>3</sup> Baumpflegesäge. Dank ihrer schnellen Beschleunigung, dem einfachen Starten und der fantastischen Zuverlässigkeit ist sie die perfekte Wahl für Baumpflegearbeiten.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™
- Carving Ausrüstung (optional)

## HUSQVARNA T535i XP®



.325" mini  
 12" / 30 cm  
 2,4 kg

967 89 39-12  
Preis inkl. MwSt. **499,- €\***

Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkten Emissionen

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen




\* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistungsausgabe, kW Kettenteilung, Zoll Empfohlene Länge der Führungsschiene Zoll / cm Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg

Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 36-39.



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS  
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 138



### KOMPAKTE BAUWEISE

## EINFACHE HANDHABUNG EGAL AN WELCHEM EINSATZORT

Wenn Sie als Baumpfleger arbeiten, werden Sie die kompakte, gut ausgewogene Bauweise unserer Tophandsägen zu schätzen wissen. Vom beeindruckenden Leistungs-/Gewichtsverhältnis des Motors bis zum Design haben wir Motorsägen entwickelt, die einfach zu handhaben und gleichzeitig sehr leistungsstark sind. Damit Sie sich bei Ihrer Arbeit sicher und bequem in den Baumkronen bewegen können.

## FÜR BAUMPFLEGER UNVERZICHTBAR SICHERES ARBEITEN IN DER HÖHE

Bei der Baumpflege gibt es bestimmte Dinge, auf die Sie nicht verzichten können. Daher bieten wir von Husqvarna ein Sortiment an unverzichtbarer Ausrüstung für Baumpfleger an. Wurfleinen und Gewichte, Kletterseile, Karabiner und vieles mehr: Alles von professionellen Baumpfleger für professionelle Baumpfleger entwickelt. Übrigens: Schauen Sie sich unbedingt unseren perfekt konstruierten und bequemen Arboristenhelm an! **Lesen Sie mehr auf den Seiten 47 und 156.**



AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973  
HUSQVARNA GROUP



# HOCHENTASTER-SORTIMENT

## HUSQVARNA 525PT5S



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 1/4"  
 10"/25 cm  
 402 cm  
 7,0 kg

967 32 96-01

Preis inkl. MwSt. **1.049,- €**

Der 25 cm<sup>3</sup> Hochentaster mit Teleskop-Führungsholm, ist unsere Maschine mit der größten Reichweite. Die exzellente Ergonomie und die ausgezeichnete Ausgewogenheit helfen Ihnen, mit minimalem Einsatz hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Mit dem zusätzlich erhältlichen Balance Flex Tragegurt verbessern Sie zudem Ihre Arbeitsposition.

- X-Torq®
- Teleskop-Führungsholm

## HUSQVARNA 525P5S



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 3/8" mini  
 12"/30 cm  
 340 cm  
 6,4 kg

967 32 95-01

Preis inkl. MwSt. **949,- €**

Der 25 cm<sup>3</sup> Hochentaster mit abnehmbarem Führungsholm, der eine große Reichweite bietet und sich einfach von einem Einsatzort zum nächsten transportieren lässt. Das geringe Gewicht sowie die hervorragende Ergonomie und Ausgewogenheit ermöglichen es Ihnen, auch an schlecht zugänglichen Orten bequem zu arbeiten. Mit dem zusätzlich erhältlichen Balance Flex Tragegurt verbessern Sie zudem Ihre Arbeitsposition.

- X-Torq®
- Abnehmbarer Holm



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN BALANCE FLEX TRAGEGURT AUF SEITE 73

## HUSQVARNA 530iPX



IPX4  
 3/8"  
 10"/25 cm  
 180 cm  
 3,1 kg

967 88 51-10

Preis inkl. MwSt. **549,- €\***

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Sägekopf mit schlankerem Design

## HUSQVARNA 530iP4



IPX4  
 1/4"  
 10"/25 cm  
 250 cm  
 3,4 kg

967 88 47-10

Preis inkl. MwSt. **549,- €\***

Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stoßfänger.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Sägekopf mit schlankerem Design

## HUSQVARNA 525P4S



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 3/8" mini  
 12"/30 cm  
 243 cm  
 5,3 kg

967 32 94-01

Preis inkl. MwSt. **829,- €**

Der auf gute Manövrierfähigkeit konzipierte 25 cm<sup>3</sup> Hochentaster bietet eine ausgezeichnete Ergonomie und Ausgewogenheit, und hilft Ihnen dadurch, Belastungsschäden vorzubeugen, die durch ungünstige Arbeitspositionen entstehen.

- X-Torq®

## HUSQVARNA 530iPT5



IPX4  
 1/4"  
 10"/25 cm  
 287-400 cm  
 5,0 kg

967 88 48-10

Preis inkl. MwSt. **599,- €\***

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Teleskop-Führungsholm
- Sägekopf mit schlankerem Design



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS UND LADEGERÄTE AUF SEITE 138

\* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistungsausgabe, kW Kettenteilung, Zoll Empfohlene Länge der Führungsschiene Zoll / cm Max. Länge mit Schneidausrüstung, cm  
 Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 36-39.


**AKKU-SERIE**

## BEQUEMER GEHT'S NICHT

Es ist leicht, sein Herz an einen akkubetriebenen Hochtaster zu verlieren. Geringer Lärm, keine Abgase und geringe Vibrationen machen die Arbeit weniger ermüdend, so dass Sie über den gesamten Arbeitstag wach und aufmerksam bleiben. Das hohe Drehmoment des Elektromotors sorgt für eine fantastische Leistung.

**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**

HUSQVARNA GROUP



### SÄGEKOPFDESIGN

## PERFEKTE GENAUIGKEIT UND IMMER GUTE SICHT

Ein Husqvarna Hochtaster ermöglicht es Ihnen, eine bequeme Arbeitsposition einzunehmen, in der Sie immer die totale Kontrolle haben. Möglich wird dies durch das schlanke Design des Sägenkopfs, der die Säge extrem ausgewogen macht. Außerdem haben Sie den Bereich, in dem Sie Schnitte ausführen, immer genau im Blick, was noch dadurch verbessert wird, dass die Schneidgarnitur links anstelle von rechts positioniert ist.



	572 XP®/ 572 XP®G	562 XP®/562 XP®G	560 XP®
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	70,6	59,8	59,8
Ausgangsleistung, kW	4,3	3,5	3,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	107	106	106
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	120	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	5,0/4,1	3,2/5,0	4,4/5,3
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8	.325/ 3/8
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	38-70/15-28	38-70/15-28	33-50/13-20
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	ab 6,6	ab 6,1	ab 5,9
<b>MERKMALE</b>			
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
X-Torq® Motor	●	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Handgriffheizung, optional	●	●	●
Vergaserheizung, optional	●	●	●
AutoTune™	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Bündige Führungsschienenmuttern	●	●	●
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	●	●	●
TrioBrake™	—	—	—

**535i XP®**

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,5/2,8
Kettenteilung, Zoll	.325mini
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	25-35/10-14
Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung, kg	2,6
<b>MERKMALE</b>	
Sparmodus savE	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●
Intuitives Bedienfeld	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●
Transparenter Öltank	●
Aktive Akkukühlung	●
Anschlagkrallen aus Metall	●

\* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhalten statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 22868. \*\*\* Äquivalente Vibrationswerte (ahveq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.



TOPHANDSÄGEN	T540 XP®	T435	T525
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	37,7	35,2	27,0
Ausgangsleistung, kW	1,8	1,5	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104,0	103,0	98
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	3,5/4,2	3,6/3,9	4,9/5,2
Kettenteilung, Zoll	3/8mini	3/8mini	3/8mini
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	30-40/12-16	30-35/12-14	20-30/8-12
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	3,9	3,4	2,7
<b>MERKMALE</b>			
X-Torq® Motor	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Klappbarer Tankdeckel	●	●	●
Air Induction™	●	—	●
Bündige Führungsschienenmuttern	●	—	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	—	●
Gurtöse	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	●	—	—

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A).  
 \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkelevel der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkelevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

AKKU-TOPHANDSÄGEN	T535i XP®
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,0/2,4
Kettenteilung, Zoll	.325mini
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	25-35/10-14
Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung, kg	2,4
<b>MERKMALE</b>	
Sparmodus savE	●
Intuitives Bedienfeld	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●
Gurtöse	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●
Gürtelöse	●
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●
Transparenter Öltank	●
Aktive Akkukühlung	●
Anschlagkralle aus Metall	●

\* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhalten statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 22868. \*\*\* Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HOCHENTASTER	525PT5S	525P5S	525P4S
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	25,4	25,4	25,4
Ausgangsleistung, kW	1,0	1,0	1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	89	90	91
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	107	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	6,3/5,3	2,3/3,7	2,9/3,2
Kettenteilung, Zoll	1/4	3/8mini	3/8mini
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Maximale Länge inkl. Schneidrüstung, cm	402	340	243
Gewicht (exkl. Schneidrüstung), kg	7,0	6,4	5,3
<b>MERKMALE</b>			
X-Torq® Motor	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
Kettenschmierung	●	●	●
Kettenspanner	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●
Teleskopholm	●	—	—
Trägheitsausgelöstes Schwungrad	—	●	—
Teilbarer Holm	—	●	—
<b>TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>			
Standard Single	●	●	●
Balance Flex	●	●	●

● = Zubehör \* Schalldruckpegel (Normalabweichung) betragen 1 dB(A). \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

AKKU-HOCHENTASTER	530iPX	530iPT5	530iP4
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	96	83	88
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1,2/2,6	1,0 / 1,2	1,0 / 0,9
Kettenteilung, Zoll	3/8 / 1,3	1/4	1/4
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidrüstung, cm	180	400	250
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidrüstung, kg	3,1	5,0	3,4
<b>MERKMALE</b>			
Sparmodus savE	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Teleskopschaft	—	●	—
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●
<b>TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>			
Einfachgurt	—	●	●
Tragegurt für rückengetragene Akkus	●	—	—


\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Gemessen nach ISO 22868. \*\*\*Äquivalente Vibrationspegel (ahv,eq) an den Handgriffen, gemessen nach EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von  $\pm 2$  m/s<sup>2</sup>.

**X-CUT™ KETTEN UND X-FORCE™ SCHIENEN****VON HUSQVARNA FÜR IHRE  
HUSQVARNA ENTWICKELT**

Wenn es um die Entwicklung von Motorsägen geht, sind wir bei Husqvarna Experten. Wir wissen, wie wichtig Kraftstoff, Schiene und Kette für die Gesamtleistung sind. Darum betrachten wir sie auch als wichtige Teile der Motorsäge. Mithilfe unseres einzigartigen Fachwissens haben wir Kraftstoffe, Schienen und Ketten entwickelt, die optimal an Husqvarna Motorsägen angepasst sind. Damit unsere Ketten perfekt anliegen und optimale Leistung bringen, entwickeln und produzieren wir unsere X-Cut™ Ketten parallel mit unseren Motorsägen in unserer Produktionsanlage in Huskvarna. Dadurch wurden die Ketten perfektioniert, was sich enorm auf die Leistung der Motorsäge auswirkt. Wir sind sicher, dass Sie uns zustimmen werden, nachdem Sie die Maschinen getestet haben.



Optimierte Schweißstruktur  
für bessere Haltbarkeit  
und Standfestigkeit



**LÄNGERER EINSATZ UND GERINGERER WARTUNGSAUFWAND**

Schneidgeräte, Materialien und Herstellungsprozesse wurden aufs Äußerste verbessert, was der X-Cut™ Kette eine enorme Schärfe direkt aus der Verpackung verleiht, und, was noch wichtiger ist, dafür sorgt, dass sie deutlich länger scharf bleibt, bevor sie gefeilt werden muss.

**WENIGER NACHSTELLEN UND GERINGERES SCHADENSRISSIKO**

Die X-Cut™ Kette ist werksseitig vorgereckt, damit sie länger eingesetzt werden kann, bevor ein Nachspannen erforderlich ist. Ein unnötiges Spannen der Kette entfällt. Das Risiko einer Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit auf ein Minimum reduziert.

**WENIGER KOSTEN UND WENIGER AUFWAND**


Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Material und Herstellungsprozess ergibt eine exzellente, dynamische Haltbarkeit. Der Verschleiß des Schneidsystems wird reduziert – genau wie der Wartungsaufwand.

**BESSERE ERGEBNISSE, LEICHTERES ARBEITEN**

Mit X-Cut™ sind schnellere Schnitte möglich, und die Kette kann direkt aus der Verpackung eingesetzt werden. Sie verbessert Ihre Effizienz und Ihre Ergebnisse. Durch das leichte Schneiden reduziert sich die erforderliche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren Körper weniger stark belastet.

**GOLDENES VERBINDUNGSGLIED FÜR BEQUEMES FEILEN**

Dank des goldenen Verbindungsglieds können Sie einfach erkennen, wo Sie mit dem Feilen der Kette begonnen haben.



Größere Schienenbreite für verbesserte Haltbarkeit

Optimized profile for lower wear and longer lifetime

Verstärkter, wartungsfreier Umlenkstern

Das optimierte Design des Schienenkörpers reduziert das Gewicht und sorgt dafür, dass die Schiene robuster ist und länger hält.

**ROBUSTE, LEICHTE SCHIENEN**

**HUSQVARNA X-FORCE™**

X-Force™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einer perfekten Schiene, die leicht und wartungsfrei ist, um Ihren Aufwand zu minimieren. Und die dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-Force™ Schienen wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Motorsägen optimierten Husqvarna X-Cut™ Sägeketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schneidsystem, das bei der Leistung Ihrer Motorsäge ganz neue Maßstäbe setzt und einen schnellen, sauberen Sägeschnitt liefert.

**MINIMALE AUSFALLZEIT, MAXIMALES ERGEBNIS**

**HUSQVARNA X-CUT™**

X-Cut™ sind die ersten Ketten, die von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurden – und zwar in der Stadt Huskvarna in Schweden, in der auch unsere Motorsägen entwickelt und getestet werden. Husqvarna X-Cut™ Ketten sind so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximieren und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglichen. Sie werden den Unterschied auf Antrieb erkennen und effizienter arbeiten.



### HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Pixel .325" 1,3 mm Halbmeißel-Kette, von Husqvarna entwickelt und produziert. Flacher Rückschlagschutz, schmaler Sägeschlitz, geringe Dehnung und Treibglied. Für anspruchsvolle, professionelle Einsätze entwickelt, für mittelgroße Motorsägen bis zu 55 cm<sup>3</sup>. Originalausrüstung an den meisten Husqvarna Motorsägen der 500er-Serie.



### HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

.325" mini 1,1 mm Halbmeißel-Kette, die speziell für höhere Schnittgeschwindigkeit und Effizienz im Einsatz mit Akkusägen entwickelt wurde. Die hohe Energieeffizienz und die optimierte Geometrie ermöglichen einen sanften Schnitt und perfekte Handhabung sowie Manövrierbarkeit.



### HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Die 3/8" mini 1,3 mm S93G Halbmeißel-Kette wurde für kleinere Motorsägen wie die 100er- und 200er-Serie oder für Tophandlesägen für die Baumpflege entwickelt. Optimierte Geometrie und Schliff bieten hohe Schnittgeschwindigkeit. Perfekt an die Leistung der Motorsäge angepasst, was einen weichen, genauen Schnitt ermöglicht.




### HUSQVARNA X-CUT™ C85

Hochwertige, 3/8" 1,5 mm Hochleistungs-Vollmeißel-Kette für Profi-Forstsägen für den Vollzeiteinsatz. Die Kette wurde komplett von Husqvarna gefertigt, um sicherzustellen, dass Sie das Optimum aus Ihrer Motorsäge herausholen. Mit ihrer hervorragenden Haltbarkeit und Schnittleistung, einer lang anhaltenden Schärfe und geringer Kettendehnung liefert sie Ihnen bessere Ergebnisse in Kombination mit geringerem Wartungsaufwand und geringeren Kosten. Originalausrüstung an der 572 XP®.



### X-FORCE™ SCHIENEN

Die laminierten X-Force™ Schienen vereinfachen die Wartung und erhöhen die Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen wie überarbeiteten Profilen, einem größeren Umlenkstern, Aussparungen im Schienenkörper, zusätzlichen Lagern, Ablenklechen und dem Verzicht auf eine Schmieröffnung. Lieferbar in 3/8" (15–20"), 3/8" mini (12–16") und .325" (13–20").




### X-PRECISION™ SCHIENEN

Die X-Precision™ Führungsschienen wurden eigens für den Einsatz mit der X-Cut™ SP21G Sägekette an akkubetriebenen Husqvarna Profi-Motorsägen entwickelt. Die durchgehend optimierte Geometrie und der geringe Durchmesser des Umlenksterns ermöglichen ein effizientes Sägen mit genauer Kontrolle, hervorragenden Stechschnitt-Eigenschaften und einem reduzierten Risiko von Rückschlägen. Als .325" mini (10–16") erhältlich.




### LAMINIERTER SCHIENEN MIT UMLENKSTERN

Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkstern der laminierten Schienen mit Umlenkstern verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Als 3/8" mini (10–16") erhältlich.



### STABILE SCHIENEN

Die stabilen Schienen eignen sich zum Sägen von Hartholz, dicker Rinde oder von sehr sandigen, staubigen bzw. rußbeschmutzten Flächen. Die Schienen sind beschichtet, damit Kratzer und Korrosion keine Chance haben. Als 3/8" (18–28") und .404" (24–42") erhältlich.



### STABILE SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPITZE

Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schienenspitze zu verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion zu schützen. Die austauschbare Schienenspitze ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 3/8" Kettenteilung in den Längen 18–28".



### CARVING SCHIENEN KLEIN

Carving-Schienen haben einen kleineren Umlenkstern und sind somit zum Schneiden und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Als 1/4" (10–12") erhältlich.

# PRODUKTL EITFADEN – SCHIENEN UND KETTEN

**KLEINE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT GROSSE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT**

KLEINE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT		GROSSE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT		KETTENMODELL	SCHIENENLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	SCHIENE	KETTE						
530IPX/530IP4/530IPT5	T525	T435	T540 XP®							525PAS/525P5S	525PT5S	535I XP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555

LAMINIERT E SCHIENE MIT UMLENKSTERN																
●											H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5758422-58	5018440-58
●											H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5758422-64	5018440-64
											H38	10"/25 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5019595-40	5818079-40
											H38	12"/30 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5019595-45	5818079-45
											H38	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5019595-52	5818079-52
											X-Cut™ SP216	10"/25 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	5939143-46	5939141-46
											X-Cut™ SP216	12"/30 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	5939143-51	5939141-51
											X-Cut™ SP216	14"/35 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	5939143-59	5939141-59
											X-Cut™ S93G	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-40	5854042-40
											X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-45	5854042-45
											X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-52	5854042-52
											X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-56	5854042-56
											H37	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-45	5769365-45
											H37	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-52	5769365-52
											H37	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-56	5769365-56

LAMINIERT E SCHIENE MIT UMLENKSTERN, X-FORCE™																
											X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5822076-45	5854042-45
											X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5822076-52	5854042-52
											X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5822076-56	5854042-56
											H38	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5822074-52	5818079-52
											X-Cut™ SP33G	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-56	5816431-56
											X-Cut™ SP33G	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-64	5816431-64
											X-Cut™ SP33G	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-66	5816431-66
											X-Cut™ SP33G	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-72	5816431-72
											X-Cut™ SP33G	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-80	5816431-80
											H25	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-56	5018404-56
											H25	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-64	5018404-64
											H25	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-66	5018404-66
											H25	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-72	5018404-72
											H25	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-80	5018404-80
											X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-56	5816266-56
											X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-60	5816266-60
											X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-68	5816266-68
											X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-72	5816266-72
											X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-56	5816266-56
											X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-60	5816266-60
											X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-68	5816266-68
											X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-72	5816266-72
											H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-56	5018414-56
											H42	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-60	5018414-60
											H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-68	5018414-68
											H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-72	5018414-72
											H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-56	5018414-56
											H42	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-60	5018414-60
											H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-68	5018414-68
											H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-72	5018414-72

STABILE SCHIENE MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPIITZE																
											X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-68	5816266-68
											X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-72	5816266-72
											X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-68	5816266-68
											X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-72	5816266-72
											X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-84	5816266-84
											X-Cut™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-92	5816266-92
											H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-68	5018414-68
											H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-72	5018414-72
											H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-68	5018414-68
											H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-72	5018414-72
											H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-84	5018414-84
											H42	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-92	5018414-92

STABILE SCHIENE																
											H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5873944-60	5018440-60
											H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5873944-68	5018440-68
											X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-68	5816266-68
											X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-72	5816266-72
											X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-84	5816266-84
											X-Cut™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-92	5816266-92
											H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-68	5018414-68
											H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-72	5018414-72
											H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-84	5018414-84
											H42	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-92	5018414-92
											H64	24"/60 cm	404"	.063"/1.6 mm	5074760-46	5018431-76
											H64	28"/72 cm	404"	.063"/1.6 mm	5015896-01	5018431-84
											H64	30"/75 cm	404"	.063"/1.6 mm	5019581-92	5018431-92
											H64	36"/90 cm	404"	.063"/1.6 mm	5019581-04	5018431-04
											H64	42"/105 cm	404"	.063"/1.6 mm	5019218-24	5018431-24

CARVING SCHIENE																
											H37	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5018285-40	5769365-40
											S93G	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5018285-40	5854042-40

\*Massive Schiene mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneidausrüstung mit Ihrer Motorsäge kompatibel ist. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Motorsäge zu Rate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten/Schiene-Kombination für Ihr spezifisches Motorsägenmodell und Ihr Land angegeben ist.



# ALLES WAS SIE BENÖTIGEN, IMMER GRIFFBEREIT

Wenn Sie Ihren gesamten Arbeitstag im Wald verbringen, wollen Sie sicher sein, dass Sie immer alles dabei haben, was Sie benötigen. Und Sie wollen, dass alles problemlos griffbereit ist, damit Sie effizient und bequem arbeiten können. Eine Motorsäge von Husqvarna ist ein guter Anfang und wenn Sie die Säge dann noch mit den richtigen Profi-Werkzeugen komplettieren, können Sie schneller, sicherer und einfacher arbeiten.



## WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – KOMBI-KIT



Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte leicht an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Kombihalfter mit Keittasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung, Kombihalfter.

593 83 72-01

219 €

## WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – KEILE-KIT



Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Verschluss, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte leicht an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Kombihalfter mit Keittasche, Keittasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung.

593 83 72-02

219 €

## WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – TRANSPORT-KIT



Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte leicht an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Zubehörtasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung, Keittasche.

593 83 72-03

199 €



### 1. WERKZEUGGÜRTEL FLEXI

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss.  
593 83 74-01 **84,99 €**



### 2. TRAGEGURT FÜR WERKZEUGGÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auf den Schultern.  
593 83 76-01 **44,99 €**



### 3. UNIVERSALTASCHE

Universaltasche für Erste-Hilfe-Set, GPS, Powerbanks oder andere Kleinteile.  
593 83 92-01 **34,99 €**



### 5. MASSBANDHALTERUNG

Sorgt dafür, dass das Maßband sicher verwahrt werden kann.  
593 83 91-01 **11,99 €**



### 6. KOMBIHALFTER MIT KEILTASCHE

Kombihalfter für Handpackzeuge oder Hebehaken sowie eine Tasche für Keile.  
593 83 83-02 **37,99 €**



### 7. KEILTASCHE

Tasche für mehrere Keile, die in einzelnen Sektionen sicher aufbewahrt werden.  
593 83 88-01 **32,99 €**



### 8. UNIVERSAL-WERKZEUGHALTERUNG

Mehrzweckhalterung zum Befestigen von Werkzeugen wie Axt, Fällheber etc.  
593 83 97-01 **12,99 €**



### 9. BEFESTIGUNGSHAKEN

Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.  
593 83 96-01 **12,99 €**



### 10. SPRAYDOSENHALTERUNG

Halfter zum sicheren Verwahren einer Spraydose.  
593 83 95-01 **12,99 €**



### 11. HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile, plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.  
593 83 94-01 **32,99 €**



### 12. SCHIEBLEHREN-HALFTER

Das Schieblehren-Halfter unseres klassischen Werkzeuggürtels kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.  
505 69 32-04 **17,99 €**



### 13. HALFTER FÜR FÄLLHEBER

Das Fällheber-Halfter von unserem klassischen Werkzeuggürtel kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.  
505 69 32-92 **11,99 €**



### 14. ZUBEHÖRTASCHE

Zusätzliche Tasche, in der Sie Feuerlöscher, Wasserflasche, Ersatzkleidung usw. verstauen können.  
596 25 29-01 **9,99 €**



### STIFTHALTER MIT ROLLE

Halterung mit federgespannter Metallrolle für 12-mm-Stifte. Robustes Design mit einer Metallrolle, die am Werkzeuggürtel oder Tragegurt befestigt werden kann.  
593 83 98-01 **32,99 €**  
Markierstifte, 12 Stk., 593 97 55-01 **14,99 €**



### FORSTMASSBAND

Einfach zu benutzen, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Markierung auf beiden Seiten.  
15m, mit Haken, 586 99 75-01 **74,99 €**  
20m, mit Haken, 586 99 75-02 **79,99 €**



**SCHLAGHEBER**

Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil.  
47 cm, 574 38 71-01

**89,99 €**



**TRITTFÄLLHEBER**

Teleskopierbarer Trittfällheber. Dieser kann in einem Halfter am Gürtel getragen werden.  
46 cm, 504 98 16-92  
Halfter, 505 69 32-92

**79,99 €**  
**11,99 €**



**FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN**

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.  
80 cm, 586 89 69-01

**64,99 €**



**FÄLLHEBER, LANG**

Geschmiedete Unterseite gibt zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit. Die Länge gibt zusätzliche Kraft und der extra lange Griff kann als Zweihandgriff genutzt werden.  
130 cm, 574 38 72-01

**89,99 €**



**WENDERIEMEN**

Zum Freilegen / Drehen verkanteter Stämme und als Trageriem für Kanister.  
505 69 80-20

**34,99 €**



**MARKIERUNGSBAND**

100 % Viskose, biologisch abbaubar, 20 mm breit und ca. 75 m lang.  
Orange, 574 28 77-00  
Rot, 574 28 77-01  
Blau, 574 28 77-02  
Gelb, 574 28 77-03

**3,99 €**  
**3,99 €**  
**3,99 €**  
**3,99 €**



**GÜRTEL**

PVC, 505 69 00-00  
Leder, 505 69 00-01

**12,99 €**  
**24,99 €**



**MESSKLUPPE**

Mit Tabelle, Zentimetermaß auf 2 Seiten.  
36 cm, 505 69 47-30  
46 cm, 505 69 47-46  
Halfter, 505 69 32-04

**34,99 €**  
**37,99 €**  
**17,99 €**



**FREISCHNEIDEMESSER**

Klinge aus spezialgehärtetem Stahl mit handgefertigtem Schaft aus Hickory Holz. Perfekt geeignet für Freischneidarbeiten und zum Entfernen von Ästen.  
60 cm, 575 57 22-01

**54,99 €**



**RÄUMAXT**

Stiel aus Hickoryholz, Klinge austauschbar und beidseitig geschliffen.  
579 00 06-01

**49,99 €**



**SCHÄLEISEN**

115 cm lang, 12 cm breites Eisen.  
575 57 23-01

**69,99 €**



**ASTSÄGE**

Gebogene Säge mit Stoßmesser zum Schneiden von Rinde und um Splintern zu vermeiden.  
33,3 cm mit Stoßmesser, 505 69 45-66  
33,3 cm als Ast- und Zweigsäge, 505 69 45-76

**84,99 €**  
**27,99 €**



**KLAPPBARE BAUMPFLEGESÄGE 200 FO**

Klappbare Säge mit 20 cm Messer für unterschiedliche Einsatzbereiche.  
967 23 64-01

**39,99 €**



**GERADE BAUMPFLEGESÄGE 300 ST**

Gerade Säge mit 30 cm Messer zum Sägen von frischem und abgelagertem Holz. Halter im Lieferumfang enthalten.  
967 23 65-01

**49,99 €**



**GEBOGENE BAUMPFLEGESÄGE 300 CU**

Gebogene Säge mit 30 cm Messer für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Der Halter ist im Lieferumfang enthalten.  
967 23 66-01

**54,99 €**



**TELESKOPSTIEL FÜR ASTSÄGE**

2,5 - 5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.  
502 42 73-01

**109,99 €**



**FÄLLKEIL**

Hergestellt aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Hilft, die Fallrichtung des Baumes zu bestimmen.

- 14 cm, 505 69 47-02
- 20 cm, 505 69 47-03
- 25 cm, 505 69 47-04

- 9,99 €**
- 11,99 €**
- 12,99 €**



**FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM**

Diese hilft, die Fallrichtung des Baumes zu bestimmen. Nachschleifbar.

- 550 g, 22 cm, 586 88 59-01
- 1.000 g, 27.5 cm, 586 88 59-02

- 24,99 €**
- 29,99 €**



**SPALTKEIL**

Gedrehter Stahlkeil zum Spalten von Stämmen.

577 25 92-01

**44,99 €**



**HANDPACKZANGE**

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung. Ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen.

- 30 cm, 574 38 76-01
- 20 cm, 574 38 75-01

- 39,99 €**
- 39,99 €**



**HEBE-/ WENDEHAKEN**

Verlängerter Haken zum Heben, Ziehen und Drehen von Baumstämmen. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

574 38 74-01

**29,99 €**



**SAPPIE**

Sappie zum Bewegen von Baumstämmen. Kopf aus geschmiedetem Stahl mit scharf geschliffener Spitze. Der Holzgriff ist zum Teil in Signalorange für eine gute Sichtbarkeit.

- 38 cm, 579 69 28-01
- 80 cm, 579 69 28-02

- 34,99 €**
- 44,99 €**



**SICHERHEITSEIL, BAUMPFLEGE**

Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einem Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

577 43 80-01

**29,99 €**



**KARABINERHAKEN, BAUMPFLEGE**

Zum einfachen Befestigen einer Motorsäge an einem Tragegurt. Robuste Bauweise.

Optimiert für T540 XP® und T535i XP®, 580 80 03-01

**19,99 €**



**ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE**

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard Motorsäge arbeiten. Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71-01

**27,99 €**



**NEU**

**WURFLEINE ARBOR**

Aus hochstabiler, zugfester Dyneema®-Faser gefertigt. Hohe Kantenfestigkeit dank einer Urethan-Ummantelung. Kann einfach und ohne zu verknoten geworfen werden. Die orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit.

55 m, 596 93 59-11

**37,99 €**



**NEU**

**WURFGEWICHTE, ARBOR**

Qualitativ hochwertige Gewichte aus sehr haltbarem Cordura-Gewebe. Einfaches und sicheres Befestigen an der Wurffleine. Die orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit.

- 397 g, 596 93 58-11
- 340 g, 596 93 58-12
- 283 g, 596 93 58-13
- 226 g, 596 93 58-14

- 17,99 €**
- 17,99 €**
- 17,99 €**
- 17,99 €**



**NEU**

**KARABINER, ARBOR**

Aus warm geschmiedetem 707 Aluminium gefertigt, das hohe Stärke und geringes Gewicht bietet. Das dreifache Sperrsystem verhindert ein versehentliches Öffnen. Key-Lock-Nase reduziert das Verfangen von Seil und Kleidung.

- D-Form, 596 93 62-12
- Oval, 596 93 62-11
- HMS/Birnenform, 596 93 62-13

- 19,99 €**
- 19,99 €**
- 19,99 €**



**NEU**

**WURFLEINENWÜRFEL, ARBOR**

Faltbarer Stoffwürfel mit 40 cm Seitenlänge, ideal zum Aufbewahren der Wurffleine. Sorgt dafür, dass sich das Seil beim Werfen in die Baumkrone nicht verknotet.

596 93 60-11

**39,99 €**



**NEU**

**SEILTASCHE, ARBOR**

Nimmt bis zu 80 m 12-mm-Seil auf. Cinch-Verschluss hält das Seil sauber und trocken. Daisy Chains an der Außenseite zum Befestigen von Ausrüstung. Bezogene, oben angeordnete Griffe für zusätzlichen Komfort. 28 Liter.

596 93 63-11

**44,99 €**



### HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFEILEN

Für optimale Abtragleistung und längere Lebensdauer konzipiert.

- 3 STÜCK**
- 4.0 mm, 597 35 48-01 **5,99€**
  - 4.5 mm, 597 35 55-01 **5,99€**
  - 4.8 mm, 597 35 58-01 **5,99€**
  - 5.2 mm, 597 35 59-01 **5,99€**
  - 5.5 mm, 597 35 61-01 **5,99€**
- 12 STÜCK**
- 4.0 mm, 597 35 48-02 **19,99€**
  - 4.8 mm, 597 35 58-02 **19,99€**
  - 5.2 mm, 597 35 59-02 **19,99€**
  - 5.5 mm, 597 35 61-02 **19,99€**



### FEILLEHREN

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Rundfeilen zur Kontrolle der richtigen Feilwinkels benutzt werden.

- H00 1/4", 1.3 mm, 505 69 81-18 **11,99€**
- H22 / H25 / H28 .325", 1.5 mm, 505 69 81-10 **11,99€**
- H38 3/8" mini Pixel, 1.1 mm, 579 55 88-01 **11,99€**
- H35 / H36 / H37 3/8" mini, 505 24 37-01 **11,99€**
- H64(S) .404", 1.6 mm, 505 69 81-15 **11,99€**



### KOMBILEHRE

Unsere Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug. Benutzen Sie die Kombilehren in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen, um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.

- H00 1/4" 1.3 mm, 580 68 74-01 **11,99€**
- X-Cut™ SP21G .325" mini / 1.1 mm Pixel, 595 00 47-01 **11,99€**
- X-Cut™ SP33G .325" 1.3 mm Pixel, 586 93 84-01 **11,99€**
- H30 .325" / 1.3 mm Pixel, 505 69 81-08 **11,99€**
- H22 / H25 / H23 .325" / 1.5 mm, 505 69 81-09 **11,99€**
- X-Cut™ S93G 3/8" mini 1.3 mm, 587 80 90-01 **11,99€**
- X-Cut™ C83 / C85 3/8" Vollmeißel, 586 93 86-01 **11,99€**
- H42 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50 3/8" Vollmeißel, 505 24 35-01 **11,99€**
- H49 / H51 / H54 / H58 3/8" Halbmeißel, 575 99 15-01 **11,99€**

### FLACHFEILE

Qualitätsfeile, die einen korrekten Winkel der Schneide sicherstellt.

- Flachfeile 6", 1 Stck., 505 69 81-60 **5,99€**



### TIEFENBEGRENZERLEHRE

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Flachfeilen zur Kontrolle der richtigen Feilwinkels benutzt werden.

- .325", 505 69 81-00 **5,99€**
- 3/8", 505 69 81-01 **5,99€**
- .404", 505 69 81-02 **5,99€**
- 3/8" mini / 3/8" mini PIXEL, 505 69 81-03 **5,99€**



### FEILENSET

Komplettes Kit, bestehend aus Feilgriff, Kombilehre oder einer Feillehre und einer Tiefenbegrenzerlehre, zwei Rundfeilen und einer Flachfeile.

- H00, 580 68 75-01 **29,99€**
- X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01 **29,99€**
- X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01 **29,99€**
- H30, 505 69 81-27 **29,99€**
- H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81-25 **29,99€**
- X-Cut™ S93G, 587 80 67-01 **29,99€**
- H36, 505 69 81-38 **29,99€**
- H37, 579 65 36-01 **29,99€**
- X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01 **29,99€**
- H42 / H46 / H47 / H48 / H50, 505 69 81-30 **29,99€**
- H64(S), 505 69 81-92 **29,99€**



### FEILENGRIFF

Patentiertes Feilenverriegelungssystem, passend für alle Rundfeilen. Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel.

- Feilgriff Ø 4,5-5,5 mm, 505 69 78-01 **4,99€**
- Feilgriff Flachfeilen, 505 69 78-10 **4,99€**

### FEILBOCK

Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

- 505 66 52-56 **27,99€**

## PRODUKTINFORMATION – FEILAUSRÜSTUNG

TYP	SÄGEKETTENMODELL	FEILEN-KITS	KOMBI-FEILLEHREN	FEILLEHREN	TIEFENMESSER	RUNDFEILE (MM)
1/4"	H00	580 68 75-01	580 68 74-01	505 69 81-18		4.0
.325" mini pixel	SP21G	595 00 46-01	595 00 47-01			4.0
.325" Pixel	SP33G	586 93 34-01	586 93 84-01			4.8
.325" Pixel	H30	505 69 81-27	505 69 81-08			4.8
.325"	H25, H22, H21, H23	505 69 81-25	505 69 81-09	505 69 81-10	505 69 81-00	4.8
3/8" mini Pixel	H38			579 55 88-01	505 69 81-03	4.5
3/8" mini	S93G	587 80 67-01	587 80 90-01			4.0
3/8" mini	H35, H36	505 69 81-38		505 24 37-01		4.0
3/8" mini	H37	579 65 36-01		505 24 37-01	505 69 81-03	4.0
3/8"	C85 / C83	586 93 85-01	586 93 86-01			5.5
3/8"	H42, H46, H47, H47S, H48, H80, H81	505 69 81-30	505 24 35-01		505 69 81-01	5.5
3/8"	H54 (semi-chisel)		575 99 15-01			5.5
.404"	H64, H64S	505 69 81-92		505 69 81-15	505 69 81-02	5.5



**NEU**

**ÄXTE MIT HOLZGRIFF, GERMAN STYLE**

Eine Serie von qualitativ hochwertigen, geschmiedeten Äxten mit Griffen aus Eschenholz. Der Holzgriff ist für gute Sichtbarkeit in Teilen signalorange.

- Handbeil, 36 cm, 0,6 kg, 597 62 77-01 **39,99 €**
- Universalexakt, 70 cm, 1,25 kg, 597 62 90-01 **64,99 €**
- Spaltaxt, 80 cm, 2,5 kg, 597 62 94-01 **99,99 €**

**CAMPINGAXT**

Eine kleine Axt ideal für Aktivitäten im Wald oder in der Natur. Sie eignet sich hervorragend für die meisten Outdoor-Aktivitäten wie z.B. Holzspalten für ein Lagerfeuer. Die Axt passt dank ihrer Größe sehr gut in jeden Rucksack. Sie kann aber genauso gut durch eine spezielle Halterung an einem Gürtel befestigt werden. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 37,5 cm.

576 92 63-01 **49,99 €**



**WALDAXT**

Ist perfekt zum Fällen kleinerer Bäume, zum Entasten und Kürzen von Ästen und zum Roden von Büschen geeignet. Durch den langen Stiel findet eine optimale Kraftübertragung statt. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 65 cm.

576 92 62-01 **59,99 €**



**SPALTAXT**

Die kräftige Husqvarna Spaltaxt eignet sich hervorragend zum Spalten von Stämmen und Feuerholz. Der Axtkopf ist so konstruiert, dass er leichter ins Holz eindringt und mit minimalem Aufwand das Holz in zwei Teile spaltet. Der lange Griff ermöglicht es, mit mehr Kraft zu arbeiten und kann auch beidhändig benutzt werden. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 75 cm.

576 92 67-01 **89,99 €**

**KLEINE SPALTAXT**

Diese kleine Spaltaxt ist hervorragend zum Spalten von leichtem Feuerholz geeignet. Der Kopf ist so geformt, dass er einfach und mit geringer Anstrengung für den Benutzer ins Holz eindringt und das Holz in zwei Teile teilt. Die geringe Größe macht es möglich, die Axt einhändig zu nutzen. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 50 cm.

576 92 68-01 **59,99 €**



**ZIMMERMANN SAXT**

Diese Axt eignet sich hervorragend für Zimmermannsarbeiten. Durch die Aussparung im Axtkopf ist eine präzise Handhabung möglich. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 50 cm.

576 92 65-01 **79,99 €**



**SPALTHAMMER**

Der Spalthammer ist die kraftvollste und schwerste Axt zum Spalten von Stämmen und großen Holzstücken. Dank ihrer gehärteten Schlagfläche kann sie als Hammer oder in Kombination mit einem Spalteisen eingesetzt werden. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 80 cm.

576 92 66-01 **99,99 €**



**HOBBYAXT**

Kleines, handliches Beil für das Spalten von Scheitholz und für kleinere Gartenarbeiten. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 37,5 cm.

576 92 64-01 **49,99 €**



**HUSQVARNA A1400**

Universalexakt, ideal zum Spalten von harzigem Holz. 60 cm.

580 76 11-01 **79,99 €**



**HUSQVARNA A2400**

Kraftvolle Universalexakt für verschiedene Holzarbeiten. 70 cm.

580 76 12-01 **99,99 €**



**HUSQVARNA S1600**

Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken. 60 cm.

580 76 13-01 **84,99 €**



**HUSQVARNA S2800**

Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von großen Stämmen. 70 cm.

580 76 14-01 **99,99 €**



**HUSQVARNA H900**

Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde. 34 cm.

580 76 10-01 **44,99 €**



**TROLLEY**

Robuster Trolley mit gut zugänglichem, U-förmigem Reißverschluss und leisen Gummirollen. Harte Bodenplatten und Seitenteile sorgen dafür, dass der Koffer aufrecht stehen kann. Zwei Packbeutel eingeschlossen.

90 Liter, 593 25 81-01 **129,99 €**



**DUFFEL BAG**

Feuchtigkeitsabweisendes, leicht zu reinigendes Material, smarte Innentaschen und weiche, oben angeordnete Griffe. Abnehmbare Schulterriemen und Packbeutel im Lieferumfang enthalten.

70 Liter, 593 25 83-01 **89,99 €**

**NEU**



**MOTORSÄGENTASCHE**

Aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Mit Spezialtaschen für Motorsägefeilen. Klettverschluss an der Außenseite. Passend für alle Motorsägen.

48 Liter, 597 41 83-01 **49,99 €**



**RUCKSACK**

Robuster, wetterbeständiger Rucksack. Einfach zu reinigendes Material, das das Innere des Rucksacks trocken hält. Rollverschluss und smarte Fächer für Laptop, Thermoskanne und Wasserflasche.

30 Liter, 593 25 82-01 **69,99 €**



**POWER BOX**

Robuster, praktischer Koffer, in dem Sie eine Motorsäge, Schmiermittel und anderes Zubehör transportieren können.

531 30 08-72 **89,99 €**

# SO EINFACH KÖNNEN SCHWIERIGSTE AUFGABEN SEIN

Husqvarna Forstfreischneider wurden für lange Arbeitseinsätze in schwierigem Gelände entwickelt. Starke Motorleistung, hochwertige Profi-Bauteile sowie ein ergonomisches Design ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten. Gleichzeitig schont der bewährte Tragegurt Balance XT Ihre Muskeln und Ihren Rücken.

## **X-TORQ®**

**X-TORQ® – MEHR LEISTUNG.  
75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN.**

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbrannte Benzinrückstände mit den Abgasen vermischen. Das Ergebnis? Eine deutliche Reduktion der Abgase sowie ein geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Modellen ohne X-Torq®.

## **MASSGESCHNEIDERTES DESIGN**

**IM PERFEKTEN WINKEL ARBEITEN**

Der Schlüssel zur höchsten Produktivität mit einem Husqvarna Forstfreischneider ist die Konzeption des Kegelradgetriebes und des Holms sowie die optimale Länge des Schafts. Das Kegelradgetriebe hat den perfekten Winkel, was das Fällen der Bäume in die richtige Richtung erleichtert. Der abgesenkte Holm und der verkürzte Schaft ermöglichen Ihnen die Maschine einfacher zu bedienen. Dadurch steigern Sie Ihre Wendigkeit und Effizienz bei der Arbeit mit dem Forstfreischneider.



### BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

## MACHT DIE ARBEIT LEICHTER

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir bei der Entwicklung unserer Forstfreischneider viel Forschungsarbeit betrieben. Deshalb haben wir besonders auf die perfekt abgestimmte Bauform geachtet. Der bequeme Griff mit Daumengas, eine effiziente Vibrationsdämpfung sowie der bewährte Balance XT™ Tragegurt reduzieren die Belastung Ihres Körpers erheblich. **Das komplette Sortiment an Gurten finden Sie auf Seite 73.**



## BEQUEME AKKU-LEISTUNG

### LEISE LEISTUNG IN EINEM 3 KG PAKET

Mit dem Husqvarna 530iPX wird die Arbeit zu einer wahren Freude. Er ist unglaublich leicht und bietet eine ausgezeichnete Ergonomie, ohne bei der Leistung Abstriche zu machen. Außerdem bleiben Ihnen Abgase und Lärm erspart.

## AKKUSYSTEM

### FLEXIBEL UND BEQUEM

Für optimale Ergonomie befestigen Sie Ihren 530iPX an den Tragegurt des rückentragbaren Akku. Sie entscheiden selbst, ob Sie einen Wechselakku oder einen rückentragbaren Akku verwenden möchten.



**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**  
HUSQVARNA GROUP



## EINZIGARTIGES DESIGN

### VERSUCHEN SIE EINMAL ETWAS GANZ NEUES

Die Husqvarna 530iPX ist eine einzigartige Pflegesäge, die in dichter Vegetation im Hinblick auf Bewegungsfreiheit ganz neue Maßstäbe setzt. Da der Sägekopf um 90 Grad gedreht werden kann, können Sie in jeder beliebigen Richtung Schnitte ausführen. Egal ob Sie Bäume lichten oder beschneiden – dies ist das perfekte Werkzeug dafür.

**DAUMENGAS****STEUERN SIE DIE KRAFT  
MIT IHREM DAUMEN**

Das Daumengas gibt Ihnen die Möglichkeit, die Maschine genau zu kontrollieren und reduziert die Belastung der Muskeln in Ihrer Hand. Bequemer geht's nicht.

**SMART START®****EINFACHES STARTEN.  
EINFACHES ARBEITEN.**

Unabhängig von der Temperatur Ihres Motors sorgt unser Startmodus dafür, dass sich Ihre Maschine einfach starten lässt. Durch die Federunterstützung wird der Zugwiderstand reduziert und das Gerät lässt sich mit weniger Kraftaufwand starten.

**LOW VIB®****EFFEKTIVES VIBRATIONSSYSTEM  
SCHÜTZT SIE VOR ERMÜDUNG**

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie bequem und effizient arbeiten, ohne dass Ihre Hände starker Vibrationsbelastung ausgesetzt sind. Mit Hilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen extrem gering zu halten. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Arme und Hände geschont werden und Sie auch langfristig gesund bleiben.

**AUTOTUNE™****VOLLE MOTORLEISTUNG  
BEI JEDEM EINSATZ**

Bei AutoTune™ handelt es sich um eine automatische Motoreinstellung, durch die Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna Maschine erwarten können. AutoTune™ optimiert das Luft-Kraftstoffgemisch im Vergaser kontinuierlich. Dadurch werden Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und – nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft optimal – Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.

**INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT****BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK  
ÜBER IHRE AUSRÜSTUNG**

Husqvarna 545FX und 545FXT sind jetzt mit einem integrierten Konnektivitätsmodul ausgestattet, das es ermöglicht, die Maschinen mit Husqvarna Fleet Services™ zu verbinden. Es muss also kein Sensor montiert werden. Behalten Sie den Überblick über die Auslastung, die Servicehistorie und den letzten bekannten Standort Ihrer Freischneider in der Husqvarna Fleet Services™-App. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 14.**



# FORSTFREISCHNEIDER-SORTIMENT

## HUSQVARNA 555FRM



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 9,2 kg

966 62 93-01  
Preis inkl. MwSt. **1.699,- €**

Forstfreischneider, der speziell für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Das Model wurde für den Einsatz mit Häckselmesser optimiert. Der Balance XT Tragegurt sorgt für eine einzigartigen Tragekomfort. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung ausgestattet

- X-Torc®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Griffheizung

## HUSQVARNA 555FXT



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 9,1 kg

966 62 92-01  
Preis inkl. MwSt. **1.699,- €**

Ein sehr kraftvoller Freischneider, der für den Vollzeiteinsatz unter schwierigen Bedingungen eingesetzt wird. Der 53 cm<sup>3</sup> Motor bietet die Kraft und die schnelle Beschleunigung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Zusätzlich sorgt der Balance XT Tragegurt für einen einzigartigen Komfort. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung ausgestattet.

- X-Torc®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Griffheizung

## HUSQVARNA 545FXT AUTOTUNE™



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 8,4 kg

967 17 66-01  
Preis inkl. MwSt. **1.199,- €**

Ein robuster, benutzerfreundlicher Hochleistungs-Forstfreischneider mit 45 cm<sup>3</sup>, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Zusätzlich sorgt der Balance XT Tragegurt für eine einzigartige Bequemlichkeit. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung und AutoTune™ ausgestattet..

- X-Torc®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Start Modus
- AutoTune™
- Griffheizung

## HUSQVARNA 535FBX



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 0,325"

13" / 33 cm  
 12,4 kg

966 06 32-01  
Preis inkl. MwSt. **1.199,- €**

Die erste Applikation zur Pflege von Jungbeständen. Die Tatsache, dass der 34 cm<sup>3</sup> Motor in einer Halterung auf dem Rücken platziert ist, bietet diese Konzeption eine hervorragende Lastenverteilung. Die Schneidausrüstung ist für Komfort und optimale Flexibilität in einer beweglichen Halterung befestigt, was das genaue Arbeiten vereinfacht.

- X-Torc®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Abnehmbarer Holm
- Bewegliche Maschinenhalterung



## HUSQVARNA 530iPX



3/8"  
 10" / 25 cm  
 3,1 kg

967 88 51-10  
Preis inkl. MwSt. **549,- €\***

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Stromsparmmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Schneidkopf



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS  
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 138

\* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm<sup>3</sup>
 Leistungsausgabe, kW
 Kettenteilung, Zoll
 Empfohlene Länge der Führungsschiene Zoll / cm
 Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg

	555FRM	555FXT	545FXT AUTOTUNE™	535FBX
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Hubraum, cm <sup>3</sup>	53,3	53,3	45,7	34,6
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,8	2,2	1,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	1,1	1,0	0,6
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	480	450	463
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	103	99	94
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	121	117	116	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,0/1,5	2,1/2,3	3,5/3,2	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	–	–	–	1,8/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9000	9000	8400
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2800	2700	2900
Getriebeübersetzung	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29
Antriebsradwinkel	24	24	24	–
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	9,2	9,1	8,4	12,4
<b>MERKMALE</b>				
X-Torq® Motor	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	●	●	●
Forstwinkelgetriebe	●	●	●	–
Smart Start®	●	●	–	–
Start Modus	–	–	●	–
AutoTune™	–	–	●	–
Handgriffheizung	–	●	–	–
Abnehmbarer Holm	–	–	–	●
Bewegliche Maschinenhalterung	–	–	–	●
<b>GURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>				
Balance XT	●	●	●	–
<b>SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>				
OEM Sägeblatt	–	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	–
OEM Führungsschiene und Kette	–	–	–	13" / 33 cm, 0.325"

\* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A).

\*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgeführten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

# EIN NEUER STANDARD BEI NACHHALTIGER LEISTUNG

Die Maschinen der Husqvarna Forstfreischneider- und Trimmer-Serien sind so konstruiert, dass sie auch im härtesten Einsatz optimale Leistung bringen. Sie sind nicht nur zuverlässig, leistungsstark und effizient, sondern auch gut ausgewogen, leicht und einfach zu bedienen. Sie können also in weniger Zeit mehr erledigen. Unsere 535er-Serie an akkubetriebenen Motorsensen bietet Ihnen ein neues Maß an Produktivität und nachhaltiger Leistung und räumt ein für alle Mal mit Ihren Vorurteilen über akkubetriebene Geräte auf.





**LEISTUNG, DIE EINEM  
35 CM<sup>3</sup> MOTOR ENTSpricht**

## REVOLUTIONÄRES, AKKUBETRIEBENES FREISCHNEIDEN

Husqvarna 535iRXT, 535iRX und 535iFR sind die kraftvollsten, akkubetriebenen Motorsensen in unserem Sortiment. Der E-TORQ Motor, dessen Leistung einem 35 cm<sup>3</sup> Motor entspricht, und ein Schnittradius von 40 cm bieten Ihnen die zuverlässige Leistung, die Sie benötigen, um Ihren Job perfekt ausführen zu können.



**ROBUSTES DESIGN**

## EIN MOTIVIERENDES, INSPIRIERENDES GEFÜHL VON QUALITÄT

Die akkubetriebenen Forstfreischneider und Trimmer aus unserer 535er-Serie überzeugen durch ihre Optik und ihr professionelles Handling. Viele wichtige Komponenten wie das Kegelradgetriebe wurden von unserer bewährten, benzinbetriebenen Serie übernommen. Der stabile Holm und die Motorhalterung sind aus Magnesiumstahl gefertigt.

**TRIMMERKOPF MIT RICHTUNGSWECHSEL****WECHSELN SIE DIE RICHTUNG,  
WANN IMMER SIE WOLLEN**

Der einzigartige Trimmerkopf der 520iRX und 520iLX ermöglicht es Ihnen, die Drehrichtung zu wechseln, um zu vermeiden, dass Grasschnitt auf Gehwege oder in Blumenbeete geschleudert wird. Das Leistungsmerkmal ist auch beim Arbeiten in der Nähe von geparkten Autos oder anderen Dingen praktisch, die Sie vor Schotter und Schmutz schützen möchten.

**AKKU SERIE****ERLEBEN SIE EINEN RUHIGEN  
UND ENTSPANNTEN ARBEITSTAG**

Dank der leisen E-TORQ Elektromotoren, der leichten Konstruktion und dem abgasfreien Betrieb tragen alle unsere akkubetriebenen Profi-Trimmer und -Freischneider zu einem wesentlich angenehmeren und entspannteren Arbeitstag bei – sowohl für Sie als auch für Ihre Umgebung. Das ausgezeichnete Anti-Vibrationssystem der Husqvarna 535i RXT/RX macht das Arbeiten sogar noch angenehmer.

**ERGOFEED™****ZEIT, KRAFT UND  
TRIMMERFADEN SPAREN**

Die ErgoFeed™ Funktion des Husqvarna 535iRXT ermöglicht es Ihnen, den Trimmerfaden einfach per Knopfdruck über eine Taste am rechten Griff nachlaufen zu lassen. Da Sie den Trimmerkopf nicht auf den Boden drücken müssen, reduzieren Sie zudem das Risiko eines unbeabsichtigten Fadennachlaufs. Auf diese Art sparen Sie Zeit und Geld für den Kauf und das Einsetzen eines neuen Trimmerfadens. Der ErgoFeed™ Trimmerkopf wurde mit einem Minimum an beweglichen Teilen konstruiert, was ihn robust und haltbar macht.

**WIRKLICH SCHNURLOS****INTEGRIERTER ODER  
RÜCKENTRAGBARER AKKU  
– SIE HABEN DIE WAHL**

Bei akkubetriebenen Husqvarna Freischneidern können Sie die Akkulösung wählen, die Ihren Vorlieben und Leistungsanforderungen entspricht. Der Balance XB Gurt ist mit einer Akkuaufnahme ausgestattet, damit Sie problemlos einen zusätzlichen Akku mitnehmen können.





### EINSETZBARKEIT

## INTUITIVES BEDIENFELD BIETET BESSERE KONTROLLE

Wir haben das Bedienfeld an unseren akkubetriebenen Geräten überarbeitet und es mit größeren, reaktionsschnelleren Tasten und einer Akkuanzeige ausgestattet, damit Sie den aktuellen Ladestatus immer im Auge behalten können.



### E-TORQ MOTOREN

## AKKULEISTUNG, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN


Das einzigartige Husqvarna E-TORQ Motorkonzept setzt bei der Produktivität von akkubetriebener Ausrüstung neue Maßstäbe. Die E-TORQ Motoren wurden von Husqvarna entwickelt und produziert und sind perfekt an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Das bürstenlose Design minimiert die Anzahl der beweglichen Teile, und die Motoren sind so konstruiert, dass ihnen auch der harte gewerbliche Dauereinsatz nichts anhaben kann. Sie sind komplett wartungsfrei und halten über die gesamte Produktlebensdauer.



### INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT

## MACHT ES EINFACH, DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE AUSRÜSTUNG ZU BEHALTEN

Husqvarna 535iRXT und 535iFR sind mit einem integrierten Konnektivitätsmodul ausgestattet, das es ermöglicht, die Maschinen mit Husqvarna Fleet Services™ zu verbinden. Es muss also kein Sensor montiert werden. Über die Husqvarna Fleet Services™-App behalten Sie den Überblick über die Auslastung, die Servicehistorie und den letzten bekannten Standort Ihrer Freischneider. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 14.**




## WERKZEUGDURCHMESSER HOHE FLÄCHENLEISTUNG

Das leistungsstarke Getriebe und eine optimierte Motorendrehzahl ermöglicht es mit unseren Maschinen besonders große Schneidwerkzeuge zu betreiben. Somit können Sie innerhalb kürzester Zeit sehr große Flächen bearbeiten.

## ERGONOMISCH UND PRODUKTIV GLEITEN SIE IM PERFEKTEN WINKEL ÜBER DAS GRAS

Um produktiv und ergonomisch Mäharbeiten mit einer Motorsense durchführen zu können, sollte das Schneidwerkzeug parallel über die Rasenfläche gleiten. Um dies zu gewährleisten sind unsere Motorsensen mit einem um 35° angewinkelten Getriebe ausgestattet. Zusätzlich wurden Führungsriff und Holm optimiert, damit die Maschine zentriert direkt vor dem Bediener geführt werden kann.



## INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE AUSRÜSTUNG

Husqvarna 545RXT ist mit einem integrierten Konnektivitätsmodul ausgestattet, das es ermöglicht, die Maschine mit Husqvarna Fleet Services™ zu verbinden. Es muss also kein Sensor montiert werden. Über die Husqvarna Fleet Services™-App behalten Sie den Überblick über die Auslastung, die Servicehistorie und den letzten bekannten Standort Ihres Freischneiders. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 14.**

## TRAGEGURTE DIE IHRE ARBEIT LEICHTER MACHEN

Die Verwendung eines Tragegurts verbessert Ihr Bewegungsmuster, hilft Ihnen sicherer zu arbeiten und schont Ihren Körper. Aus diesem Grund haben wir Tragegurte entwickelt mit denen Sie Ihre Geräte und Maschinen optimal einsetzen können. Denn wenn eine Maschine richtig bedient wird, ist sie einfacher zu handhaben, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt. Unsere ergonomisch geformten Tragegurte verteilen das Gewicht der Maschine optimal und entlasten so den Körper. Dadurch fühlt sich die Maschine leichter an und ist einfacher zu manövrieren und zu bedienen. Atmungsaktive Polsterstoffe bieten Ihnen immer optimale Arbeitsbedingungen. **Schauen Sie sich unsere Produkte auf Seite 73 an.**





## OPTIMALE GEWICHTSVERTEILUNG FÜR MÜHELOSE HANDHABUNG ENTWICKELT

Wie gut sich eine Ausrüstung handhaben lässt, hängt in hohem Maß davon ab, wie gut das Gewicht verteilt wird. Und wir haben keine Mühen gescheut, dieses Ziel zu erreichen, d. h. die Manövrierfähigkeit zu verbessern und die Arbeit weniger anstrengend zu machen. Der angewinkelte Holm, der ergonomische Griff und die verstellbare Tragegurtöse ermöglichen eine optimale Arbeitsposition und einen sicheren, bequemen Halt. Zusätzlich erreichen Sie mit der perfekt abgestimmten Holmlänge höchste Effizienz beim Arbeiten.



## LOW VIB®


### EFFEKTIVES VIBRATIONSSYSTEM SCHÜTZT SIE VOR ERMÜDUNG

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie bequem und effizient arbeiten, ohne dass Ihre Hände starker Vibrationsbelastung ausgesetzt sind. Mit Hilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen extrem gering zu halten. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Arme und Hände geschont werden und Sie auch langfristig gesund bleiben.

## AUTOTUNE™

### VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN

Mit AutoTune™ können Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna Maschine erwarten. Es handelt sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und – nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft ideal und Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.



## X-TORQ®

### VOLLE KRAFT BEI 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Für den Bediener bedeutet dies geringere Emissionen und Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu früheren Modellen ohne X-Torq®.

# EINE MASCHINE FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN

Unser Kombi-System ist aus vielerlei Gründen eine clevere Investition. Sie brauchen für unterschiedliche Arbeiten nicht mehrere Maschinen, sondern es reicht, wenn Sie eine Maschine als Antriebseinheit haben. Sie können schnell und bequem zwischen den verschiedenen Anbauteilen wechseln, um unterschiedliche Aufgaben am Einsatzort zu erledigen. Und Sie sparen Zeit und Geld bei Wartung und Service – nur um einige Vorteile bei der Verwendung eines Kombi-Systems zu nennen.



## **SORTIMENT AN ANBAUGERÄTEN**

### **EGAL, WAS SIE MÄHEN, SCHNEIDEN ODER ENTFERNEN MÖCHTEN**

Ein Schnellkupplungssystem macht das Wechseln zwischen den verschiedenen Anbaugeräten einfach und sorgt für ein zügiges, zeitsparendes Arbeiten. Es stehen unterschiedliche Anbaugeräte zu Verfügung zum Mähen, Heckenschneiden und zum Beispiel Baumpflegearbeiten zur Verfügung. Ein Bläsergerät und verschiedene Kehrbürsten/-walzen erweitern den Anwendungsbereich zusätzlich.



## LEISTUNG

### GENAU SO ZUVERLÄSSIG. ABER EINFACH FLEXIBLER.

Wir machen bei Leistung, Haltbarkeit und Produktivität keine Kompromisse. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen auch so konstruiert, dass sie genauso gut arbeiten wie unsere herkömmlichen Maschinen. Das bedeutet, dass Sie einen zuverlässigen Partner haben, der alles schafft – von kraftvollem Hochentasten bis zu effizientem Kultivieren.

# FREISCHNEIDER- UND SENSEN-SOR

## HUSQVARNA 555RXT



Hubraum 53,3 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,8 kW  
Schnittbreite 54 cm  
Gewicht 9,2 kg

966 62 90-01  
Preis inkl. MwSt. **1.499,- €**

Ein robuster, kraftvoller und kraftstoffsparender 53 cm<sup>3</sup> Freischneider für den täglichen Einsatz. Dank seiner ergonomischen Bauform und dem Balance XT Tragegurt ist er perfekt für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege geeignet und bietet somit einen einmaligen Bedienkomfort.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®

## HUSQVARNA 553RBX



Hubraum 50,6 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,3 kW  
Schnittbreite 49 cm  
Gewicht 12,1 kg

966 78 02-01  
Preis inkl. MwSt. **999,- €**

Ein kraftvoller, rückengetragener 50 cm<sup>3</sup> Freischneider, der für anspruchsvolle Aufgaben in schwierigem Gelände entwickelt wurde. Sein einzigartiger Tragegurt sorgt dafür, dass Ihre körperliche Belastung enorm reduziert wird.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Bequemer Tragegurt
- J-Handgriff

## HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



Hubraum 45,7 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,2 kW  
Schnittbreite 49 cm  
Gewicht 8,6 kg

967 17 67-01  
Preis inkl. MwSt. **1.199,- €**

Freischneider mit 45 cm<sup>3</sup> Motor und exzellenter Ergonomie für den bequemen Vollezeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege. Verfügt über AutoTune™ und wird mit dem bekannten Balance XT Tragegurt geliefert.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Start Modus
- Smart Start®
- AutoTune™

## HUSQVARNA 545RX



Hubraum 45,7 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,1 kW  
Schnittbreite 49 cm  
Gewicht 8,9 kg

966 01 59-01  
Preis inkl. MwSt. **1.099,- €**

Freischneider mit 45 cm<sup>3</sup> Motor und exzellenter Ergonomie für den bequemen Vollezeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®

## HUSQVARNA 535RXT



Hubraum 34,6 cm<sup>3</sup>  
Leistung 1,6 kW  
Schnittbreite 47 cm  
Gewicht 6,7 kg

966 62 89-01  
Preis inkl. MwSt. **849,- €**

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm<sup>3</sup> Motorsense. Ideal geeignet zum regelmäßigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität bei minimaler Belastung Ihres Körpers. Eine Eigenschaft, die durch das Antivibrationssystem noch weiter verstärkt wird.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®

## HUSQVARNA 535RX



Hubraum 34,6 cm<sup>3</sup>  
Leistung 1,6 kW  
Schnittbreite 47 cm  
Gewicht 6,1 kg

966 62 88-01  
Preis inkl. MwSt. **749,- €**

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm<sup>3</sup> Motorsense. Ideal geeignet zum regelmäßigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität bei minimaler Belastung Ihres Körpers.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

# TIMENT



## HUSQVARNA 535iRXT

**NEU**


45 cm  
4,9 kg

967 85 06-01  
Preis inkl. MwSt. **699,- €**

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollezeiteinsatz. Ausgezeichneter Komfort dank Balance XB™ Gurt und ErgoFeed™ Trimmerkopf. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibrationssystem
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

## HUSQVARNA 535iRX

**NEU**


45 cm  
4,9 kg

967 85 06-03  
Preis inkl. MwSt. **599,- €**

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollezeiteinsatz. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- Anti-Vibrationssystem
- Wetterfest (IPX4)

## HUSQVARNA 535iFR

**NEU**


45 cm  
4,5 kg

967 85 05-01  
Preis inkl. MwSt. **699,- €**

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen. Perfekt für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS  
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 138

## HUSQVARNA 525RXT



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 5,2 kg

966 77 69-01  
Preis inkl. MwSt. **649,- €**

Leichter und ergonomischer 25 cm<sup>3</sup> Freischneider. Geeignet für regelmäßige Einsätze im Garten- und Landschaftsbau, auf gewerblichen und privaten Grundstücken, landwirtschaftlichen Betrieben und Parks. Sehr geringe Vibrationen, dank Low Vib®.

- X-Torq®
- Separate Starterereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®

## HUSQVARNA 525RX



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 4,9 kg

966 77 68-01  
Preis inkl. MwSt. **549,- €**

Leichter und ergonomischer 25 cm<sup>3</sup> Freischneider. Geeignet für regelmäßige Einsätze im Garten- und Landschaftsbau, auf gewerblichen und privaten Grundstücken, landwirtschaftlichen Betrieben und Parks.

- X-Torq®
- Separate Starterereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

## HUSQVARNA 524R



25 cm<sup>3</sup>  
 0,7 kW  
 45 cm  
 5,5 kg

967 32 71-01  
Preis inkl. MwSt. **699,- €**

Leistungsstarker Freischneider mit einem 25 cm<sup>3</sup> Viertaktmotor für lange Arbeitseinsätze. Geeignete Einsatzorte sind Parks, Golfplätze, Gärten etc. Der ergonomische und bequeme Doppelgurt und die gewinkelten Griffe zur schnellen Anpassung ermöglichen eine bequeme Arbeitsposition.

- Smart Start®
- 4-Takt-Motor

## HUSQVARNA 520iRX



40 cm  
 3,8 kg

967 91 62-02  
Preis inkl. MwSt. **449,- €\***

Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut



## HUSQVARNA 520iLX



40 cm  
 3,0 kg

967 91 61-11  
Preis inkl. MwSt. **399,- €\***

Sehr leistungsstarke Motorsense für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS  
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 138

\* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm<sup>3</sup>
 Leistungsausgabe, kW
 Schnittbreite, cm
 Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg  
 Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 70-72.



### BENÜTZERFREUNDLICHES DESIGN

## MÜHELOS ARBEITEN

Unser Ziel ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Aus diesem Grund haben wir den Führungsholm um sieben Grad abgewinkelt. So können Sie die Schneidausrüstung mühelos immer genau vor sich halten und die Maschine auf beiden Seiten Ihres Körpers gleich weit schwenken. Bei vielen unserer Freischneider Modellen befindet sich der Führungsholm außerdem auf einer Höhe von 15 cm. Auf diese Weise können Sie in einer aufrechten, bequemen Position arbeiten und haben gleichzeitig reichlich Beinfreiheit. Dies ist besonders beim Arbeiten an Hängen sehr wichtig.



### AKKUS UND LADEGERÄTE

## ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

Wir bieten ein breites Angebot an Akkus – angefangen von praktischen Wechselakkus bis hin zu unseren rückentragbaren Hochleistungsakkus. Mit den rückentragbaren Akkus können Sie den ganzen Tag arbeiten ohne Nachladen zu müssen. – [auf seite 138.](#)



# KOMBI-MASCHINEN-SORTIMENT

## HUSQVARNA 535LK



Leichte Kombi-Maschine mit einem 35 cm<sup>3</sup> Motor, Loopgriff und zahlreichen Leistungsmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann sie mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden, was die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät macht.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-on-Anbauteile


## HUSQVARNA 525LK



Leichte, 25 cm<sup>3</sup> Kombi-Maschine mit Loopgriff und einer Reihe von Produktmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann das Gerät mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden. Das macht die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-on-Anbauteile
- Smart Start®

## HUSQVARNA 524LK



Effiziente 25 cm<sup>3</sup> Kombi-Maschine mit Loopgriff und einem einfach zu startenden Viertaktmotor. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann sie mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden, was die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät macht.

- Smart Start®
- Reiner Benzinmotor
- Click-on-Anbauteile
- 4-Takt-Motor



**TRIMMERSVORSATZ**

Trimmerkopf-Anbauteil mit Kombi-Schutz und T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf. Holmdurchmesser 24 mm.

TA 850/24, passt an 525LK und 524LK.  
537 35 35-01

**179,99 €****TRIMMERSVORSATZ**

Trimmersvorsatz mit Kombi-Schutz und T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf. Holmdurchmesser 28 mm.

TA 1100, passt an 535FBX. 967 30 08-01

**199,- €****FREISCHNEIDERSVORSATZ**

Freischneider-Anbaugerät, das mit einer Kombination aus Schutzblech und Grasklinge ausgestattet ist. Holmdurchmesser 24 mm.

BCA 850, passt an 525LK und 524LK.  
967 18 59-01

**179,99 €****HECKENSCHEREN**

Heckenscheren-Anbauteil. Messerbalken 55 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

HA 110, Holmlänge 11 cm. Passt an 535LK, 525LK und 524LK. 537 19 66-05

**399,- €**

HA 850, Holmlänge 85 cm. Passt an 535FBX, 525LK und 524LK. 537 19 66-06

**429,- €****HOCHENTASTER**

Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Holmdurchmesser 24 mm.

PAX730, 73 cm, passt an 535FBX, 535LK, 525LK und 524LK. 967 68 82-01

**379,- €**

PAX1100, 110 cm, passt an 535LK, 525LK und 524LK. 967 68 83-01

**399,- €****KANTENSCHNEIDER**

Für genaue Kanten an Grasflächen, Fußwegen und Blumenbeeten. Holmdurchmesser 24 mm.

ESA 850, gerader Schaft, passt an 535LK, 525LK und 524LK. 967 90 85-01

**179,99 €****KEHRBÜRSTE**

Robustekehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt. Schutz im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

BR 600, passt an 535LK, 525LK und 524LK.  
967 29 67-01

**449,- €****KEHRWALZE**

Gummibürste mit großer Kapazität, die Sand und Splitt von Gehwegen, Auffahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

SR 600-2, passt an 535LK, 525LK und 524LK.  
967 29 44-01

**499,- €****VERTIKULTIERER**

Entfernt Moos und sorgt für einen gesünderen Rasen. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

DT 600, passt an 535LK, 525LK und 524LK.  
967 29 69-01

**449,- €****HACKE**

Ideal für Bodenarbeiten an Blumenbeeten und Baumstämmen. Holmdurchmesser 24 mm.

CA 230, passt an 535LK, 525LK und 524LK.  
967 29 42-01

**349,- €****BLASGERÄT**

Kraftvolles Blasgerät, um Gehwege und Auffahrten von Blättern, Schmutz und Grasschnitt zu befreien. Holmdurchmesser 24 mm.

BA 101, passt an 535LK, 525LK und 524LK.  
967 28 64-01

**199,- €****UNKRAUTMESSER****NEU**

Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen. Reduziert das Risiko, dass Kies u.Ä. hochgeschleudert werden. Schaftdurchmesser 24 mm.

RA 850, passt an 525LK und 524LK. 967 90 85-01 **379,- €**  
RA-V, passt an 525RXT, 525RX und 525LX.  
967 90 86-01 **319,- €**

	555RXT	553RBX	545RXT	545RX	535RXT	535RX
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
Hubraum, cm <sup>3</sup>	53,3	50,6	45,7	45,7	34,6	34,6
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,3	2,2	2,1	1,6	1,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	476	450	450	475	475
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	101	97	102	101	96	95
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	121	118	117	117	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1,5/1,6	—	3,3/3,5	3,2/2,9	2,4/3,1	3,4/4,1
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	—	2,7/3,8	—	—	—	—
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9500	9000	9000	8400	8400
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2800	2700	2700	2900	2800
Getriebeübersetzung	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4
Antriebsradwinkel	35	30	35	35	35	35
Schnittbreite, cm	54	49	49	49	47	47
Schaftdurchmesser, mm	35	28	32	32	28	28
Gewicht (exkl. Schneidrüstung), kg	9,2	12,1	8,6	8,9	6,7	6,1
<b>MERKMALE</b>						
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	●	●
Transparente Füllstandsanzeige	●	●	●	●	●	●
Tap-n-Go Trimmerkopf	●	●	●	●	●	●
X-Torq® Motor	●	●	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	●	●
Kombischutz	—	●	●	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	—	●	●	●	●
Smart Start®	●	—	●	●	—	—
Start Modus	—	—	●	—	—	—
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	—	●	●	●	●
7° abgewinkelter Handgriff	●	—	●	●	●	●
Hoch angeordneter Handgriff	●	—	●	●	●	●
Werkzeuglose Verstellung der Tragegurtöse	●	—	●	●	●	●
Low Vib®	●	—	●	●	●	—
Reiner Benzinmotor	—	—	—	—	—	—
AutoTune™	—	—	●	—	—	—
<b>TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>						
Balance XT	●	—	●	—	—	—
Balance X	—	—	—	●	●	—
Balance 55	—	—	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—	—	●
<b>SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>						
OEM Trimmerkopf	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12	T35 M12	T35 M12
OEM Grasmesser	Multi 350-3	Multi 275-4	Multi 300-3	Multi 300-3	Multi 300-3	Multi 300-3
<b>ANBAUTEILE-SORTIMENT</b>						
Trimmerkopf TA 850 / 24	—	—	—	—	—	—
Freischneider BCA 850 / 28	—	—	—	—	—	—
Freischneider BCA 850 / 24	—	—	—	—	—	—
Blasgerät BA 101	—	—	—	—	—	—
Kehrbürste BR 600	—	—	—	—	—	—
Vertikutierer DT 600	—	—	—	—	—	—
Kantenschneider EA 850	—	—	—	—	—	—
Heckenschere, lang HA 850	—	—	—	—	—	—
Heckenschere, kurz HA 110	—	—	—	—	—	—
Hochentaster PA 1100	—	—	—	—	—	—
Kehrwalze SR 600-2	—	—	—	—	—	—
Hacke CA 230	—	—	—	—	—	—
Unkrautmesser RA 850	—	—	—	—	—	—
Unkrautmesser RA-V	—	—	—	—	—	—
Verlängerung EX 780	—	—	—	—	—	—

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 3 dB(A).

\*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen präsentiert. Gemessen nach ISO 10884.

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an den Handgriffen, gemessen im Einklang mit ISO 22867. Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von  $\pm 2$  m/s<sup>2</sup>.

525RXT	525RX	524R	535LK	525LK	524LK
25.4	25.4	25	346	25.4	25
1.0	1.0	0.7	1.5	1.0	0.7
0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
600	600	510	475	600	510
94	93	93	99	94	97
106	106	106	114	106	107
18/19	2.1/2.3	2.9/3.1	—	—	—
—	—	—	4.5/3.9	3.0/3.3	8.5/6.5
8500	8500	7000	8400	8500	7000
3000	3000	3100	2900	3000	3100
1:1.46	1:1.46	1:1.46	1:1.5	1:1.46	1:1.46
30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	47	46
24	24	24	24	24	24
5.2	4.9	5.5	5.8	4.5	5.4
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	●	—
●	●	—	●	●	—
●	●	●	●	—	—
●	●	—	●	●	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	—	—	—
●	●	●	—	—	—
●	●	—	—	—	—
●	—	●	—	—	—
●	—	—	—	—	—
—	—	●	—	—	●
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—
—	●	●	—	—	—
T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M10
Grass 255-4	Gras 255-4	Gras 255-4	—	—	—
—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—
—	—	—	●	●	●



**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

	535iRXT	535iRX	535iFR	520iRX	520iLX
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	80.2	82	80	76.1	76.1
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	96	96	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1.7/1.41	1.3/1.4	1.77/1.41	1.2/0.7	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	–	–	–	–	1.2/0.7
Schnittbreite, cm	45	45	45	40	40
Schaftdurchmesser, mm	28	28	28	24	24
Gewicht (ohne Akku), kg	4.9	4.9	4.5	3.8	3.0
<b>MERKMALE</b>					
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●	●
3-stufige Drehzahlregulierung	●	●	●	–	–
Hoher Griffholm	●	●	–	●	–
Integrierte Konnektivität	●	–	●	–	–
Anti-Vibrationssystem	●	●	–	–	–
savE	–	–	–	●	●
Drehrichtung wechselbar	–	–	–	●	●
ErgoFeed™ Trimmerkopf	●	–	–	–	–
<b>TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>					
Balance XB	●	–	–	–	–
Balance 55	–	●	●	–	–
Balance 35B	–	–	–	●	–
<b>SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>					
OEM Trimmerkopf	E35B	T35B	T35B	T25B	T25B
OEM Grasmesser	Multi 300–3 (inklusive)	Multi 300–3 (inklusive)	Multi 300–3 (inklusive)	Multi 255–3 (inklusive)	Multi 255–3 (optional)

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A).

\*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkelevel der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkelevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel schließt Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A) ein. \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s<sup>2</sup>.

Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE FLEX	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	TRAGEGURT FÜR RÜCKENGETRAGENE AKKUS
<b>MERKMALE</b>								
Breite, luftdurchlässige Rückenplatte	●	●	●	●	●	●	●	–
Schnellverstellpunkte	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepolsterte, ergonomische Gurte	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoßdämpfendes Hüftpolster	●	●	●	–	●	–	–	–
Frei bewegliche Hüftpolsteraufhängung	●	●	●	–	●	●	●	–
Breiter, entlastender Hüftgurt	●	●	●	–	–	–	–	–
Schnellauslösung am Hüftpolster	●	●	●	–	–	–	–	–
Gras- und Forstmodus	●	●	●	–	–	–	–	–
Höhenverstellbare Rückenplatte	●	–	–	–	–	–	–	●
Flexible Schulterpartie	●	–	–	–	–	–	–	●
Flexibler Hüftfixierpunkt	–	–	–	–	–	–	–	●
Einstellung für Frauen	●	–	–	–	–	–	–	–
Halterung für Akkuaufnahme	–	–	●	–	–	–	–	–

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

**BALANCE XT™**Preis inkl. MwSt. **179,99 €**

Unser komfortabelster Tragegurt mit zahlreichen innovativen Merkmalen, wie Einstellungen für Männer und Frauen und eine bewegliche Schulterpartie. Der Gurt sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über beide Schultern und über Brust und Rücken. Die Last wird zudem von den Schultern auf die Hüfte übertragen. 578 44 98-01

**BALANCE X™**Preis inkl. MwSt. **149,99 €**

Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung über beide Schultern, Brust und Rücken. 578 44 97-01

**BALANCE XB**Preis inkl. MwSt. **159,99 €**

Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung in drei Richtungen: über beide Schultern, über Brust und Rücken und von den Schultern auf die Hüften. Mit einer Halterung für die Akkuaufnahme ausgestattet, damit Sie einen Ersatz-Akku mitnehmen können. 597 46 93-01

**BALANCE FLEX**Preis inkl. MwSt. **159,99 €**

Dieser Tragegurt sorgt bei allen benzingetriebenen Hochentaster und Stabheckenscheren für guten Halt, egal, ob Sie weit oben, weit weg oder nah am Körper arbeiten. 578 44 99-01

**BALANCE 55/BALANCE 35**Preis inkl. MwSt. **99,99/74,99 €**

Ergonomischer Tragegurt, der die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilt. Balance 55, 537 27 57-01  
Balance 35, 537 27 57-02

**BALANCE 35 B**Preis inkl. MwSt. **79,99 €**

Ergonomisch geformter Tragegurt, der speziell für unsere Akku-Trimmer entwickelt wurde. Verteilt das Gewicht der Maschine optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Gleitendes Hüftpolster, durch das der Rücken des Bedieners noch besser geschützt wird. 537 27 57-05

**TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS**

Ergonomisch geformter Tragegurt für rückentragbare Akkus. Die Akkus können problemlos ausgetauscht werden ohne dabei den Gurt wieder neu an die Person anpassen zu müssen. Er ist auch der perfekte Tragegurt für den Pflegesäge 530iPX. 581 03 58-01

Preis inkl. MwSt. **139,99 €**

# IHRE OPTIMALE WAHL BEI SCHNEIDAUSRÜSTUNG

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und -klingen schneiden nicht nur: Ihr einzigartiges Design, hochwertiges Material und ihre benutzerfreundliche Technologie bedeutet, dass Sie für jeden Job perfekt gerüstet sind. **Erfahren Sie mehr auf [husqvarna.de](https://www.husqvarna.de)**

## KOMBI-SCHUTZ

### KEIN WECHSELN ERFORDERLICH

Dieser Kombi-Schutz ist besonders praktisch, wenn Sie zwischen einer Grasklinge und einem Trimmerkopf wechseln möchten, ohne dabei den Schutz entfernen und austauschen zu müssen. Er kann für beide Geräte gleichermaßen eingesetzt werden.



## BEQUEMES VERLÄNGERN

### TRIMMERFADEN ZU KURZ? EINFACH AUF DEN BODEN DRÜCKEN.

Mit der Tap-n-Go Funktion müssen Sie den Trimmerkopf einfach nur auf den Boden drücken, um den Trimmerfaden zu verlängern. Bei Maschinen mit automatischem Fadennachlauf einfach nur die Taste am Griff drücken. So komfortabel und einfach regulieren Sie das Nachlaufen des Trimmerfadens. Versehentliches Nachlaufen des Trimmerfadens, wenn Sie z.B. zufällig an Felsen oder Steine treffen wird somit verhindert.



## BioX TRIMMERFADEN

### BESCHLEUNIGTER BIOLOGISCHER ABBAU

Ein herkömmlicher Trimmerfaden braucht bis zu 600 Jahre, bis er biologisch abgebaut ist. BioX besteht aus einem hochwertigen Polymer mit einem patentierten, mineralischen Zusatzstoff, der dafür sorgt, dass der Faden, je nach Klima, innerhalb von 7–20 Jahren restlos biologisch abgebaut wird. Dies geschieht in einem 3-Stufen-Prozess.



1. UV-LICHT



2. WÄRME AUS DEM ERDREICH



3. MIKROORGANISMEN





**SÄGEBLÄTTER**

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus. Das Sägeblatt besteht aus einem hochwertigen Material, was dazu beiträgt die Vibrationswerte niedrig zu halten.

200 mm, 22 Zähne, 578 44 25-01  
225 mm, 24 Zähne, 578 44 27-01



**GRASMESSER**

Für dichtes, festes Gras, aber nicht für holzige Gewächse geeignet. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen gestreut.

255 mm, 4-flügelig, 578 44 37-01  
250 mm, 8-flügelig, 578 44 40-01

22,99 €  
24,99 €



**DICKICHTMESSER**

225 mm, 3-flügelig, 578 44 49-01  
300 mm, 3-flügelig, 578 44 45-01  
350 mm, 3-flügelig, 578 44 44-01  
330 mm, 2-flügelig, 578 44 51-01

22,99 €  
27,99 €  
34,99 €  
17,99 €



**VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM<sup>3</sup>**

Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald er für die Arbeit zu kurz geworden ist. Dies stellt sicher, dass stets mit der optimalen Fadenslänge gearbeitet wird.

Superauto II, 578 44 71-01

49,99 €



**HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM<sup>3</sup>**

Durch die Tap-n-Go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X Varianten sind für längere Lebensdauer ausgelegt, da der Tap-n-Go-Knopf kugelgelagert ist. T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

ab 19,99 €



**ErgoFeed™ TRIMMERKOPF**

Passend für akkubetriebene Freischneider, die mit der ErgoFeed™ Funktion ausgestattet sind. Nachlauf des Trimmerfadens einfach per Knopfdruck am Griff. Der ErgoFeed™ Trimmerkopf wurde mit einem Minimum an mechanischen Teilen konstruiert, was ihn äußerst robust und haltbar macht.

594 72 70-01

24,99 €



**TRIMMERKOPF ALU**

Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem sowie einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, zudem sorgt niedrige Schnitthöhe für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

578 44 82-01

32,99 €



**CORECUT TRIMMERFADEN**

Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Perfekte Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung. Das Dual-Pro-Polymer-Material mit flexiblem Kern und einer robusten, glatten Oberfläche ist lange haltbar. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

NEU



**WHISPER TWIST TRIMMERFADEN**

Professioneller Trimmerfaden mit einem gedrehten Profil, dessen aerodynamische Form Geräusche und Vibrationen reduziert. Das Pro-Polymer-Material stellt eine optimale Leistung sicher. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

NEU



**BioX TRIMMERFADEN**

Trimmerfaden mit geringer Umweltbelastung und der gleichen Leistung wie ein herkömmlicher Trimmerfaden aus Nylon. Beschleunigter, biologischer Abbau innerhalb von 7–20 Jahren. Die Whisper-Oberflächenstruktur sorgt für einen leiseren Betrieb – ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.



**OPTI PENTA TRIMMERFADEN**

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem fünfeckigen Profil. Die ideale Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.



**OPTI QUADRA TRIMMERFADEN**

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem viereckigen Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine hervorragende Schnittleistung, vor allem bei dickem und/oder schwerem Gras. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.



**OPTI ROUND TRIMMERFADEN**

Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil. Liefert eine gute Schnittleistung und Verschleißbeständigkeit für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

## LEITFADEN SCHNEIDAUSRÜSTUNG

MODELLE	GRAS	
555FXT/555FX	A6 + 11 12 13	
545FXT/545FX	A3 + 11 13	C2 + 15
535FBX	9	
555RXT	A5 + 11 12 13	
553RBX/543RBX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
545RXT/545RX/545FR	A2 B3 + 11 12 13 15	C1 + 15
543RBK	B2 + 9 10 11 12	10
520iRX	A8 + 16	
520iLX	A8 + 16	
535RXT/535RX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
535iRXT	A9 + 9 10 17	
535iRX/535iFR	A9 + 9 10	
525RXT/525RX	A1 B1 + 2 4 5 6 7 14	22
525LX	A1 B1 + 1 2 5 6 7 14	22
525LK/524LK	A1 B1 + 2 5 6 7 14	2 3 4 8 16 17 18 21
535LK	B1 + 2 5 6 7 14	2 3 4 16 17 18
336RK	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	10

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ	STÜTZTELLER	KITS
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 200 mm (Adapter inkl.) 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 inkl. B1 E1 2 
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (Adapter inkl.) 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 	
A3 537 29 73-01 	B3 544 46 43-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Kugelgelagert 	F4 587 37 50-01 Befestigungs-Kit (ohne Messer)
A4 537 34 94-03 		C4 590 88 00-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 	
A5 544 10 74-02 			D5 501 32 04-02 200 mm (Adapter inkl.) 		
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 225 mm (Adapter inkl.) 		
A7 574 47 95-01 					
A8 577 01 83-03 					
A9 590 88 01-01 					

KRÄFTIGES GRAS	BÜSCHE UND BÄUME	FESTER UNTERGRUND
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D3 + 8 D4 + 9	
C2 + E2 E3 + 3 4 6	D3 + 8 D4 + 9	
	1 6 7 19 20	
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
B2 + E4 + 3 4 6 7		
C1 B3 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
B2 + E4 + 2 3 4 6 11		
2 3		
F4 + 2 3		
B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
F1		
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 5 6 7	13 15 19 20
B2 + E4 + 2 3 4 6 11	12	



SCHNEIDAUSRÜSTUNG			ANBAUTEILE		
1 578 44 82-01 Alloy (Fix)	11 578 44 68-01 T45X M12 (Halbautomatisch)	1 578 44 40-01 Gras 255-8 (1")	1 537 18 33-23 PA 1100	12 967 02 69-01 CSA 850-28	
2 578 44 61-01 T25 (Halbautomatisch)	12 578 44 70-01 T55X M12 (Halbautomatisch)	2 578 44 37-01 Gras 255-4 (1")	2 967 29 44-01 SR 600-2	13 967 28 64-01 BA 101	
3 578 44 61-01 T25 (Halbautomatisch)	13 578 44 78-01 SII M12 (Manual)	3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	3 967 90 85-01 ESA 850	14 967 18 59-01 BCA 850-24	
4 578 44 74-01 S35 M10 (Manual)	14 578 44 91-01 TriCut M10	4 578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	4 967 90 86-01 ECA 850	15 967 29 67-01 BR 600	
5 578 44 63-01 T35 M10 (Halbautomatisch)	15 578 44 93-01 TriCut M12	5 578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	5 537 19 66-05 HA 110 (Beweglich)	16 967 29 69-01 DT 600	
6 578 44 65-01 T35X M10 (Halbautomatisch)	16 579 29 40-03 T25B (Halbautomatisch)	6 578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	6 537 19 66-06 HA 850 (Beweglich)	17 967 29 42-01 CA 230	
7 578 44 71-01 Superauto II M10 (1")	17 594 72 70-01 E35B (ErgoFeed™)	7 578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	7 967 29 71-01 EX 780	18 579 44 35-01 Messersatz für CA 230	
8 578 44 76-01 S35 M12 (Manual)		8 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	8 537 35 35-01 TA 850	19 967 68 82-01 PAX 730	
9 578 44 64-01 T35 M12 (Halbautomatisch)		9 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	9 967 30 08-01 TA 110	20 967 68 30-01 PAX 1100	
10 578 44 66-01 T35X M12 (Halbautomatisch)			10 967 11 31-01 GTA 850-28	21 967 90 85-01 RA 850	
			11 967 02 67-01 BCA 850-28	22 967 90 86-01 RA-V	

# PROFI- HECKENSCHEREN. EIN FALL FÜR JEDE HECKE.

Alles was wir entwickeln, soll Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Dies wird vor allem bei der Weiterentwicklung unserer Heckenscheren deutlich. Sie sind robust und kraftvoll, aber gleichzeitig komfortable und gut ausbalancierte Helfer, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Optimale Gewichtsverteilung, ergonomische Bauform sowie weitere intelligente Merkmale verhelfen Ihnen Ihre Arbeitseffizienz zu steigern. Diese Maschinen zeigen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Ergebnisse.

## LEISTUNG

### OPTIMAL FÜR SCHWIERIGE EINSÄTZE

Geringes Gewicht, optimierte Ausgewogenheit – alles von echten Anwendern im täglichen Arbeitseinsatz getestet. Unabhängig davon, ob Sie schwierige Arbeiten mit dicht gewachsenen Sträuchern oder einfachere Aufgaben ausführen müssen, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dank der perfekt aufeinander abgestimmten Messergeschwindigkeit und Form der Messerzähne, werden Sie die imponierende Schnittleistung feststellen. Die Husqvarna Heckenscheren der 522er-Serie erleichtern das Arbeiten – egal, ob Sie verwilderte, dichte Hecken stutzen oder einfach nur eine Hecke in Form bringen müssen.





### VIBRATIONSARM

## SCHÜTZT IHRE HÄNDE VOR VIBRATIONSBELASTUNG

Mit Husqvarna Heckenschere macht das Arbeiten Spaß. Der extrem geringe Vibrationspegel schont Ihre Hände und Arme. Low Vib®, unser Anti-Vibrationssystem, bietet eine effiziente Dämpfung, wodurch die Vibrationen in den Handgriffen deutlich reduziert werden.

### VERSTELLBARER HINTERER HANDGRIFF

## SCHNEIDEN SIE, IN WELCHEM WINKEL SIE WOLLEN

Nehmen Sie nicht länger eine unbequeme Arbeitshaltung ein. Mit dem verstellbaren hinteren Handgriff können Sie die Maschine einfach anwinkeln und den Messerbalken in die gewünschte Richtung bringen. Perfekt, wenn Sie beim Heckenschneiden zwischen den Seiten wechseln möchten. Sie können immer eine ergonomische Arbeitsposition einnehmen und so die Belastung Ihrer Arme, Handgelenke und Schultern reduzieren, und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über die Maschine.


**AKKU-SERIE****SORGT FÜR ANGENEHMERE ARBEITSEINSÄTZE**

Entdecken Sie die Vorteile unsere Akku-Produkte mit all Ihren Sinnen: Durch das geringe Gewicht und den niedrigen Vibrationspegel werden Ihre Arme und Schultern entlastet. Der abgasfreie Betrieb sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung. Und zur Freude von Benutzern und Anwohnern läuft der akkubetriebene Motor so gut wie geräuschlos. Überzeugen Sie sich selbst von unserem einzigartigen Heckenscherensortiment für den professionellen Anwender, bei dem Sie, je nach Arbeitseinsatz, zwischen Wechselakku, rückentragbarem Akku und Akku-Gürtel wählen können.

**AKKU-SERIE****LANGLEBIGE AKKULEISTUNG**

Der zuverlässige und robuste Elektromotor wurde speziell für Heckenscheren entwickelt. Überzeugen Sie sich von der ausgezeichneten Leistung unserer Akkutechnologie. Die zuverlässige und sichere Li-Ionen Akkus funktionieren auch bei hohen Temperaturen reibungslos. Der Modus sorgt dafür, dass Sie mit einer Akkuladung länger arbeiten können.

**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**  
HUSQVARNA GROUP

**RÜCKSCHNITT-MODELL****VERWILDERTE HECKEN SIND NICHT LÄNGER EIN PROBLEM**

Die Rückschnitt-Modell Heckenscheren sorgen dafür, dass selbst schwierigste Einsätze leicht zu bewältigen sind. Dank des hohen Drehmoments und der Grobschnitt-Messerkonfiguration, sind jetzt auch dichte oder verwilderte Hecken kein Problem mehr. Das R-Modell ist in zwei Längen erhältlich – 60 und 75 cm.

**STABHECKENSCHEREN****HOHE REICHWEITE UND EINE GUTE MANÖVRIERBARKEIT BEIM BEARBEITEN VON GROSSEN FLÄCHEN**


Stabheckenscheren ermöglichen es Ihnen, eine bequeme Haltung bei der Arbeit einzunehmen, so dass Sie den ganzen Tag ermüdungsfrei arbeiten können. Sie erreichen aus einer Position einen großen Arbeitsbereich und haben eine hervorragende Kontrolle über das Gerät. An einigen Modellen kann der Messerbalken entsprechend der Anforderung in unterschiedlichen Winkeln eingestellt werden.

**MESSER****GRÜNDLICHE ARBEIT BEGINNT MIT EINER SCHARFEN KLINGE**

Die Konstruktion der Messer stellt unter allen Bedingungen ein effizientes Arbeiten sicher. Beide Messer sind aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt und zeichnen sich durch optimierte Winkel sowie unsere intelligente Lösung für reduzierten Widerstand aus. Außerdem ermöglichen Ihnen die Messergeschwindigkeit und die großen Zahnabstände, selbst dickere Äste problemlos zu durchtrennen.

**ROBUSTES GETRIEBE****BAUTEILE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN. JAHR FÜR JAHR.**

Unsere Maschinen werden für den jahrelangen, störungsfreien Einsatz konstruiert. Getriebegehäuse und andere Abdeckungen sind aus hochwertigem, leichtem Aluminium und Magnesium gefertigt. Hochpräzise gearbeitete Zahnräder gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Pleuel mit Nadellagern und versiegelte, dauergeschmierte Lager vereinfachen die Wartung und verlängern die Wartungsintervalle. Speziell entwickelte Dichtungen verhindern, dass Staub und Schmutz ins Getriebe eindringen.



# HECKENSCHEREN-SORTIMENT

## HUSQVARNA 522HDR75X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 75 cm  
 3200 Schnitte/min  
 5,2 kg

967 65 84-01  
Preis inkl. MwSt. **749,- €**

Doppelseitige Heckenschere mit einem 22 cm<sup>2</sup> Motor und einem 75 cm langen Messerbalken für schwierige Arbeitseinsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit der schlanken, gut ausgewogenen Bauform ermöglichen eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- Low Vib®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schwerlastgetriebe
- Grobschnitt-Messer
- 2-stufiger Luftfilter

## HUSQVARNA 522HDR60X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 3200 Schnitte/min  
 5,0 kg

967 65 83-01  
Preis inkl. MwSt. **699,- €**

Doppelseitige Heckenschere mit einem 22 cm<sup>2</sup> Motor und einem 60 cm langen Messerbalken für schwierige Einsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit dem schlanken, gut ausgewogenen Design ermöglicht eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- Low Vib®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schwerlastgetriebe
- Grobschnitt-Messer
- 2-stufiger Luftfilter

## HUSQVARNA 522HD60X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 4400 Schnitte/min  
 4,9 kg

967 65 87-01  
Preis inkl. MwSt. **699,- €**

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, verstellbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

- Low Vib®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schnelle Getriebeübersetzung
- Trimmermesser
- 2-stufiger Luftfilter

## HUSQVARNA 520iHD70



70 cm  
 4000 Schnitte/min  
 3,9 kg

967 91 57-02  
Preis inkl. MwSt. **529,- €\***

Wendige, leichte und sehr effiziente Akku-Heckenschere. Sie ist ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet. Der hintere Griff ist zum einfachen, vertikalen Schneiden drehbar 70 cm doppelseitiger Hochgeschwindigkeitsmesserbalken für schwierige kommerzielle Einsätze.

- Motor mit hoher Massenträgheit
- savE Stromsparmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Trimmermesser
- Verstellbarer hinterer Handgriff

## HUSQVARNA 520iHD60



60 cm  
 4000 Schnitte/min  
 3,8 kg

967 91 56-02  
Preis inkl. MwSt. **499,- €**

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, verstellbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

- Motor mit hoher Massenträgheit
- savE Stromsparmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Trimmermesser
- Verstellbarer hinterer Handgriff

## HUSQVARNA 520iHT4

NEU



55 cm  
 4000 Schnitte/min  
 5,3 kg

967 97 12-01  
Preis inkl. MwSt. **549,- €**

Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Effizientes Schneiden von breiten, hohen und niedrigen Hecken dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Die Heckenschere vereint marktführende Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und einem extrem leisen, komplett emissionsfreien Betrieb, damit Sie die Maschine auch in störungsempfindlichen Umgebungen einsetzen können.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Wetterfest (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz
- Teleskop-Führungsholm

## HUSQVARNA 325HE4



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 55 cm  
 4300 Schnitte/min  
 6,4 kg

966 78 77-01  
Preis inkl. MwSt. **899,- €**

Heckenschere mit langer Reichweite für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Schneidekopfwinkel einstellbar, leichtes Starten.

- X-Torq®
- Einfaches Starten
- Verstellbarer Messerbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz

## HUSQVARNA 325HE3



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 55 cm  
 4300 Schnitte/min  
 6,35 kg

966 78 76-01  
Preis inkl. MwSt. **799,- €**

Verlängerte Heckenschere für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Schneidekopfwinkel einstellbar, leichtes Starten.

- X-Torq®
- Einfaches Starten
- Verstellbarer Messerbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmermesser

## HUSQVARNA 520iHE3



55 cm  
 4000 Schnitte/min  
 4,15 kg

967 91 58-11  
Preis inkl. MwSt. **449,- €**

Äußerst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Feineinstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken (0-120°)
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS  
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 138

Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistungsausgabe, kW Messerlänge, cm Schnitte pro Minute Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 84-85.



	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	21,7	21,7	21,7
Leistung, kW	0,6	0,6	0,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	0,45	0,45	0,45
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	620	620	620
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, min./max., dB(A)*	93	93	93
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	102	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7800	7800	7800
Getriebeübersetzung	1:5,70	1:5,70	1:4,09
Länge Messerbalken, cm	75	60	60
Messerabstand, mm	30,5	30,5	30
Größter empfohlener Zweig-Durchmesser, mm	N/A	N/A	N/A
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min	3200	3200	4400
Gesamtlänge, cm	N/A	N/A	N/A
Länge, Transportmodus, cm	N/A	N/A	N/A
Gewicht, kg	5,2	5,0	4,9
<b>MERKMALE</b>			
X-Torq® Motor	—	—	—
Separate Startereinheit	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Trimmermesser	—	—	●
Grobschnitt-Messer	●	●	—
Drehbarer hinterer Griff	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	—	—	—

\*Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von EN ISO 22868 dB(A). Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgeführten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A) ein. \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

	520iHD70	520iHD60	520iHT4	520iHE3
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	PMDC (4-Bürsten)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	78	78	N/A	84
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	94	94	N/A	95
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,3/3,5	1,6/2,5	N/A	3,5/2,5
Messerslänge, cm	70	60	55	55
Messerabstand, mm	32	32	32	32
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min	4000	4000	4000	4000
Gesamtlänge, cm	127	117	350	226
Gewicht ohne Akku, kg	3,9	3,8	5,3	4,15
<b>MERKMALE</b>				
Sparmodus savE	●	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●
Trimmermesser	●	●	●	●
Drehbarer hinterer Griff	●	●	—	—
Neigungsverstellung	—	—	●	●
Hinterer Stoßschutz	—	—	●	●
Teleskop-Führungsholm	—	—	●	—

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 11203 dB(A). Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 3 dB(A).

\*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhaltet statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 11094 gemessen.

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) EN 60745-1. Typische statistische Schwankung (Normalabweichung) von ± 15 m/s<sup>2</sup>.

325HE4	325HE3
25,4	25,4
1,0	1,0
0,51	0,51
520	520
93	96
106	106
5,4/2,4	3,1/4,0
8500	8500
1: 5,58	1: 5,58
55	55
29	29
20	20
4300	4300
245	174
182	174
6,4	6,35
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
●	—



**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

# MEHR LEISTUNG. BEI WENIGER ANSTRENGUNG.

Unsere Blasergeräte sind mit hochwertigen Turbinen ausgestattet, die hohe Luftgeschwindigkeiten und -durchsätze generieren. Dies gilt sowohl für unsere kraftvollen, rückertragbaren Blasergeräte, als auch für unsere leichten, handgeführten Modelle. Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten stets die notwendige Leistung, um Ihren Job effizient ausüben zu können. Sämtliche Blasergeräte haben eine ergonomische Bauform und einen geringen Vibrationspegel, was sie nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich macht.

## **POSITION DES GASHEBELS**

### **ELIMINIEREN DER KREISELKRÄFTE FÜR WENIGER ANSTRENGENDE ARBEITSTAGE**

Bei allen Husqvarna Laubblasergeräten ist der Gashebel so positioniert, dass durch den Luftstrom entstehende Querkräfte effektiv eliminiert werden. Für den Anwender bedeutet dies eine entspannte, bequeme Arbeitsposition ohne anstrengende Kreiselkräfte. Dadurch sind ermüdungsfreie und effiziente Arbeitstage möglich.



### AKKULEISTUNG

## KEIN GRUND, KOMPROMISSE EINZUGEHEN

Unsere akkubetriebenen Blasgeräte bieten dank ihrer geringen Vibrations- und Geräuschpegel und der Tatsache, dass sie abgasfrei arbeiten ein unschlagbares Maß an Benutzerfreundlichkeit. Dank des reaktionsschnellen Elektromotors und unseres ausgereiften Gebläsedesigns überzeugen sie durch eine beeindruckende Leistung. Hinzu kommt, dass sämtliche Blasgeräte mit Boost-Modus, Tempomat und einer aktiven Akkukühlung ausgestattet sind.

### GEBLÄSEGEOMETRIE


## OPTIMALES DESIGN FÜR MAXIMALE BLASLEISTUNG

Die Geometrie der Gebläse, die wir in unseren Blasgeräten einbauen, ist an die Turbinentechnologie angelehnt. Die Gebläsesysteme ermöglichen einen hohen Druck und eine hohe periphere Geschwindigkeit bei geringerer Motorgeschwindigkeit. Zusätzlich haben wir die Gebläse und die Gebläsegehäuse so konstruiert, dass Verwirbelungen reduziert und der Luftverlust minimiert wird. Außerdem haben wir die Rohre und Düsen optimiert, um den Luftstrom zusätzlich zu verbessern. Beim 550iBTX sorgt ein eigens für den Einsatzzweck entwickeltes Gebläse für hohe Effizienz. All das trägt zu einem hohen, kraftvollen, gerichteten Luftstrom bei, der dafür sorgt, dass Sie sehr effizient arbeiten können.



## BENUTZERORIENTIERTES DESIGN PERFEKT AUSGEWOGEN

Unsere akkubetriebenen Blasgeräte sind leicht und hervorragend ausbalanciert. Wir haben keine Mühen gescheut, um den Schwerpunkt zu optimieren, damit die Maschinen einfacher zu handhaben sind. Ihr Körper wird da durch weniger belastet und ermüdet nicht so schnell.



### HERVORRAGENDE AKKU-LEISTUNG

## WENIGER LÄRM. KEINE ABGASE. HOHER BEDIENKOMFORT.

Leise, leicht, vibrationsarm und abgasfrei: Akkubetriebene Blasgeräte sind ein Traum für jeden professionellen Nutzer. Unsere akkubetriebenen Blasgeräte sind mit einem bequemen Griff, sowie einem intuitiven Bedienfeld ausgestattet und bieten eine hervorragende Ergonomie. Sie wollen noch mehr Komfort? Dann aktivieren Sie den Tempomat.

**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**  
HUSQVARNA GROUP



### HUSQVARNA 525BX

## LEISTUNGSSTARK UND PERFEKT AUSBALANCIERT

Dieses leistungsstarke Blasgerät ermöglicht Ihnen dank seines kompakten, gut ausbalancierten Körpers, dem geringen Gewicht und des effizienten Antivibrationssystems ein ermüdungsfreies Arbeiten über den gesamten Arbeitstag. Das Ausgleichen von seitlichen Zugkräften entfällt, da der Luftstrom durch den S-förmigen Auslass parallel zum Handgriff geführt wird. Das Blasgerät wird von einem sparsamen X-Torq®-Motor angetrieben.

**PROFI-LUFTFILTER****EIN SAUBERER MOTOR HÄLT LÄNGER**

Unsere größten, rückengetragenen Blasgeräte sind mit einem robusten Profi-Luftfilter ausgestattet. Die eintretende Luft wird in zwei Stufen gefiltert – zuerst in einem Schaumstofffilter und dann in einem gefalteten Papierfilter. Dadurch wird der Motor effizient vor Staub und Partikeln geschützt, was zu einer langen, problemlosen Nutzungsdauer beiträgt.

**PROFESSIONELLE QUALITÄT****MEHR ARBEIT IN KÜRZERER ZEIT ERLEDIGEN**

Bei Husqvarna stehen bei der Entwicklung unserer Profi-Blasgeräte immer maximale Produktivität und minimale Belastung des Anwenders im Vordergrund. Jedes Detail, angefangen von den Akku- und Benzinmotoren über den Kraftstofftank bis hin zur Form der Düse, wird im Hinblick auf Leistung optimiert, um Ihren Arbeitstag profitabler und angenehmer zu machen. Außerdem achten wir bei der Entwicklung aller Komponenten auf lange Haltbarkeit, was Ihnen dabei hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren und stets produktiv zu bleiben.

**X-TORQ®****VOLLE KRAFT BEI 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN**

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Für den Bediener bedeutet das geringere Emissionen und Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu früheren Modellen ohne X-Torq®.

**ERGONOMISCHER TRAGEGURT****OPTIMALE GEWICHTSVERTEILUNG ERLEICHTERT DAS ARBEITEN**

Unsere rückengetragenen Blasgeräte sind alle mit einem ergonomischen Tragegurt ausgestattet, der effizient das Gewicht verteilt und somit die Belastung Ihres Körpers reduziert. Er ist mit gepolsterten Schulterriemen und einem Hüftgurt ausgestattet, der das Gewicht von Ihren Schultern auf Ihre Hüfte überträgt.

# BLASGERÄTE-SORTIMENT

## HUSQVARNA 525BX



25,4 cm <sup>3</sup>	967 28 42-01
0,9 kW	Preis inkl. MwSt.
15 N	<b>479,- €</b>
13 m <sup>3</sup> /min	
4,3 kg	

Leichtes, handgeführtes Blasgerät mit einem 25 cm<sup>3</sup> Motor hat eine hohe Ausgangs- und Blasleistung. Die S-förmige Düse führt den Luftstrom in Linie mit dem Handgriff und kompensiert die Seitenkräfte, wodurch das Arbeiten selbst bei langen Einsätzen weniger anstrengend ist. Sein Profi-Luftfilter und Air Injection™ sorgen für eine lange, problemlose Betriebszeit.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmige Düse

## HUSQVARNA 530iBX



16 N	967 94 14-02
14,1 m <sup>3</sup> /min	Preis inkl. MwSt.
2,9 kg	<b>499,- €*</b>

Sehr leichtes und gut ausgewogenes, handgeführtes Akku-Blasgerät, das speziell für den Einsatz zusammen mit einem rückentragbaren Akku oder einem Akku-Gürtel FLEXI entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über eine digitale Ladezustandsanzeige. Für den Einsatz mit einem rückentragbaren Akku ist ein Hüftpolster im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Schalldämpferdüse
- Ladezustand des Akkus am Gerät ablesbar.

## HUSQVARNA 525iB



14,5 N	967 91 55-02
13,3 m <sup>3</sup> /min	Preis inkl. MwSt.
2,4 kg	<b>449,- €*</b>

Dieses leichte, kraftvolle und gut ausgewogene Blasgerät ist anwenderfreundlich und ideal für lange Einsätze geeignet. Dank des intelligenten Gebläsedesign ist es sehr leise. Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.

- Bürstenloser Motor
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ladezustand des Akkus am Gerät ablesbar

## HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm <sup>3</sup>	966 62 96-01
3,3 kW	Preis inkl. MwSt.
40 N	<b>979,- €</b>
26 m <sup>3</sup> /min	
11,8 kg	

Unser kraftvollstes Blasgerät, das für schwierigste Einsätze entwickelt wurde. Der 75 cm<sup>3</sup> Motor und das effiziente Gebläsedesign sorgen für einen enormen Luftdurchsatz (26 m<sup>3</sup>/min in der Düse) und eine hohe Luftgeschwindigkeit. Der Profi-Luftfilter und Air Injection™ stellen eine lange, problemlose Betriebszeit sicher. Der Tragegurt ist für verbesserten Komfort mit einem gepolsterten Hüftgurt versehen.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection™

## HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm <sup>3</sup>	966 62 94-01
2,9 kW	Preis inkl. MwSt.
37 N	<b>879,- €</b>
22 m <sup>3</sup> /min	
11,2 kg	

Rückentragbares Blasgerät mit einem 65 cm<sup>3</sup> starken Motor, einem beeindruckenden Luftdurchsatz (22 m<sup>3</sup>/s in der Düse) und hoher Luftgeschwindigkeit. Sein Profi-Luftfilter und Air Injection™ sorgen für lange Wartungsintervalle. Der Tragegurt mit gut gepolsterten Hüftauflagen entlastet den Bediener enorm.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

## HUSQVARNA 350BT



50,2 cm <sup>3</sup>	965 87 75-01
1,6 kW	Preis inkl. MwSt.
21 N	<b>729,- €</b>
14 m <sup>3</sup> /min	
10,2 kg	

Praktisches, rückentragbares mittelgroßes 50 cm<sup>3</sup> Blasgerät, das jede Menge Leistung in kleinem Format bietet. Der Tragegurt ermöglicht es Ihnen, auch bei langen Einsätzen ermüdungsfrei zu arbeiten.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

\* Exkl. Akku und Ladegerät



**EMISSIONSFREI**

## KEIN LÄRM. KEINE ABGASE.

Einer der größten Vorteile von akkubetriebenen Blasgeräten ist, dass sie auch in Innenbereichen eingesetzt werden können. Da sie keine Abgase produzieren und leise sind, können sie für Reinigungsarbeiten in Sportstadien, Einkaufszentren, Konzertsälen oder anderen Orten verwendet werden, in denen Sie keine benzinbetriebenen Blasgeräte einsetzen können.



**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**

HUSQVARNA GROUP



### HUSQVARNA 550iBTX



21 N  
15,6 m³/min  
6,3 kg

967 68 11-02  
Preis inkl. MwSt.  
**679,- €\***



### BENUTZERFREUNDLICH INTUITIVES, BENUTZER- FREUNDLICHES BEDIENFELD

Das intuitive Bedienfeld des 550iBTX zeigt den Ladezustand des Akkus an und ist zur einfachen Handhabung mit einer seitlich angeordneten, ergonomischen Tempomattaste ausgestattet.

Kraftvolles, ergonomisches, rückertragbares Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blastleistung (21 N). Durch die geringen Vibrationswerte sind selbst lange Arbeitseinsätze kein Problem. Der geringe Geräuschpegel und die Wetterfestigkeit des Geräts ermöglichen es Ihnen jederzeit in öffentlichen Bereichen zu Arbeiten ohne Ihr Umfeld zu stören. Dadurch sind Sie nicht nur flexibler, sondern erhöhen auch Ihre Produktivität.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE  
AKKU-SERIE AUF SEITE 138



### ROHRVERLÄNGERUNG FLACH FÜR BLASGERÄTE

Längere Reichweite. Passend für alle Akku-Blasgeräte.  
579 79 75-01 **14,99 €**

### SILENCER-DÜSE

Düse mit integriertem Schalldämpfer, die das Arbeiten für Anwender und Umgebung noch angenehmer macht. Mit sämtlichen Blasgeräten kompatibel.  
589 81 17-01



### HANDGRIFFSET FÜR BLASGERÄTE

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Blasgeräte für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden. Passt an 550iBTX, 530iBTX und 525iB.

501 71 51-01, 530iBTX, 525iB **39,99 €**  
544 40 00-04, 550iBTX **89,99 €**

	580BTS	570BTS	350BT	525BX
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Hubraum, cm <sup>3</sup>	75,6	65,6	50,2	25,4
Leistung, kW	3,3	2,9	1,6	0,9
Blasleistung, N	40	37	21	15
Luftdurchsatz im Gehäuse, m <sup>3</sup> /min	29	28	19,6	14
Luftdurchsatz in der Düse, m <sup>3</sup> /min	26	22	14	13
Blasgeschwindigkeit Runddüse, m/s	92	106	80,5	70
Blasgeschwindigkeit Flachdüse, m/s	93	91	–	86
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7200	8000	7500	7300
Leerlaufdrehzahl, U/min	2000	2000	2200	3000
Volumen Kraftstofftank, Liter	2,6	2,2	1,25	0,45
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	440	431	455	518
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	94	91 (Runddüse)/ 92 (Flachdüse)
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	112	110	104	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1,6	1,8	2,2	1,2 (Runddüse)/ 2,0 (Flachdüse)
OEM Düse	Rund	Rund	Rund	Rund und flach
Gewicht, kg	11,8	11,2	10,2	4,3
<b>MERKMALE</b>				
X-Torq® Motor	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Verstellbarer Handgriff	●	●	●	–
Ergonomischer Tragegurt	●	●	●	–
2-stufiger Luftfilter	●	●	–	●
Air Induction™	●	–	–	–
Smart Start®	–	–	–	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	–	–	●

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN15503. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A).

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN15503. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

	550iBTX	530iBX	525iB
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36
Boost Blasleistung, N	21	16	14,5
Luftdurchsatz in der Düse, m <sup>3</sup> /min	12,8	12,4	11,6
Boost Luftdurchsatz in der Düse, m <sup>3</sup> /min	15,6	14,1	13,3
Blasgeschwindigkeit, m/s	54,0	49,6	48,0
Boost Blasgeschwindigkeit, m/s	66,0	56,2	56,0
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	73	77,6	82
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	94	91	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	0,1	0,4	0,5
OEM Düse	Rund	Rund	Rund
Gewicht ohne Akku, kg	6,3	2,9	2,4
<b>MERKMALE</b>			
Boost-Funktion	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●
Gurtöse	—	●	●
Gürtelhaken	—	●	●
Nur zusammen mit rückengenommenem Akku / Akku-Gürtel FLEXI	●/—	●/●	(●)
Ergonomischer Tragegurt	●	—	—
Seitlicher Akkuschaft	—	—	●
Unterschiedliche Rohrlängen	(●)	(●)	(●)

\*Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN11203. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen.

\*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhaltet statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 11094.

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

**AKKU-SERIE****TRENNEN – OHNE KRAFTSTOFF  
ODER EMISSIONEN**

Erleben Sie den Anwendungskomfort einer akkubetriebenen Maschine und eine hervorragende Schnittleistung mit dem neuen Husqvarna K 535i. Dieser leichte, 36 V, 9"/230 mm Trennschleifer basiert auf der bewährten, akkubetriebenen Motorplattform von Husqvarna. Er bietet Ihnen ein einfaches, zuverlässiges und schnelles Starten – ganz ohne Kraftstoff oder Stromanschluss. Dank der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern die volle Kontrolle über den Schnitt. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Emissionen, d.h. Sie müssen sich keine Gedanken über Abgase machen.

# SORGT DAFÜR, DASS HARTE ARBEIT KINDERLEICHT WIRD

Der direkte Kontakt zu anspruchsvollen Anwendern treibt uns kontinuierlich an große und kleine Innovationen in unsere Produkte zu integrieren. Wir arbeiten stetig daran unser Sortiment auszubauen und zu optimieren, um Ihnen das Arbeiten präziser, effizienter und ergonomischer zu gestalten.



## ERGONOMIE

### ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN MÜSSEN NICHT ANSTRENGEND SEIN

Husqvarna Trennschleifer wurden im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie entwickelt. Dank des ausgezeichneten Leistungs- und Gewichtsverhältnisses, des niedrigen Vibrationspegels und des leichten, stufenlos verstellbaren Magnesium-Trennscheibenschutzes können Sie viele Stunden arbeiten, ohne zu ermüden.

## STAUBBINDUNGSSYSTEME

### HOCHEFFIZIENTES SCHNEIDEN – BEI GERINGER STAUB- UND SCHLAMMBILDUNG

Der Einsatz von Trennschleifern in störungsempfindlichen oder öffentlichen Umgebungen – egal ob im Freien oder in Innenbereichen – kann problematisch sein. In manchen Fällen kann kein Wasser verwendet werden, in anderen bestehen Einschränkungen im Hinblick auf die Staubbildung. Für das Nassschneiden sind viele unserer Maschinen mit einem integrierten Regler ausgestattet. Dabei wird die Wassermenge genau gesteuert und somit eine konstante Wasserzufuhr an die Trennscheibe ermöglicht, die für eine effektive Staubbindung erforderlich ist. Wenn Trockenschnitte ausgeführt werden müssen, ermöglichen die für K 4000 und K 535i erhältlichen, einfach zu installierenden Vac-Absaugungen eine leistungsstarke Staubaufnahme. Der K 770 VAC wurde speziell für Trockenschnitte entwickelt und überzeugt durch eine hervorragende Staubaufnahme.



**SMARTCARB™****FILTER ZUGESETZT?  
VOLLE LEISTUNG.**

SmartCarb™ ist ein ausgereifter Vergaser, der automatisch das Luft-/Kraftstoffgemisch anpasst, sodass der Motor immer bei maximaler Leistung läuft – selbst wenn sich die Filter zusetzen. Weitere Vorteile sind die bessere Filterökonomie, der geringe Kraftstoffverbrauch und deutlich geringere Emissionen.

**SMARTTENSION™****IMMER PERFEKT GESPANNT.**

Wenn Sie möchten, dass Ihr Trennschleifer immer zuverlässig arbeitet, benötigen Sie einen Antriebsriemen, der immer optimal gespannt ist. Das halbautomatische SmartTension™ Leistungsmerkmal ermöglicht Ihnen dank des zum Patent angemeldeten, federgespannten Mechanismus, immer die richtige Spannung einstellen zu können. Weitere Vorteile sind das einfache Auswechseln des Riemens und das Zurücksetzen des Trennscheibenschutzes.

**ACTIVE AIR FILTRATION™****LASSEN SIE SICH NICHT VON STAUB  
BEI DER ARBEIT STÖREN**

Mit der neuen Generation der Active Air Filtration™ erlangen unsere Trennschleifer eine längere Laufzeit. Das Filterwartungsintervall liegt bei einem Jahr (entspricht ca. 60 Betriebsstunden). Das System befreit die Luft mithilfe der Zentrifugalkraft von bis zu 93% der Staub- und Schmutzpartikel. Die Luft durchströmt außerdem einen Papierfilter, der auch die kleinsten Staubpartikel herausfiltert. Dies verringert den Motorenverschleiß und verlängert die Wartungsintervalle – selbst beim Schneiden unter schwierigen Bedingungen.



### VAC-ABSAUGADAPTER WENN NASS-SCHNITTE NICHT MÖGLICH SIND

Rüsten Sie Ihren K 4000 oder Ihren K 535i auf einen kraftvollen Trennschleifer für Trockenschnitte um, indem Sie unseren einzigartigen, einfach zu installierenden Vac-Absaugadapter am Trennscheibenschutz der Maschine befestigen. Danach schließen Sie ihn an einen Staubsauger mit HEPA-Filtern an, um sämtlichen Staub effizient zu entfernen. Das Ergebnis? Hervorragende Staubabsaugung.



### TRENNSCHEIBEN-DESIGN SICHERHEIT HAT HÖCHSTE PRIORITÄT

Sicherheit und Leistung sind beim Arbeiten mit Handtrennschleifern oberstes Gebot. Das durchdachte Design der Elite-Cut, Vari-Cut und Tacti-Cut Serien gibt Ihnen einen ausgezeichneten Überblick über den Verschleiß der Trennscheibe, Seitenabstand, Rotationsrichtung, Schnitttiefe sowie über den gedachten Einsatzbereich.

### POLY-V KEILRIEMEN FÜR LANGE ARBEITSEINSÄTZE ENTWICKELT

Der Poly V-Keilriemen wurde eigens für Husqvarna Trennschleifer entwickelt und hält wesentlich länger als ein herkömmlicher Poly V-Keilriemen. Außerdem muss er weniger häufig nachgespannt werden und bietet eine bessere Kraftübertragung.



### X-TORQ®

### VOLLE KRAFT BEI 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis? Eine deutliche Reduktion der Abgase sowie ein geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Modellen ohne X-Torq®.



### TRENNSCHLEIFER-BENUTZERHANDBUCH DAS ILLUSTRIERTE HANDBUCH FÜR SICHERERE UND ERGONOMISCHERE TRENNARBEITEN

Ob Sie Vollzeit oder nur gelegentlich mit Trennschleifern arbeiten – es lohnt sich, einen Blick in unser Trennschleifer-Benutzerhandbuch zu werfen. Das digitale Werkzeug ist eine Ergänzung zu dem gedruckten Benutzerhandbuch und enthält umfassende, illustrierte Anleitungen zur Handhabung und Wartung des Trennschleifers, damit Sie effizienter und sicherer arbeiten können.

# TRENNSCHLEIFER-SORTIMENT

## HUSQVARNA K 1270



Unser größter Trennschleifer ist einer der stärksten der Welt. Zu seinen Leistungsmerkmalen gehören ein kraftstoffsparender X-Torq® Motor und eine digitale Zündung zum einfachen Starten. Durch den stufenlos verstellbaren Magnesium-Trennscheibenschutz wird das Gewicht der Maschine reduziert.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- X-Torq®

## HUSQVARNA K 970



Stark genug für große Schnitttiefen, gleichzeitig wendig genug für Allround-Arbeiten. Mit SmartTension™ zur halbautomatischen Riemen-Spannung minimieren Sie das Risiko von Unter- und Überspannung. Der Trennscheibenschutz aus Magnesium reduziert das Gewicht.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension™

## HUSQVARNA K 770



Dieser Trennschleifer überzeugt durch seine Wendigkeit, den kraftvollen und einfach zu startenden X-Torq® Motor und das robuste, Dreibolzen-Lagergehäuse mit federgespanntem SmartTension™ Gurtspannsystem.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension™

## HUSQVARNA K 770 VAC



Ideal für Trockenschnitte in Umgebungen, in denen die Bildung von Schlamm vermieden werden soll. Durch einen neuen, speziell konstruierten Trennscheibenschutz kann dieser Trennschleifer Staub aufnehmen, ohne dass Qualität oder Produktivität beeinträchtigt werden. OSHA Tabelle 1 konform und perfekt in Kombination mit dem S26 Staubabsaugegerät.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter™
- X-Torq®

## HUSQVARNA K 4000



Hervorragend für lärmempfindliche Bereiche geeignet, in denen Sie das Aufkommen von Schlamm auf einem Minimum reduzieren müssen. Der Wasserzufluss lässt sich genau einstellen, so dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbildung erforderlich ist. Lässt sich im Handumdrehen durch die Montage eines Vac-Abaugadapters auf Trockenschnitte umrüsten.

- Elgard, Überlastschutz
- „Ziehende“ Scheibenrotation
- Einfacher Trennscheibenwechsel
- Austauschbare Trennscheibenbuchse

## HUSQVARNA K 535i



Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Leistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Trageschlaufe
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen



\* Ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Trennscheibe

Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistungsausgabe, kW Maximale Schnitttiefe, mm Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg  
 Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe siehe Seite 101.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE  
 AKKU-SERIE AUF SEITE 138



# HUSQVARNA DIAMANTSCHLEIFEN

## DIE RICHTIGE TRENNSCHLEIBE FÜR IHREN EINSATZZWECK

Beim Arbeiten mit Handtrennschleifern ist die Kombination aus hoher Leistung und Sicherheit oberstes Gebot. Allerdings müssen auch die Geschwindigkeit sowie der Zeitaufwand mit einbezogen werden, der erforderlich ist, um die richtige Trennschleibe zu finden und diese korrekt zu montieren. Daher sind die Trennschleiben der Husqvarna S Serie für handgeführte Trennschleifer mit einer Reihe intuitiver und leicht erkennbarer Kennzeichnungen ausgestattet. Die Kennzeichnungen für den Einsatzzweck stellen sicher, dass Sie immer die richtige Trennschleibe für die jeweilige Aufgabe verwenden. Mithilfe der Verschleißanzeige können Sie den Verschleiß und den Seitenabstand der Trennschleibe ablesen und somit die Risiken von Unfällen durch Verkanten oder Rückschläge minimieren. Dank des Richtungspfeils sehen Sie immer sofort, ob die Trennschleibe korrekt montiert ist.



### HUSQVARNA ELITE-CUT FÜR SCHNELLES SCHNEIDEN IN ALLEN MATERIALIEN

Das Elite-Cut Sortiment ist unsere hochwertigste Gold Kategorie mit ausgezeichneter Schnittleistung: Ideal für den anspruchsvollen professionellen Einsatz. Die innovative Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und das Beseitigen von Schlamm erhöht sowohl die Schneidgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer. Easy-fit Trennschleibenbuchse zur Erweiterung des Bohrlochs von 20 auf 25,4 mm. Die übersichtliche Verpackung wurde so gestaltet, dass Sie problemlos die richtige Trennschleibe für das zu bearbeitende Material finden.



### HUSQVARNA VARI-CUT FÜR ALLROUND-APPLIKATIONEN

Das Vari-Cut Sortiment ist Teil unserer Silber Kategorie: Ideal für Bauunternehmer, die unterschiedliche Dienstleistungen anbieten. Es bietet gute Leistung und liefert hohe Schneidgeschwindigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei häufigen Allround-Einsätzen. Diese Produktfamilie besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Versionen zum Trennen unterschiedlicher Materialien.



### HUSQVARNA TACTI-CUT FÜR GELEGENTLICHE SCHNITTE IN ALLEN MATERIALIEN

Das Tacti-Cut Sortiment ist unser Standard-sortiment. Teil der Bronze Kategorie und ideal für gelegentliche Einsätze. Es bietet Anwenderfreundlichkeit, gute Produktqualität und Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.

Welche Trennschleibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Weitere Empfehlungen finden Sie auf der Verpackung oder unter [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)



### EMPFEHLUNGSTABELLE – DIAMANTWERKZEUGE

MATERIAL	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
SEGMENTFORM																
NATURSTEIN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
HARTES MATERIAL	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIVERSAL	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
ABRASIVES MATERIAL	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
ASPHALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○

●●● = Optimal ●●○ = Gut ●○○ = Akzeptabel ○○○ = Nicht zu empfehlen

## FÜHRUNGSWAGEN



Eigens für unsere handgeführten Benzintrennschleifer entwickelt. Mit Hilfe eines Führungswagens ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können für einen einfacheren Transport zusammengeklappt werden.

KV 9/12, 587 76 84-02  
KV 7, 587 76 84-01

**869,99 €**  
**869,99 €**

## HUSQVARNA WT 15



Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und erlaubt kontinuierliche Trennschneidarbeiten bis zu 45 Minuten. Akkubetrieb, 18,5 V Li-Ionen, Akkumulatorsystem.

966 70 83-01, 220 V

**443,92 €**

## VAC-ABSAUGADAPTER



Das führende Staubbindingssystem ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Schnellkupplung.

523 09 50-01, K 4000

**224,39 €**

## RADSATZ



Ermöglicht ein einfaches Transportieren auf ebenen Flächen oder beim Trennen von Bodenbelägen. Die Gummischeiben sorgen für einen sicheren Stand der Maschine im Leerlauf oder wenn sie nicht im Einsatz ist. Geeignet für unsere benzinbetriebenen Trennschleifer K 770, K 970 und K 1270.

589 33 43-01

**104,03 €**

## WASSERSCHLAUCH



9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.

506 32 89-34

**51,52 €**

## KRAFTSTOFFKANISTER



Zum einfachen Nachtanken. Aus robustem Kunststoff. Fassungsvermögen 6 Liter. Nach UN-Vorschriften geprüft.

505 69 80-01

**44,99 €**

## ZWEITAKTÖL



Unser Sortiment an Zweitaktölen zeichnet sich durch Inhaltsstoffe von höchster Qualität aus. Es wird allen Anforderungen gerecht, die Sie an Ihr Produkt stellen.

z.B. 1 Liter, 587 80 85-11

**14,99 €**

## TRANSPORTKISTEN



Perfekt um Maschinen und Ausrüstung zu schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten sicher aufzubewahren. Mit Metallverstärkung an den Ecken und Kanten.

K 1270/K 970, 506 31 08-02  
K 770, 505 46 02-01

**237,64 €**  
**237,64 €**

	K 1270	K 970	K 770	K 770 VAC
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Hubraum, cm <sup>3</sup>	119	94	74	74
Leistung, kW	5,8	4,8	3,7	3,7
Verhältnis Leistung/Gewicht	0,43/0,42	0,44/0,41	0,37/0,37	0,30
Trennscheibe/Schiene, mm	350/400	350/400	300/350	300
Max. Schnitttiefe, mm	118/145	125/155	100/125	125
Schalleistungspegel Lwa, dB(A)	117	115	115	115
Schalldruckpegel, dB(A)	104	104	101	101
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	6,9/4,9	3,8/3,5	< 2,5	< 2,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	6,3/5,3	4,2/4,0	< 2,5	< 2,5
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	13,3/13,7	11,0/11,6	10/10,1	11,3
<b>MERKMALE</b>				
Active Air Filtration™	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●
Poly-V-Keilriemen	●	●	●	●
EasyStart Dekompressionsventil	●	●	●	●
Eingekapseltes Getriebe	●	●	●	●
Drehbarer Trennarm	●	●	●	●
Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz	●	●	●	●
Nasstrennschleifsatz	●	●	●	—
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●	●	●	●
X-Torq® Motor	●	●	●	●
DuraStarter™	—	●	●	●
SmartTension™	—	●	●	—
Air Purge	—	●	●	●
Kraftstoffanzeige im Tank	—	●	●	●

	K 4000
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Elektromotor, V	230/120/110
Leistung, W	2700/1800/2200
Nennstrom, A	12/15/20
Trennscheibe, mm	350
Schnitttiefe, mm	125
Schalleistungspegel Lwa, dB(A)	105
Schalldruckpegel, dB(A)	95
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	3,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	3,5
Gewicht ohne Kabel und Schneidausrüstung, kg	8,5
<b>MERKMALE</b>	
Elgard, Überlastschutz	●
„Ziehende“ Scheibenrotation	●
Einfacher Trennscheibenwechsel	●
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●
Nasstrennschleifsatz	●

	K 535i
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Trennscheibe, mm	230
Schnitttiefe, mm	76
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	100,5
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	109,5
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	2,1/2,5
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	3,5
<b>MERKMALE</b>	
Li-Ion Akku	●
savE	●
Elektrischer Retarder	●
Sicherheitsschlaufe	●

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

# KRAFTVOLL UND FLEXIBEL FÜR EFFIZIENTE ARBEITSEINSÄTZE

Hohe Leistung und extreme Vielseitigkeit im kompakten, robusten Format – das ist die Mischung, welche die Profi-Frontmäher von Husqvarna so beliebt macht. Mit ihren effizienten Mähdecks und dem breiten Sortiment an nützlichem Zubehör helfen Ihnen diese leistungsstarken Maschinen Ihren Tagesumsatz in jeder Jahreszeit zu erhöhen – egal, ob Sie Diesel- oder Benzinmotoren bevorzugen.

## 103–155 CM

### EFFIZIENTE MÄHDECKS FÜR HERVORRAGENDE MÄHERGEBNISSE

Unsere Kombi-Mähdecks können sowohl zum Mulchen (BioClip®) sowie als Heckäuswerfer eingesetzt werden. Die Combi 132 und Combi 155 Mähdecks (für P 525D und P 520D erhältlich) bestehen aus einem 4,5 mm starken Stahlblech und sind aus einem Stück gestanzt worden. Seitliche Schürf-/Stoßleisten machen die Mähdecks langlebig und zuverlässig.



### FRONTMONTIERTES MÄHDECKS

## AUSGEZEICHNETE ÜBERSICHT UND KONTROLLE

Das frontmontierte Mähdeck ermöglicht eine ausgezeichnete Übersicht über den Arbeitsbereich und lässt sich perfekt entlang von Zäunen oder Wänden führen. Durch die niedrige Bauform gelangt man zudem leicht unter Büsche und Parkbänke.

**MÄHKONZEPT****WENIGER NACHARBEITEN – SPAREN SIE ZEIT UND GELD**

Studien\* zeigen, dass die großen Profimäher nur ca. 65% der gesamten Rasenfläche mähen, auf der sie eingesetzt werden. Die verbleibenden 35% müssen später mithilfe eines Schiebemähers oder einer Motorsense nachgearbeitet werden. Dies führt zu einer deutlich geringeren Produktivität und zu einer Erhöhung der Arbeitskosten und somit zu einer geringeren Rentabilität. Dies liegt daran, dass die meisten Mäher nicht für komplexe Rasenflächen ausgelegt sind, mit denen professionelle Landschaftspfleger täglich zu tun haben. Die Ausnahme hiervon bildet unsere 500er-Serie kompakter Frontmäher. Diese Maschinen bieten eine Vielzahl intelligenter Lösungen, die den Bedarf an Nacharbeiten auf 20% reduzieren. Das bedeutet, dass Sie schneller mit der Arbeit fertig sind und den nächsten Auftrag früher antreten können.

\*In den Studien wurde die Mähleistung eines Frontmähers mit Heckantrieb mit einem 72 Zoll (183 cm) Mähdeck mit der eines Husqvarna P 500 mit einem 61 Zoll (155 cm) Mähdeck über eine gesamte Mähseason verglichen.

**SCHNITTHÖHE****BEQUEME EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE VOM FAHRERSITZ AUS**

Je nachdem, für welches Mähdeck Sie sich entscheiden, haben Sie verschiedene Optionen zur Einstellung der Schnitthöhe. An den X-Line Combi-Mähdecks kann die Höhe mithilfe von hydraulischen Bedienelementen bequem vom Fahrersitz aus eingestellt werden.

**HUSQVARNA FLEET SERVICES™****DIE EINFACHE LÖSUNG  
DIE ARBEITSLISTUNG IHRER  
MASCHINEN ZU KENNEN**

Wenn Sie Ihren Maschinenpark professionell managen wollen, sollten Sie Husqvarna Fleet Services™ nutzen. Damit erhalten Sie aktuelle Meldungen bezüglich anstehenden Services, Betriebsstunden und die letzte bekannte Position der Maschine.





### LANGLEBIGKEIT

## FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ ENTWICKELT

Der stabile, verstärkte und robuste Stahlrahmen ist dank seiner offenen Konstruktion äußerst wartungsfreundlich. Für noch bessere Haltbarkeit ist der komplette hintere Teil des Chassis aus einem Stück duktilem Gusseisen gefertigt. Das leistungsstarke Kombimähdeck ist auf einem robusten Rahmen aufgebaut und wird aus einem einzigen Stück Stahlblech gefertigt. Außerdem ist das Mähwerk mit robusten, pannenfreien Stützrädern mit luftgefülltem Kern ausgestattet, die eine gute Dämpfung und einen reibungslosen Betrieb mit maximaler Laufzeit ermöglichen.

### KNICKLENKUNG

## ÜBERLEGENE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Die Knicklenkung ermöglicht es, die hinteren Räder unter die Maschine zu schwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag. Die kompakte Bauweise und die einzigartige Knicklenkung sorgen dafür, dass der Mäher auch in engen, schwierigen Bereichen einfach zu manövrieren ist.



### STRENGE PRÜFVERFAHREN

## QUALITÄT IST KEIN ZUFALL

Sie sollten sich darauf verlassen können, dass Ihre Husqvarna Maschinen ihre Arbeit zuverlässig erledigen, und das jeden Tag. Daher werden alle unsere Produkte für den kommerziellen Einsatz strengen und umfassenden Prüfungen unter realen Bedingungen unterzogen: Sowohl in unseren Laboratorien als auch im Feld, um sicherzustellen, dass sie unseren extrem hohen Anforderungen im Hinblick auf Qualität und Langlebigkeit entsprechen.



### FAHRERSITZ

## EIN ZUFRIEDENER FAHRER IST EIN PRODUKTIVER FAHRER

Unsere Profi-Frontmäher sind mit einem ergonomischen Fahrercockpit ausgestattet. Die gut zugänglichen Bedienelemente ermöglichen komfortables Fahren und erleichtern lange Arbeitstage. Das Steuern ist dank Servolenkung leicht und die großen Räder bieten einen hohen Fahrkomfort, hervorragende Zugänglichkeit und ein geringeres Risiko empfindliche Untergründe zu Beschädigen.

### FLACHES MÄHDECK

## MÄHT UNTER BÜSCHEN UND BÄNKEN

Das flache, frontmontierte Mähdeck hat viele Vorteile. Es gelangt an Stellen, die die meisten Aufsitzmäher nicht erreichen, z. B. unter Parkbänke und Büsche, d. h., dass Sie mehr mähen können, ohne absteigen zu müssen und somit das manuelle Nacharbeiten auf ein Minimum reduziert wird.



### ELEKTRONISCHE EINSPRITZUNG

## MEHR LEISTUNG, GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND WENIGER EMISSIONEN

Der P 524EFI ist mit elektronischer Einspritzung (EFI) ausgestattet. Dank der effizienten Verbrennung liefert der Motor zusätzliche Leistung und Drehmoment, die Sie benötigen, um auch in unebenem Gelände eine hohe Geschwindigkeit aufrechterhalten zu können. Außerdem trägt sie zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen bei. Das Starten ist ebenfalls einfach, da kein manueller Choke erforderlich ist. Einfach den Schlüssel umdrehen und los geht's.



### ALLRADANTRIEB

## HERVORRAGENDE FAHREIGENSCHAFTEN IN JEDEM GELÄNDE

Allradantrieb gewährleistet Bodenhaftung auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Hängen. Der niedrige Schwerpunkt der Maschine in Kombination mit dem leistungsstarken AWD-System sorgt für eine hervorragende Stabilität an Hängen und Böschungen. Der Allradantrieb passt die Bodenhaftung der Räder automatisch an die Situation und den Zustand des Bodens an. Die Modelle mit Allradantrieb sind mit ausgereiften, variablen Kolbenpumpen mit getrennten Getrieben für Vorder- und Hinterachse ausgestattet.



### SERVICEPUNKTE

## LEICHT ZUGÄNGLICHE SERVICEPUNKTE FÜR EINE EINFACHE WARTUNG

Die aufklappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte vereinfachen die täglichen Wartungsarbeiten und den Service. Das Mähwerk ist mit abschmierbaren Messerspindeln ausgestattet, die einfach von oben zu erreichen sind, während die Serviceposition das Reinigen und Warten des Bereichs unter dem Mähdeck erleichtert.



# GANZJÄHRIG EINSATZBEREIT

Die breite Auswahl an Mähdecks und anderen Anbaugeräten sowie die Kabinenversion machen unser Frontmäher-Sortiment zu außergewöhnlich vielseitigen Fahrzeugen.

## SCHNELLKUPPLUNG

### IM HANDUMDREHEN FÜR EINE ANDERE ANWENDUNG BEREIT

Vom Mäher zum Blasgerät zur Kehrwalze und wieder zurück. Dank der bequemen Schnellkupplung dauert es nur wenige Minuten, das Anbaugerät zu wechseln und sich einer ganz neuen Aufgabe zu widmen. Und alles ganz ohne Spezialwerkzeug.



## DAS GANZE JAHR IM EINSATZ

### EGAL WELCHE AUFGABE ODER JAHRESZEIT

Unsere Frontmäher können weit mehr als nur Rasen mähen. Dank eines breiten Sortiments an Anbaugeräten sind sie vielseitige Werkzeuge für unterschiedliche Aufgaben im Bereich Boden- und Landschaftspflege. Und wenn Sie sich für die Kabinenversion entscheiden, können Sie sogar bei jedem Wetter das ganze Jahr über arbeiten.



**INTELLIGENTE BAUFORM****GERÄUMIGE KABINE MIT GUTER ÜBERSICHTLICHKEIT**

Die Kabine bietet reichlich Platz und die großen Fenster ermöglichen Ihnen einen ungehinderten Überblick über Ihr Arbeitsumfeld, d. h. Sie können immer genau sehen, wohin Sie fahren. Außerdem deckt der große Parallelscheibenwischer eine große Fläche ab, so dass Sie das Fahrzeug auch bei schlechtem Wetter sicher bedienen können.

*Die Kabine wird fertig montiert geliefert, einschließlich Grammer Sitz, Hydraulik-Kit, Heckgewichten, Steuereinheit, Scheinwerfern mit Blinkern, Rundumleuchte und Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten.*

**ABNEHMBARE KABINE****FLEXIBEL MIT UND OHNE KABINE EINSETZBAR**

Die Kabine ist nur werksseitig installiert erhältlich, was aber nicht bedeutet, dass Sie sie nicht entfernen können. Wenn Sie im Sommer lieber an der frischen Luft arbeiten, können Sie die Kabine selbst ohne Spezialwerkzeug demontieren und verwahren, bis Sie sie wieder verwenden möchten.

**POSITION DES FAHRERS BEQUEM ARBEITEN**

Der gefederte Sitz sorgt den ganzen Tag über für eine bequeme Arbeitsposition. Die Geräusch- und Vibrationspegel sind gering, da die Kabine vom Chassis vibrationsisoliert ist und die Kabinendecke mit einem schallabsorbierenden Material bezogen wurde. Und an kalten Tagen sorgt die integrierte Heizung dafür, dass es gemütlich warm ist.

# FRONTMÄHER SORTIMENT

## HUSQVARNA P525D



 **1123 cm<sup>3</sup>**  
 **18,7 kW @ 3000 rpm**  
 **132 / 155 cm**  
 **30–112 mm**

967 84 78-01  
 Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck  
**22.999,- €**

Eine sehr kraftvolle Aufsitzmaschine mit 20" Rädern und einem 1123 cm<sup>3</sup> Kubota Dieselmotor. Der Allradantrieb und die Knicklenkung ermöglichen auch auf schwierigem Gelände und komplexen Flächen ein einfaches Manövrieren. Der Mäher ist für Hochleistungsmähdecks von bis zu 155 cm ausgelegt, was in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse garantiert und den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger macht. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS\*
- Optimale Mähdecks: Combi 132, Combi 155

## HUSQVARNA P520D



 **898 cm<sup>3</sup>**  
 **14,5 kW @ 3000 rpm**  
 **132 / 155 cm**  
 **30–112 mm**

967 84 88-01  
 Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck  
**19.999,- €**

Eine kraftvolle Aufsitzmaschine mit 18" Rädern und einem 898 cm<sup>3</sup> Kubota Dieselmotor. Der Allradantrieb und die Knicklenkung ermöglichen auch auf schwierigem Gelände und komplexen Flächen ein einfaches Manövrieren. Der Mäher bietet in Verbindung mit dem 132 cm Mähdeck in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse. Es macht den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS\*
- Optimales Mähdeck: Combi 132

## HUSQVARNA P 525D MIT KABINE



 **1123 cm<sup>3</sup>**  
 **18,7 kW @ 3000 rpm**  
 **132 / 155 cm**  
 **25–127 mm**

967 84 80-02  
 Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck  
**32.999,- €**

Eine sehr kraftvolle Aufsitzmaschine mit 20" Rädern und einem 1123 cm<sup>3</sup> Kubota Dieselmotor. Der Allradantrieb und die Knicklenkung ermöglichen auch auf schwierigem Gelände und komplexen Flächen ein einfaches Manövrieren. Der Mäher ist für Hochleistungsmähdecks von bis zu 155 cm ausgelegt, was in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse garantiert und den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger macht. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Zugang zu den Servicepunkten gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten. Dank der Kabine und dem umfangreichen Sortiment an Anbaugeräten lässt sich der Mäher problemlos in eine ganzjährig einsetzbare Maschine für unterschiedliche Anwendungen umbauen wie z.B. Schneeräumung, Mulchen von Hochgras und Kehrarbeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Kabine
- Optimale Mähdecks: Combi 132, Combi 155

## HUSQVARNA P524EFI



 726 cm<sup>3</sup>  
 15,6 kW @ 3000 rpm  
 122 cm  
 25–75 mm

967 84 81-01  
 Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck  
**15.499,- €**

Schneller, leistungsstarker und kompakter, benzintriebener Frontmäher. Dank Allradantrieb und Knicklenkung lässt er sich auch auf komplexen Flächen einfach manövrieren und ist somit eine hervorragende Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten. Die elektronische Einspritzung (EFI) erhöht die Leistung und das Drehmoment und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen. Außerdem wird das Starten vereinfacht, da kein manueller Choke erforderlich ist.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS\*
- Elektronische Einspritzung
- Optimales Mähdeck: Combi 122
- Turn Key Start

## HUSQVARNA P524



 726 cm<sup>3</sup>  
 13,9 kW @ 3000 rpm  
 103/112/122 cm  
 25–75 mm

967 84 79-01  
 Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck  
**14.499,- €**

Schneller, leistungsstarker und kompakter, benzintriebener Frontmäher. Dank Allradantrieb und Knicklenkung lässt er sich auch auf komplexen Flächen einfach manövrieren und ist somit eine hervorragende Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS\*
- Optimale Mähdecks: Combi 103, Combi 112, Combi 122



# ANBAUGERÄTE FÜR P 525D/P 520D MODELLE



## KOMBI-MÄHDECKS

Die Husqvarna Kombi-Mähdecks vereinen eine sehr effiziente BioClip® Mulchfunktion mit Heckauswurf. Das robuste Bauteil wird aus einem 4,5 mm starken Stahlblech gestanzt, was dank des optimierten Luftdurchsatzes zu einer hohen Effizienz beiträgt. Sämtliche Mähdecks sind mit austauschbaren seitlichen Stoßblechen ausgestattet. Sie können zwischen Mähbreiten von 132 cm bis 155 cm wählen. Die X-Varianten sind mit einer hydrostatischen Höhenverstellung ausgestattet.

967 29 38-01, Combi 132	<b>3.799,- €</b>
967 29 40-01, Combi 132X	<b>4.499,- €</b>
967 29 39-01, Combi 155	<b>4.199,- €</b>
967 97 86-01 Combi 155X	<b>4.999,- €</b>

## KEHRBÜRSTE



Zapfwellenbetriebene Kkehrbürste zum gründlichen Entfernen von dünnen Schneedecken, Laub und Schmutz. Verstärkte Version mit größerem Durchmesser und erweiterter Winklereinstellung. Max./Min. Arbeitsbreite 130 cm. Erfordert Hydrauliksat und Heckgewicht.

590 45 00-01

**4.499,- €**

## SCHAUFEL



Hydraulisches Anwinkeln und Entleeren. Arbeitsbreite 120 cm. Ladekapazität 65 kg. Erfordert Hydrauliksat und Gegengewicht.

965 99 74-01

**1.699,- €**

## SCHLEGELMÄHER



Zapfwellenbetriebener Schlegelmäher. Überarbeitete Bauform mit verstärktem Kegelgetriebe, erweitertem Schritthöhensbereich und verbesserter Leistung bei dichter Vegetation. Die schwenkbaren Front-Laufräder sind pannensicher. Arbeitsbreite 120 cm. Nur für den Einsatz mit dem P525/520 D empfohlen. Erfordert Heckgewicht.

596 86 75-01

**6.799,- €**

## WILDKRAUTBÜRSTE



Zapfwellenbetriebener Wildkrautbesen zum gründlichen Entfernen von Unkraut und Schmutz aus Rinnen, von Gehwegen und an Bordsteinen. Der Bürstenwinkel ist vom Fahrersitz aus einstellbar. Durchmesser 50 cm. Erfordert Hydrauliksat und Gegengewicht.

587 93 28-01

**6.999,- €**

## STREUER



Elektrischer Streuer zum Streuen und Enteisen von Gehwegen. Stufenlos verstellbare Streugeschwindigkeit. Der feuerverzinkte Behälter fasst 70 Liter.

967 33 98-01

**2.799,- €**

## SCHLEUDERSTREUER



Für Sand, Salz, Saatgut oder Dünger mit Korngrößen von bis zu 8 mm. Mit einem Volumen von 70 Litern und stufenlos verstellbarer Streuscheibengeschwindigkeit.

967 09 89-01

**4.199,- €**

## SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Stahl-Schneeräumschild mit hydraulischer Winkelverstellung und einer Arbeitsbreite von 135 cm. Erfordert Hydraulik-Bausatz und Gegengewichte. Um den Anforderungen der unterschiedlichen Gegebenheiten gerecht zu werden, muss das Schneeräumschild entweder mit Gleitkufen und Stahlleiste oder mit Stützrädern und Gummileiste kombiniert werden.

592 75 51-01

**2.299,- €**

## FEDERKLAPPEN-SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Federklappen-Schneeräumschild mit hydraulischer Seitenverstellung und optionaler Gummischürfleiste. Max./Min. Arbeitsbreite 140 cm. Erfordert Hydrauliksatz und Gegengewicht.

965 99 72-01

**4.499,- €**

## SCHNEEFRÄSE



Hocheffiziente zweistufige Hochleistungs-Schneefräse. Erfordert Hydrauliksatz und Gegengewicht. Arbeitsbreite 120 cm. Auswurfrotation 300 Grad.

590 45 19-01

**7.299,- €**

## BLASGERÄT



Zapfwellenbetriebenes Blasgerät zum Säubern von großen, offenen Flächen. Kraftvolles, geräuscharmes Gebläse mit einem Luftstrom von 80 m<sup>3</sup>/min. Vom Fahrersitz aus verstellbarer, 360 Grad Luftauslass. Erfordert Hydraulik-Kit.

587 93 29-01

**4.499,- €**

## HECKGEWICHT



Heck-Gegengewicht für bessere Bodenhaftung und Stabilität. Muss beim Arbeiten mit frontmontierter Ausrüstung montiert werden. Gesamtgewicht: 62 kg. Umfasst 5 × 10 kg stapelbare Einzelgewichte, die auf einem Rahmen (12 kg) aufgelegt werden können.

966 75 49-01

**649,- €**

## GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz mit zahlreichen individuellen Einstellungen, um den Fahrerplatz so ergonomisch wie möglich zu gestalten. Mit und ohne beheiztem Sitzpolster erhältlich. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

967 00 84-01

**1.499,- €**

967 00 84-02, beheizt

**1.599,- €**

965 89 68-01, Armlehnsatz, rechts

**89,99 €**

965 89 70-01, Armlehnsatz, links

**89,99 €**

## HYDRAULIKSATZ



Zwei zusätzliche Hydraulikan schlüsse zur Steuerung frontmontierter Anbauteile. Einschließlich Ventil, Schalter, Schläuchen mit Verbindern und Kabeln.

966 75 45-01

**599,- €**

## STRASSENKIT



Für sicheres Fahren auf öffentlichen Verkehrswegen und Straßen.

581 12 96-01 Straßenkit (P 525D/P 520D)

**1.749,- €**

966 55 31-01 Straßenkit (P 524)

**1.699,- €**

DAS KOMPLETTE SORTIMENT AN ANBAUGERÄTEN FINDEN SIE AUF  
HUSQVARNA.DE

# ANBAUGERÄTE FÜR P 524 MODELLE

## KOMBI-MÄHDECKS



Die Husqvarna Kombi-Mähdecks vereinen eine sehr effiziente BioClip® Mulchfunktion mit Heckauswurf. Das robuste Bauteil wird aus einem 3 mm starken Stahlblech gestanzt, was zu einer hohen Effizienz dank des optimierten Luftdurchsatzes beiträgt. Sie können zwischen Mähbreiten von 103 cm (41"), 112 cm (44") oder 122 cm (48") wählen.

967 27 25-01, Combi 103, passt an P 524EFI und P 524 **1.699,- €**  
 967 69 35-01, Combi 112, passt an P 524EFI und P 524 **2.099,- €**  
 967 64 91-01, Combi 122, passt an P 524EFI und P 524 **2.299,- €**

## SCHLEGELMÄHER



Robuster, zuverlässiger Schlegelmäher für unebene Flächen mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit verschleißfestem Winkelgetriebe für maximale Lebensdauer. Arbeitsbreite 100 cm.

966 79 65-01 **2.299,- €**

## KEHRBÜRSTE



Rotierende Kehrbürste zum Kehren von Laub, Schmutz, Schnee, usw. Kann in beide Richtungen geschwenkt werden. Arbeitsbreite 120 cm.

966 79 63-01 **1.999,- €**

## KLAPPPFLUG



Kompakter und flexibler Klappflug aus hochwertigem Stahl. Dank der mechanischen Einstellung des Schildes kann dieses Gerät als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalpflug eingesetzt werden. Ausgestattet mit Gummischürfleiste. Arbeitsbreite 120 cm.

966 85 01-01 **1.999,- €**

## SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Stahlräumschild mit Stahlschürfleiste. Arbeitsbreite 125 cm.

966 83 30-01 **1.399,- €**  
 531 00 71-34, Gummileiste **99,99 €**

## SCHNEE-FRÄSE



Leistungsstarke, robuste, einstufige Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 120 cm. Auswurfrotation 180 Grad.

966 79 64-01 **1.999,- €**

## RECHEN



Heckmontiertes Zubehör, das zusammen mit der Schotterharke zum Begraden von Kies/Schotter und zum Zusammenrechen von Unkraut verwendet wird. Elektrisches Absenken und Anheben vom Fahrersitz aus. Arbeitsbreite 125 cm.

587 93 25-01 **1.399,- €**

## SCHOTTERHARKE



Frontmontiertes Zubehör, ideal zum Lockern von verdichteten Kies- und Schotterflächen und zum Schneiden von Unkrautwurzeln. Für ein sauberes Ergebnis wird der Einsatz zusammen mit dem Rechen empfohlen. Einstellbare Schnitttiefe. Arbeitsbreite 125 cm.

587 93 20-01 **1.999,- €**

## GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz mit zahlreichen individuellen Einstellungen, um den Fahrerplatz so ergonomisch wie möglich zu gestalten. Mit und ohne beheiztem Sitzpolster erhältlich. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

966 95 42-01 **1.399,- €**  
 966 95 42-02, beheizt **1.499,- €**  
 965 89 68-01, Armlehnsatz, rechts **89,99 €**  
 965 89 70-01, Armlehnsatz, links **89,99 €**

	P 525D / P 525D MIT KABINE	P 520D	P 524EFI	P 524
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Motorhersteller	Kubota	Kubota	Kawasaki	Kawasaki
Motorbezeichnung	D1105	D 902	FX Series V-Twin	FX Series V-Twin
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	18,7@ 3000	14,5@ 3000	15,6@ 3000	13,9@ 3000
Getriebetyp	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
Hubraum, cm <sup>3</sup>	1123	898	726	726
Zylinder	3	3	2	2
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	105	103	104	104
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	92	88	88	88
Vibrationslevel am Lenkrad***	1,7	1,7	3	3
Vibrationslevel Fahrersitz***	0,7	0,7	0,7	0,7
Motor Kühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Luft	Luft
Generator, A	40	40	20	20
Batterie, V/Ah	12/62	12/62	12/24	12/24
Luftfiltertyp	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform
Volumen Kraftstofftank, Liter	25	25	22	22
Volumen Öltank, inkl. Ölfilter, Liter	3,3	3,3	2,1	2,1
Getriebehersteller	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Getriebemodell	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Vorwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-18	0-15	0-13	0-13
Rückwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-11	0-12	0-9	0-9
Ungemähte innere Kreisfläche, cm	58	55	50	50
Optionale Mähdecks	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 122	Combi 103/Combi 112/ Combi 122
Stärke des Mähdecks, mm	4,5	4,5	3	3
Schnitthöhe, min.-max., cm	30-112	30-112	25-75	25-75
Schnitthöhenstufen	7	7	7	7
Messerschaltung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung
Rahmenkonstruktion, Typ	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen
Sitz	Voll gefedert	Voll gefedert	Premium	Premium
Reifengröße, vorn, Zoll	20×10-10	18×8,5-8	18×8,5-8	18×8,5-8
Reifengröße, hinten, Zoll	20×10-10	18×8,5-8	18×8,5-8	18×8,5-8
Radstand, cm	106	106	100	100
Bodenfreiheit, mm	140	105	105	105
Grundgerät, Länge, cm	211/227	207,5	205	205
Grundgerät, Breite, cm	114/125,5	111	98	98
Grundgerät, Höhe, cm	mit ROPS: 203, ohne ROPS: 133 Kabine 201	mit ROPS: 200, ohne ROPS: 130	mit ROPS: 192, ohne ROPS: 115	mit ROPS: 192, ohne ROPS: 115
Gewicht (exkl. Mähdeck), kg	675/907	625	430	385
<b>MERKMALE</b>				
Servolenkung	●	●	●	●
Allradantrieb (AWD)	●	●	●	●
Ölkühler	●	●	●	●
Hydraulischer Geräteheber	●	●	●	●
Serviceposition	●	●	●	●
Klappbare Armlehnen	●	●	●	●
Digitaler Stundenzähler	●	●	●	●
12-V-Steckdose	●	●	●	●
ROPS	●/—	●	●	●
Getränkhalter	—	—	●	●

\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1-2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel sind von dem verwendeten Mähdeck abhängig. Die ausgewiesenen Zahlen wurden bei der Verwendung von dem meist genutzten Mähzubehörs gemessen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. \*\*Äquivalenter Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv<sub>eq</sub>) nach ISO 5395-1, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 0,2 m/s<sup>2</sup> (Lenkrad) und 0,8 m/s<sup>2</sup> (Sitz).

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

# GESCHWINDIGKEIT UND PRÄZISION

Mit einem Nullwendekreismäher von Husqvarna können Sie die Arbeit schnell und auf bequeme Weise erledigen. Sie fahren zügig über den Rasen, und dank des geringen Wendekreises bleiben keine ungemähten Flächen zurück. Der Z560X wurde speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelt, damit Sie Jahr für Jahr exzellente Ergebnisse erzielen können.

## KOMFORT

### FAHRSPASS

Hohe Anwenderfreundlichkeit, sehr gute Ausgewogenheit und hervorragende Manövrierfähigkeit – all das zeichnet unseren Nullwendekreismäher aus. Hinter den Bedienhebeln sitzen Sie bequem auf dem vibrationsgedämpften Sitz mit EVC (Elastomer-Vibrationssteuerung) und Polsterung.



## SERVICEFREUNDLICH

### EINFACH ZU WARTEN UND INSTAND ZU HALTEN

Viele Nullwendekreismäher sind schwierig zu warten. Unserer nicht. Seine offene Bauform ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf das Getriebe und das Mähdeck. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit zur Wartung des Mähers aufwenden müssen und somit mehr Zeit zur Pflege des Rasens haben.



### PRODUKTIVITÄT

## ERLEDIGT DIE ARBEIT IM HANDUMDREHEN

Durch seine Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h – was beim Mähen sehr viel ist – und eine Mähbreite von bis zu 152 cm ist der Z560X ein ausgesprochen effizienter Mäher. Dank des individuellen, hydraulischen Antriebsradsystems sind enge und genaue Wendekreise möglich, wodurch Sie den Rasen schneller mähen können. Beim Abstellen des Gerätes wird über die Steuerungshebel automatisch die Feststellbremse aktiviert.

### SCHNITTLLEISTUNG

## PERFEKTE ERGEBNISSE – IMMER UND IMMER WIEDER

Die Kombination aus einem 14 cm hohen Mähdeck, leistungsstarken Messern und den optimierten seitlichen Prallblechen des Mähdecks ermöglicht eine hervorragende Schnittleistung und eine optimale Verteilung des Grasschnitts. Dies führt zu einer höheren Mähgeschwindigkeit und somit zu einer höheren Produktivität – ohne ungemähte Grasflächen oder Grasschnittklumpen.



### LANGLEBIGKEIT

## FÜR EINEN JAHRELANGEN KOMMERZIELLEN EINSATZ ENTWICKELT

Bei der Konstruktion des Z560X haben wir die robustesten Materialien verwendet, um eine lange und produktive Nutzungsdauer sicherzustellen. Der durch Knotenbleche verstärkte Rahmen aus Stahlrohr, die gusseisernen Spindeln und das robuste Mähdeck stellen eine lange Nutzungsdauer sicher.

# NULLWENDEKREISMÄHER

## HUSQVARNA Z560X



 810 cm<sup>3</sup>  
 17,3 kW @ 2900 U/min  
 152 cm  
 25-127 mm

967 66 97-02

Preis inkl. MwSt.

**15.499,- €**

Profi-Nullwendekreismäher mit hoher Geschwindigkeit und ausgezeichneter Manövrierfähigkeit zum effizienten Mähen großer Rasenflächen. Das 152 cm breite Mähdeck bietet eine ausgezeichnete Schnittleistung, während die robuste Konstruktion und die unkomplizierte Wartung für eine lange, problemlose Nutzungsdauer sorgen.

- Briggs & Stratton Vanguard 2 Zyl. 810 cm<sup>3</sup> Motor
- 26 PS

## AUFFANGSYSTEME



3 Sammelbehälter

DFS-System

Effizientes Auffangsystem für Grasschnitt oder zum Aufsammeln von Laub. Die stoßfeste Polykonstruktion von Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das integrierte Design des Gebläserads ermöglicht eine maximale Luftgeschwindigkeit und Effizienz. In zwei Ausführungen erhältlich. Entweder mit Dreifachbeuteln (460 Liter) oder dem praktischen DFS-System (390 Liter) erhältlich, das es Ihnen ermöglicht, den Behälter vom Fahrersitz aus zu leeren. Beide Varianten müssen mit einer Antriebseinheit ergänzt werden.

967 32 27-01, DFS-System (390 Liter)

966 40 72-01, Antriebseinheit

**3.799,- €****139,99 €**

## MULCHKIT



Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und sorgt so für eine natürliche Düngung.

966 44 47-01

**299,- €**

## BELEUCHUNGSSATZ (ROPS)



Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssatz, bestehend aus doppelten 35-W-Halogen-scheinwerfern, die einfach angeklemt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter wird die Halterung an den vormontierten Zubehörstecker angeschlossen.

576 80 90-01

**169,99 €**

## Z560X

## TECHNISCHE DATEN

Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	Vanguard
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	17,3 @ 2900
Getriebetyp	Hydrostatisch
Hubraum, cm <sup>3</sup>	810
Zylinder	2
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	105
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	88
Vibrationslevel am Lenkrad***	1,27
Vibrationslevel Fahrersitz***	0,08
Motor Kühlung	Luft
Batterie, V/Ah	12/150
Luftfiltertyp	Cyclone
Volumen Kraftstofftank, Liter	45,4
Volumen Öltank, inkl. Ölfilter, Liter	2,0
Getriebehersteller	Hydro-Getriebe
Getriebe Modell	ZT5400
Vorwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-19,3
Rückwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-9,6
Stärke des Mähdecks, mm	4,76 mm
Schnittbreite, cm	152
Schnitthöhe, min.-max., mm	25-127
Schnitthöhenstufen	16
Messerzuschaltung	Elektromagnetische Kupplung
Rahmenkonstruktion, Typ	2×3" geschweißtes Stahlrohr 11 ga.
Mähwerktyp/Stärke	Geschweißt / 7
Trennscheibenspindel	Gusseisen
Sitz	Profi, gefedert
Reifengröße, vorn, Zoll	13×6,5-6 (pannenfrei)
Reifengröße, hinten, Zoll	24×12-12
Radstand, cm	127
Grundgerät, Länge, cm	206
Grundgerät, Breite, cm	136
Grundgerät, Höhe, cm	117
Gewicht, kg	630
<b>MERKMALE</b>	
Verstellbarer und verschiebbarer Sitz	●
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●
Verstärktes ClearCut-Mähdeck	●
Scheinwerfer	(●)
<b>MÄHSYSTEME</b>	
Seitenauswurf	●
Mulchen	(●)
Sammeln	(●)

(●) = Zubehör \*Geräuschemissionen in die Umwelt gemessen als garantierter Schalleistungspegel im Einklang mit der EC-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel schließt Abweichungen in der Produktion sowie vom Testcode mit 1-2 dB(A) ein. Geräuschemissionen und Schalldruckpegel können vom verwendeten Mähdeck beeinflusst werden. Die angegebenen Werte gelten für Maschinen, die mit der gebräuchlichsten Schneidausrüstung für das betreffende Mähmodell ausgerüstet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch. \*\* Schalldruckpegel im Einklang mit EN ISO 5395-1. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). \*\*\* Vibrationspegel im Einklang mit EN ISO 5395-1. Die präsentierten Vibrationsdaten enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) von 0,2 m/s<sup>2</sup> (Lenkrad) und 0,8 m/s<sup>2</sup> (Sitz).

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

# HUSQVARNA PROFI-MÄHROBOTER EROBERN ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Erweitern Sie Ihr Team um einen ganz besonderen Kollegen: den Husqvarna Automower®. Während sich Ihr Team um andere Arbeiten kümmern kann, wird das Mähen mit Husqvarna Automower® künftig vollautomatisch und nach Ihren Vorgaben erledigt. Eine weitere Besonderheit: die neuen Profi-Modelle von Husqvarna verfügen über Husqvarna Fleet Services™, ein System mit dem Sie Ihren Mähroboter jederzeit überwachen und Einstellungen ändern können. Effizienter und kostengünstiger war Grünflächenpflege noch nie.

## JEDERZEIT EINSATZBEREIT AUTOMATISCHES MÄHEN – BEI JEDEM WETTER.

Automower® arbeiten unermüdlich und bei Bedarf rund um die Uhr. Sie können außerdem bei jedem Wetter eingesetzt werden und bieten selbst unter nassen Bedingungen großartige Mähergebnisse.



## SCHNITTLISTUNG

### VERLEIHEN SIE JEDEM RASEN DEN PERFEKTEN SCHNITT

Egal, wo Sie Ihren Automower® einsetzen – er liefert ein perfektes Ergebnis. Durch das kontinuierliche Mähen des Grases liefern die drei rasiermesserscharfen Klingen einen perfekten, moosfreien Rasen. Das Gras wird dabei um wenige Millimeter gekürzt und es entstehen keine groben Grasabfälle, die entsorgt werden müssen. Durch den feinen Grasschnitt wird der Rasen ständig gedüngt und bleibt so gesund, dicht und grün. Der Grasschnitt enthält einen hohen Wasseranteil, daher müssen Rasenflächen, die mit einem Mähroboter gemäht werden, seltener bewässert werden als konventionell gemähte Rasenflächen. Und dank des freien Bewegungsmusters und ihres geringen Gewichts hinterlassen die Mäher keine sichtbaren Spuren.



### AKKUBETRIEB

## NACHHALTIG UND LEISE

Automower® sind akkubetrieben, nahezu geräuschlos und hinterlassen keinen Grünabfall. Sie arbeiten umweltbewusst, ohne dabei jemanden zu stören.

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

## FACHKRÄFTE EFFEKTIV EINSETZEN

Ihre Mitarbeiter haben mehr Zeit sich auf andere, wertvollere Aufgaben zu konzentrieren – so muss weniger Zeit für die Pflege von Grasflächen aufgewandt werden.

### HUSQVARNA FLEET SERVICES™

## VERWALTEN SIE IHRE MÄHROBOTER GANZ EINFACH

Husqvarna Fleet Services™ ist ein digitales Management-Tool, mit dem Sie Mähroboter direkt von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus überwachen und die Einstellungen ändern können. Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 124–125.



### WELTWEIT FÜHREND

## DIE NUMMER EINS BEI MÄHROBOTERN SEIT 1995

Mehr als 20 Jahre Forschung und Innovation haben dazu geführt, dass Husqvarna im Bereich Robotertechnik beim Rasenmähen weltweit führend ist. Mehr als eine Million produzierte Automower® sind bereits auf der ganzen Welt im Einsatz. Unsere einzigartige und langjährige Erfahrung ist der Grundstein für die innovativen Weiterentwicklungen und Lösungen die wir Ihnen zu jeder Saison vorstellen. In diesem Jahr können wir Ihnen unser neuestes Modell mit Allradantrieb und beeindruckender Steigungsleistung vorstellen. Dank der integrierten GPS-Navigation und der Tatsache, dass er komplett fernsteuerbar ist, passt er perfekt in jeden gewerblichen Maschinenpark und ist vielseitig einsetzbar.

**WETTER-TIMER****JE SCHNELLER DAS GRAS WÄCHST,  
DESTO HÄUFIGER WIRD GEMÄHT**

Mit dem integrierten Wetter-Timer wird das Mähverhalten kontinuierlich an das Rasenwachstum angepasst. Es wird dort gemäht, wo es notwendig ist. In Zeiten mit starkem Rasenwachstum, wie im Frühjahr oder nach bzw. während einer Regenperiode erhöht der Automower® automatisch seine Mähaktivität. In trockenen Perioden mäht er entsprechend seltener. So erhalten Sie das ganze Jahr über ein einheitliches Ergebnis.

**AUTOMATISCHE PASSAGENERKENNUNG  
FÄHRT DURCH  
SCHMALE PASSAGEN**

Die Mähroboter von Husqvarna verfügen über eine Funktion zur Erkennung von engen Abschnitten, sodass sie auch durch Passagen von nur 60 cm fahren können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie unzugängliche Bereiche des Rasens erreichen oder schnell den Weg von /zur Ladestation finden müssen.

**SICHERHEITSMERKMALE  
SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE**

Die schwenkbaren Klingen, die einklappen, sobald sie an ein Hindernis stoßen und in einem sicheren Abstand zum Gehäuse angeordnet sind, bieten höchsten Schutz. Die Hebe-, Stoßsensoren stoppen die Maschine rechtzeitig, bevor eine Gefahr auftritt. Ein Automower® ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Alle Automower® der 500er-Serie sind mit einem Pin Code und Diebstahlalarm versehen. Die integrierte Diebstahlverfolgung hilft, den Mähroboter im Bedarfsfall zu lokalisieren.

**BREITES EINSATZGEBIET  
FÜR JEDEN RASEN GEEIGNET**

Ein Automower® für den gewerblichen Einsatz ist die perfekte Lösung für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzgebiete. Landschaftspfleger, Gemeinden, Sportvereine oder Gebäudemanager profitieren von dem perfekten Mähergebnis und der Möglichkeit, Zeit und Geld zu sparen. Unabhängig davon, in welchem Bereich Sie tätig sind, der geräuschlose Betrieb und die geringe Umweltbelastung sind weitere Vorteile, die sich positiv auf Ihr Geschäft auswirken. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 126.**

## SELBST STEIGUNGEN SIND KEIN PROBLEM

### SCHAFFT STEIGUNGEN VON BIS ZU 70 %

Manche Rasenflächen sind schwieriger zu mähen als andere. Dies ist jedoch kein Problem, da unser Automower® auf hügeligem Gelände einzigartige Leistungen bietet. Unsere neuen Mäher mit Allradantrieb sind so konstruiert, dass sie Steigungen von bis zu 70 % (35°) bewältigen, während unsere anderen Modelle problemlos Steigungen von bis zu 45 % (22°) schaffen.



## SICHERES MÄHEN

### AUTOMOWER® MACHT DEN ARBEITSALLTAG SICHERER

Die beeindruckende Leistung, die unsere Allradantrieb-Automower® bei hohen Steigungen zeigen, hat mehrere Vorteile. Da die Maschinen Steigungen von bis zu 70 % bewältigen, müssen Sie diese Flächen nicht länger von Hand mähen, was für den Bediener oft mit Gefahren verbunden ist. Der Husqvarna Automower® AWD liefert auch an Hängen, auf denen es praktisch unmöglich ist, eine handgeführte Maschine einzusetzen, perfekte Ergebnisse, was Ihren Arbeitstag sicherer und einfacher macht.



## GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION

### FINDET SICH SCHNELL AUF DEM RASEN ZURECHT

Zusätzlich zu den Leitkabeln verfügt der Automower® über eine integrierte GPS- unterstützte Navigation, wodurch er eine interne Karte der Umgebung erstellen kann, sodass er weiß, wo er war und wo er mehr mähen muss, um einen gleichmäßigen Rasen zu erhalten.

## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

# PROFESSIONELLES MANAGEMENT IHRER MASCHINENFLOTTE

Mit unseren Mähroboter für den gewerblichen Einsatz haben Sie automatisch Zugriff auf Husqvarna Fleet Services™. Dieses digitale Werkzeug ermöglicht Ihnen, Automower® sowie andere Maschinen in Ihrem Fuhrpark ganz einfach von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus zu überwachen und zu steuern. So einfach wie es eben sein sollte.

### ALLES IM BLICK

## STELLEN SIE SICHER, DASS ALLES NACH PLAN LÄUFT

Sollte etwas Unvorhergesehenes wie z.B. ein ungeplanter Stillstand eines Mähers eintreten, werden Sie darüber augenblicklich auf Ihrem Smartphone informiert. Informationen darüber, wo und wie häufig die Probleme auftauchen, versorgen Sie mit wichtigen Erkenntnissen, um die Installation kontinuierlich anzupassen und zu verbessern, was einen reibungslosen und effizienten Betrieb sicherstellt.

**VERNETZTE MASCHINEN****IHRE MASCHINENFLOTTE  
AUF EINEN BLICK**

Mit den Maschinensensoren von Husqvarna können Sie auch andere Maschinen Ihrer Flotte zu Husqvarna Fleet Services™ hinzufügen. So wissen Sie zu jeder Zeit, wo Ihre Maschinen aktuell eingesetzt werden, wie lange die Maschinen genutzt wurden, wann der nächste Service ansteht und vieles mehr. [Erfahren Sie mehr auf husqvarna.de/fleet](https://www.husqvarna.de/fleet)

**KARTENANSICHT****DER GENAUE STANDORT  
JEDERZEIT ABRUFBAR**

Möchten Sie jederzeit und überall den Überblick über all Ihre Mähroboter haben? Dann prüfen Sie einfach die Kartenansicht. Dank dem integrierten GPS-Modul können Sie immer den genauen Standort und Status von jedem einzelnen Mähroboter abrufen.

**FERNSTEUERUNG****VOLLE KONTROLLE UND FLEXIBLES  
EINSTELLEN DER MÄHZEITEN VON  
JEDEM STANDORT AUS**

Vergessen Sie manuelle Bedienelemente. Mit Husqvarna Fleet Services™ können Sie – und nur Sie – Ihre Mähroboter bequem von jedem beliebigen Ort aus steuern. Perfekt, wenn Sie die Mähzeiten oder die Schnitthöhe ändern möchten, oder Ihre Mäher noch vor dem Gewitter in ihren Garagen parken wollen.

**KONNEKTIVITÄT****10-JAHRE KONNEKTIVITÄT INKLUSIVE**

Wenn Sie sich für einen unserer Profi-Mähroboter entscheiden, erhalten Sie von uns einen 10-Jahres-Datenplan für ein Mobilfunksystem, damit Sie Automower® Connect und Husqvarna Fleet Services™ über die gesamte Nutzungsdauer des Mähers nutzen können. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)



# DAMIT ALLES LÄUFT. WO IMMER ES ERFORDERLICH IST.

Husqvarna Automower® sind eine sehr flexible Ergänzung Ihres Maschinenparks. Dank ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind sie die Lösung für zahlreiche Aufgaben bei der Rasen- und Landschaftspflege, sowie bei Gemeinden, Sportvereine, Gebäudemanager und andere Profis in der Landschafts- und Grünflächenpflege. Profitieren auch Sie von den perfekten Mähergebnissen sowie der Möglichkeit, Zeit und Kosten zu sparen.



## GEBÄUDEMANAGER

### EINEN MEHRWERT FÜR IHRE KUNDEN UND IHR GESCHÄFT SCHAFFEN

Als Gebäudemanager müssen Sie an einem gewöhnlichen Arbeitstag häufig unterschiedlichste Aufgaben erledigen. Die Rasenpflege einem Automower® zu überlassen, reduziert die Gesamtinvestitionskosten und schafft zeitliche Freiräume, um sich anderen wertvolleren Aufgaben zu widmen. Ein Mähroboter hilft Ihnen, gesunde, gepflegte Rasenflächen zu erhalten, die sowohl den Bereich, für den Sie verantwortlich sind als auch Ihre Firma gut aussehen lassen, aber gleichzeitig nur einen minimalen Aufwand erfordern.



## SPORTANLAGEN UND GOLFPLÄTZE

### STARKE BEANSPRUCHUNG, HOHE ANFORDERUNGEN

Ein Golfplatz oder eine Sportanlage, ob für Fußball oder Leichtathletik, wird häufig stark beansprucht und der Rasen benötigt zusätzliche Pflege. Der Unterhalt der Rasenfläche ist häufig aufwendig und die Anforderungen im Hinblick auf Düngung, Bewässerung sowie Pflege können teuer und aufwändig sein. Ein Automower® arbeitet genau nach Ihrem Plan und mäht den Rasen jeden Tag. Das Gras wird nur um wenige Millimeter gekürzt, sodass der nahezu unsichtbare Grasschnitt nicht aufgesammelt werden muss. Dieser Grasschnitt dient als natürlicher Dünger, der den Rasen gesünder aussehen lässt.



## LANDSCHAFTSPFLER

### DIE BESTE LÖSUNG FÜR GROSSE FLÄCHEN

Landschafts- und Grünflächenpfleger, die für große Rasenflächen wie Parks verantwortlich sind, müssen häufig im Hinblick auf Emissionen und/oder Lärm Einschränkungen und regionale Richtlinien befolgen. Durch den Einsatz mehrerer Automower® können riesige Flächen gemäht und perfekte Ergebnisse erzielt werden, während die Geräte dazu beitragen, dass Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen. Verbinden Sie Ihre Mähroboter mit Husqvarna Fleet Services™ und erhalten Sie die Möglichkeit, den Überblick zu behalten sowie für Hoch- und Nebensaison zu planen.



## ÖFFENTLICHER RAUM

### AUF DEM WEG ZU EINER GRÜNEREN STADT

In den meisten Städten und urbanen Gebieten gibt es Vorgaben im Hinblick auf Emissionen. Dank seiner deutlich geringeren CO<sub>2</sub>-Emissionen trägt der Einsatz eines Husqvarna Automower® dazu bei, die Umweltbelastung deutlich zu reduzieren. Die überschaubaren Kosten für die Ausrüstung und der minimale Arbeitsaufwand machen die Mähroboter zu einer attraktiven Alternative für professionelle Landschaftspfleger, die für Gemeinden tätig sind. Das Mähen steiler Hänge mit einem Mähroboter wie dem Husqvarna Automower® 535 AWD eliminiert das Risiko von Unfällen durch Abrutschen.

# MÄHROBOTER-SORTIMENT

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 550



**5000 m<sup>2</sup>**  
**45%**  
**20–60 mm**  
**13,5 kg**

967 65 02-12

Preis inkl. MwSt. **4.599,- €**

Ein ultraleiser voll ausgerüsteter Mähroboter für den kommerziellen Einsatz entwickelt. Er mäht komplexe Rasenflächen bis zu 5.000 m<sup>2</sup> und fährt mühelos durch enge Passagen, umfährt Hindernisse und schafft problemlos schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 45%. Er sorgt dafür, dass Rasenflächen grün, gesund und perfekt gemäht sind, fährt mit erhöhter Geschwindigkeit über offene Flächen und bremst ein, sobald er Hindernisse entdeckt. Mit GPS-gestützter Navigation und Wetter-Timer ausgerüstet. Durch den integrierten Husqvarna Fleetservice erhalten Sie den vollen Überblick über Ihre Geräteflotte einschließlich GPS-Diebstahlortung.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Geländeausrüstung
- Husqvarna Fleet Services™ \*
- Hinderniserkennung

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD



**3500 m<sup>2</sup>**  
**70%**  
**30–70 mm**  
**17,0 kg**

967 85 34-12

Preis inkl. MwSt. **5.199,- €**

Ultraleiser und einzigartiger Mähroboter mit Allradantrieb, für gewerbliche Einsätze entwickelt. Eigens für schwieriges Gelände entwickelt, liefert er eine beeindruckende Steigungsleistung (bis zu 70%). Mäht komplexe Rasenflächen bis zu 3.500 m<sup>2</sup> und durchfährt mühelos enge Passagen. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist, während Sie stets den vollen Überblick haben. Durch den integrierten Husqvarna Fleetservice erhalten Sie den vollen Überblick über Ihre Geräteflotte einschließlich GPS-Diebstahlortung.

- Hervorragende Steigungsleistung
- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Ausgezeichnete Geländegängigkeit
- Husqvarna Fleet Services™ \*
- Hinderniserkennung
- Erweiterte Geländeausrüstung

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 520



**2200 m<sup>2</sup>**  
**45%**  
**20–60 mm**  
**13,3 kg**

967 66 21-12

Preis inkl. MwSt. **3.299,- €**

Ultraleiser Mähroboter für den gewerblichen Einsatz entwickelt. Er mäht komplexe Rasenflächen bis zu 2.200 m<sup>2</sup>, fährt mühelos durch enge Passagen, umfährt Hindernisse und schafft problemlos schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 45%. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist, während Sie jederzeit den vollen Überblick haben. Durch den integrierten Husqvarna Fleetservice erhalten Sie den vollen Überblick über Ihre Geräteflotte einschließlich GPS-Diebstahlortung.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Geländeausrüstung
- Husqvarna Fleet Services™ \*

### 500er-SERIE

## FÜR PROFESSIONELLE EINSÄTZE KONZIPIERT

Die Mähroboter der 500er-Serie wurden speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Hochwertige bürstenlose Motoren, Edelstahlager und Gummidichtungen sorgen für langlebige Funktionalität selbst unter schwierigen äußeren Bedingungen. Die Gummipuffer erhöhen die Langlebigkeit, während eine robustere Benutzeroberfläche das Risiko von Manipulationen reduziert. Darüber hinaus bieten sie ein lebenslanges Abonnement für Husqvarna Fleet Services™, womit Sie die volle Kontrolle über die Maschinen und einfache Überwachung von Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet aus erhalten.

\* Benötigt eine Verbindung eines lokalen Telekom-Providers. Ein Datenplan über die Dauer der Produktlebenszeit (10 Jahre) ist im Lieferumfang eingeschlossen. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)

Mähleistung, Fläche m<sup>2</sup> (+/- 20%) Maximale Steigungsleistung, innen.% Schnitthöhe, min-max. mm Gewicht, kg  
 Weitere technische Spezifikationen und Information zur Motorleistung, siehe Seite 129.

# ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

## WANDHALTERUNG



Verstauen Sie Mäher und Ladestation bei Nichtgebrauch oder im Winter einfach an der Wand.

550/520, 585 01 97-02

**79,99€**

## GARAGE



Schützt die Ladestation und Ihren Automower® Mähroboter vor den Langzeitauswirkungen durch Regen und Sonneneinstrahlung.

550/520, 585 01 94-01  
535 AWD, 597 63 53-01

**249,- €**  
**249,- €**

## SCHUTZSTECKERHÜLLE



Schützt die Anschlüsse der Begrenzungs- und Leitkabel, wenn Sie die Ladestation im Winter lagern.

590 85 50-01

**9,99€**

## AUSTAUSCHBARE ABDECKUNG



Ändern Sie das Aussehen Ihrer Automower® – tauschen Sie einfach die obere Abdeckung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Farben, je nach Modell.

Grau, 520, 591 49 60-01  
Grau, 550, 591 49 61-01  
Grau, 535 AWD, 596 30 02-01

**99,99,- €**  
**99,99,- €**  
**99,99,- €**

## SICHERHEITSMESSER



Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Bieten langfristig hohe Festigkeit und Schärfe.

9 Stk., 577 86 46-03  
45 Stk., 577 60 65-05  
300 Stk., 577 60 66-04

**22,99€**  
**89,99€**  
**599,- €**

Verwenden Sie nur Husqvarna Originalmesser. Von Intertek im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN50636-2-107 und IEC60335-2-107 getestet und zugelassen.

## ENDURANCE MESSER



Husqvarna Automower® Endurance Messer halten dank ihres speziellen Aufbaus doppelt so lange wie herkömmliche Messer. Das Design bietet Schneidkanten an allen vier Seiten und härtere, schärfere Schneiden ohne Abstriche bei den Sicherheitsvorgaben zu machen.

6 Stk., 595 08 44-01  
45 Stk., 595 08 44-02  
300 Stk., 595 08 44-03

**24,99€**  
**139,99€**  
**799,- €**

Verwenden Sie nur Husqvarna Originalmesser. Von Intertek im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN50636-2-107 und IEC60335-2-107 getestet und zugelassen.

## FAIRWAY KIT

**NEU**



Reduziert die Mindestschritthöhe um 10 mm. Ermöglicht es, auch die anspruchsvollsten Rasenflächen – wie Fairways auf Golfplätzen und andere, kurz geschnittene Rasenflächen – mit Ihrem Husqvarna Automower® zu mähen.

520/550, 597 49 63-02

**29,99€**

## BEGRENZUNGSKABEL PRO



5,5 mm starkes, besonders robustes Begrenzungskabel für Bereiche, in denen hohe Anforderungen an Stärke und Stabilität (hohe UV-Beständigkeit etc.) gestellt werden. Die doppelte Isolierung macht das Kabel besonders robust und weniger empfindlich gegenüber Beschädigungen, ohne das elektrische Signal zu beeinträchtigen.

593 29 77-02, 300 m

**299,- €**

## BEGRENZUNGSKABEL HEAVY DUTY

**NEU**



Ein robustes Begrenzungskabel für schwierige Automower® Mähroboterinstallationen. 100 % Kupferkern mit Ummantelung, um Signalverlusten vorzubeugen.

522 91 41-02, 500 m

**279,- €**

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Flächenkapazität, m <sup>2</sup> (+/- 20 %)	5000	3500	2200
Flächenleistung pro Stunde	208	146	92
Maximale Steigungsleistung, auf dem Rasen / am Rand, %	45 / 15	70 / 50	45 / 15
Ladestrom, A	7,0	7,0	2,2
Navigationssystem und Startpunkte	Zufall / 5	Zufall / 5	Zufall / 5
Anzahl Suchkabel	3	3	3
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Suchsystem	5-fach	4-fach	5-fach
Bürstenloser Antriebsmotortyp	Ultrasilent drive	Ultrasilent drive	Ultrasilent drive
Bürstenloser Messermotortyp	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkuleistung, Ah	10,4	5,0	4,0
Batteriespannung, V	18	18	18
Leistungsaufnahme beim Schneiden, W	35	40	30
Schnittbreite, cm	24	22	24
Schnitthöhe, min.-max., mm	20-60	30-70	20-60
Schallleistungspegel, dB (A) (gemessen/garantiert)*	60/61**	60/62**	58/59**
Zusätzliche Messer, Stck.	9	9	9
Gewicht, kg	13,5	17,0	13,3
<b>MERKMALE</b>			
Kommerzielle Benutzeroberfläche	●	●	●
Allradantrieb (AWD)	—	●	—
GPS-unterstützte Navigation	●	●	●
Automatische Passagenerkennung	●	●	●
Wetter Timer	●	●	●
Ultraschallsensor	●	●	—
Elektrische Höhenverstellung	●	●	●
Park-Schalter auf Ladestation	●	●	●
Antidiebstahlalarm	●	●	●
GPS Diebstahlortung	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●
Hebesensor	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●
Robuster Anfahrerschutz, vorne	●	●	●
Offroad-Kit	●	—	●
Radbürstensatz	●	—	●
Automower® Connect	●	●	●
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●
Mobilatenverbindung (3G/2G)	●	●	●
Netzvertrag eingeschlossen (10 Jahre)	●	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich \*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000 / 14 / EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1 – 3 dB(A) \*\* Gemessen mit dem Radbürstensatz. Schallpegel dB(A) gemessen/garantiert ohne Bürsten: 58/59 dB(A) am 550 und 56/56 dB(A) am 520.



### AUTOMOWER® FINANZIERUNG

Alle Automower® lassen sich zu attraktiven Konditionen finanzieren.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

### AUTOMOWER® VERSICHERUNG PROTECT

Mit dem Versicherungsschutz Automower® Protect ist Ihr Automower® inkl. dem ORIGINAL Husqvarna Zubehör optimal bei Diebstahl, Sturm/Hagel, Brand und Blitzschlag (inkl. Überspannung) geschützt. Unabhängig davon, ob Sie ihn privat oder gewerblich nutzen.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder online unter [www.hansemerkur.de/husqvarna](http://www.hansemerkur.de/husqvarna).

### AUTOMOWER® GARANTIEVERLÄNGERUNG

Wenn Sie Ihre Investition in Ihren Husqvarna Automower® auf Dauer erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Garantieverlängerung. Statt der regulären 2 Jahre haben Sie anschließend bei privater Nutzung den gleichen Garantieanspruch über 5 Jahre. Bei gewerblicher Nutzung können Sie die Garantie von 1 auf 3 Jahre erweitern.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

# HINTERHER GEHEN. VORSPRUNG SCHAFFEN.

Unsere professionellen Rasenmäher sind mit intelligenten und bequemen Funktionen ausgestattet, damit Sie produktiver arbeiten können. Ihre kraftvollen, akku- bzw. benzinbetriebenen Motoren und die robusten Mähdecks machen sie zum idealen Partner für unterschiedlichstes Gelände. Dank ihres robusten Designs sind sie über viele Jahre zuverlässige Wegbegleiter. Husqvarnas kontinuierliche Arbeit mit Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit bedeutet, dass Sie das Tempo halten und auch an langen Arbeitstagen effizient arbeiten können.



**ZUVERLÄSSIGE AKKULEISTUNG**

**UMWELTFREUNDLICHE LEISTUNG FÜR EIN PROFESSIONELLES MÄHERGEBNIS**

Unsere 500er Serie akkubetriebener Rasenmäher wurde für den professionellen Einsatz konzipiert. Das bedeutet kraftvolle, bürstenlose Motoren, robustes Aluminium-Fahrwerk und hervorragende Mähleistung auch in hohem Gras, unabhängig davon, ob Sie mulchen oder aufsammeln möchten. Sie können die Mäher mit integriertem oder rückertragbarem Akku einsetzen, was sie zu einer idealen Ergänzung Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Flotte macht.



**DIGITALES BEDIENFELD****KOMFORTABLE BEDIENUNG UND KONTROLLE**

Auf dem digitalen Bedienfeld am Holm lässt sich der Akkuladestatus einfach kontrollieren, die savE Funktion ein- bzw. ausschalten und die variable Geschwindigkeit einstellen (bei selbstfahrenden Akkumähern).

**DOPPELTE AKKU-FÄCHER****LÄNGERE AKKULAUFZEIT FÜR UNTERBRECHUNGSFREIES ARBEITEN**

Für maximale Laufzeit und bequeme Produktivität sind unsere akkubetriebenen Rasenmäher mit zwei Akku-Fächern mit automatischer Umschaltung ausgestattet. Wenn der erste Akku entladen ist, schieben Sie ihn in das Ladegerät ein und arbeiten mit dem zweiten Akku weiter.

**HALTERUNG FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS****VERWENDEN SIE IHREN RÜCKENTRAGBAREN AKKU UND SCHONEN SIE IHREN KÖRPER**

Mit der optionalen Halterung können Sie einen rücken-tragbaren Akku direkt am Akkumäher befestigen, anstatt ihn im Gurt zu tragen.

**GRASFANGBOX****HOHES SAMMELVOLUMEN**

Das Aufsammeln des Grasschnitts sorgt für ein gepflegteres Ergebnis. Die neuen Antriebsmäher von Husqvarna verfügen über eine große Grasfangbox mit Staubschutz und bequemer Einhand-Entleerung.

**DIREKTANTRIEB****VIER VORWÄRTS-GÄNGE BEI HOHEM DREHMOMENT**

Die Antriebsräder werden von einem speziellen, bürstenlosen Elektromotor mit Direktantrieb betrieben. Das bedeutet hohe Produktivität, Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer. Zum Transport kann der Vorwärtsgang aktiviert werden, ohne dass sich die Messer drehen.

**POWERBOOST****ZUSÄTZLICHE SCHNEIDKRAFT, WENN SIE GEBRAUCHT WIRD**

Die PowerBoost Funktion erhöht automatisch die Umdrehungszahl der Messer bei schwierigen Einsatzbedingungen wie z.B. beim Mähen von hohem Gras. Dies bietet ein Benutzererlebnis ähnlich einem benzinbetriebenen Gerät.





**ANWENDER IM FOKUS**

**WIR KÜMMERN UNS UM SIE**

Dank der Funktionen und Leistungsmerkmale wie dem vibrationsarmen Holm und dem einfachen Starten erleben Sie bessere Ergonomie, weniger Vibrationen und somit eine Erleichterung Ihres Arbeitstags.

**BESCHAFFENHEIT DES MÄHDECKS**

**ROBUSTES MÄHDECKGEHÄUSE**

Wir haben bei der Wahl der richtigen Werkstoffe für unsere Rasenmäher nichts dem Zufall überlassen. Dies gilt ganz besonders für die Mähdecks. Für eine optimale Robustheit und eine lange Lebensdauer werden sie in einem einzigen Aluminiumstück gegossen. Aluminium ist ein leichtes, nicht-rostendes Material, das selbst bei harten Arbeitsbedingungen lange Haltbarkeit gewährleistet. Einige Mähdecks sind mit unserem seitlichen Kantenschutz ausgestattet, welcher vor zusätzlichem Verschleiß schützt.



**AUFBAU DES MÄHDECKS**

**HERVORRAGENDE MÄHLEISTUNG IN ALLEN SITUATIONEN**

Das großzügig dimensionierte Mähdeck deckt einen größeren Mähbereich ab – ein wichtiger Faktor für die bewährte und geschätzte Leistung der Maschinen. Ein weiterer Vorteil der Konstruktion des Mähdecks ist, dass es auch auf feuchtem Gras hervorragende Leistung bringt. Einige Mäher sind mit einer Messerkupplung ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, die Messer anzuhalten, ohne den Motor abstellen zu müssen.



**RASENMÄHER MIT MULCHFUNKTION**

**ERLEBEN SIE EFFIZIENTES MÄHEN UND GRÜNERE RASENFLÄCHEN**

Viele Husqvarna Rasenmäher haben eine Mulchfunktion, d.h. dass der Grasschnitt zweimal geschnitten und fein gehäckselt wird. Dadurch verrottet der auf dem Rasen verteilte Grasschnitt schnell und düngt dadurch den Boden. Wichtige Nährstoffe gelangen auf diese Weise wieder zurück in das Erdreich und der Rasen wächst kräftiger und gesünder. Gleichzeitig werden Unkraut und Moos eingedämmt.



# RASENMÄHER SORTIMENT

## HUSQVARNA LB 553S e



Benzinrasenmäher mit einem 53 cm breiten BioClip®-Mähdeck mit Mulchfunktion und Vorderradantrieb für bessere Manövrierfähigkeit. Der Mäher wurde für hohe Anforderungen im kommerziellen Einsatz entwickelt. Er liefert selbst bei nassem Wetter erstklassige Ergebnisse sowie hohen Bedienkomfort. Er ist mit speziellen Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein einfaches Starten ermöglichen. Der Führungsholm ist ergonomisch und vibrationsarm.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Höhenverstellbarer, vibrationsarmer Holm
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

## HUSQVARNA LB 553S



Benzinrasenmäher mit einem 53 cm breiten BioClip®-Mähdeck mit Mulchfunktion und Vorderradantrieb für bessere Manövrierfähigkeit. Der Mäher wurde für hohe Anforderungen im kommerziellen Einsatz und erstklassige Ergebnisse entwickelt – selbst bei nassem Wetter. Außerdem sorgen spezielle Leistungsmerkmale dafür, dass er einfach zu starten ist.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

## HUSQVARNA LB 548S e



Benzinmäher mit einem 48 cm breiten BioClip® Mähdeck, Mulchfunktion und Vorderradantrieb für bessere Manövrierbarkeit. Ideal für kommerzielle Nutzer, die hervorragende Ergebnisse beim Bearbeiten mittelgroßer Rasenflächen erwarten. Er ist mit speziellen Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein einfaches Starten ermöglichen. Der Führungsholm ist ergonomisch und vibrationsarm.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Höhenverstellbarer Holm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm
- Vibrationsarmer Holm

## HUSQVARNA LC 551iV

**NEU**


Selbstfahrender Akkumäher mit einem robusten, 51 cm breiten Mähdeck, Grasfangbox und Heckantrieb. Die variable Geschwindigkeit gibt Ihnen bessere Kontrolle beim Mähen komplexer Rasenflächen. Ideal für professionelle Landschaftspfleger, die nach einem leisen, leistungsstarken Mäher mit geringen Betriebskosten suchen.

- Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
- Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit mit 4 Stufen
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Bürstenloser Motor
- savE
- Intuitives Bedienfeld

**HUSQVARNA  
LC 551VBP**



179 cm<sup>3</sup>   
 2,9 kW @ 2800 U/min   
 51 cm   
 26-74 mm 

967 09 96-01  
 Preis inkl. MwSt. **1.599,- €**

Benzinmäher mit einem 51 cm breiten Mähdeck, Grasfangbox und Heckantrieb. Die variable Geschwindigkeit gibt Ihnen mehr Kontrolle beim Mähen komplexer Rasenflächen. Die Messerkupplung und die seitliche Stoßstange erleichtern den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

- Sammeln/Heckauswurf
- Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit
- Höhenverstellbarer Holm
- Messerkupplung
- Seitliche Stoßstange
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

**HUSQVARNA  
LC 551SP**



179 cm<sup>3</sup>   
 2,9 kW @ 2800 U/min   
 51 cm   
 26-74 mm 

967 34 32-01  
 Preis inkl. MwSt. **1.249,- €**

Benzinmäher mit einem 51 cm breiten Mähdeck, Grasfangbox und Heckantrieb. Ein zuverlässiger und solider Mäher in der Preiseinstiegsklasse, der ideal für kommerzielle Einsätze ist.

- Sammeln/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Höhenverstellbarer Holm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

**HUSQVARNA  
LB 548i**

**NEU**



 1500 W   
 48 cm   
 30-60 mm 

967 97 73-01  
 Preis inkl. MwSt. **1.099,- €**

Robuster akkubetriebener Rasenmäher mit einem 48 cm breiten Mähdeck mit Mulchfunktion. Ausgesprochen einfach zu starten und zu bedienen. Ideal für Profis, die nach einem leisen, leistungsstarken Mäher mit geringen Betriebskosten suchen.

- BioClip®
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Bürstenloser Motor
- savE
- Intuitives Bedienfeld

**HUSQVARNA  
S500 PRO**



208 cm<sup>3</sup>   
 4,5 kW @ 3300 U/min   
 50 cm   
 -5 - 50 mm 

967 63 73-01  
 Preis inkl. MwSt. **1.299,- €**

Ein robuster Vertikutierer, für anspruchsvolle Einsätze entwickelt. Die frei schwingenden Deltaschneidmesser in Kombination mit einem kraftvollen Motor entfernen zuverlässig Pilz und Moos aus dem Rasen. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.

- Kugelgelagerter Rotor mit freischwingenden Messern
- Robustes Design
- Einfach zusammenklappbarer Holm



	LB 553S e	LB 553S	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e	S500 PRO
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
Motorhersteller	Honda	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	GCVX170	GCVX170	FJ180 KAI	FJ180	GCVX 170	950-series
Hubraum, cm <sup>3</sup>	166	166	179	179	166	208
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	3.3@2900	3.3@2900	2.9@2800	2.9@2800	3.3@2900	4.5@3300
Typ der Motorschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung	Druck	Druck	Spritzschmierung	—
Volumen Kraftstofftank, Liter	0.9	0.9	1.9	1.9	0.93	3.1
Antriebssystem	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, variabel	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Manuell
Antriebsräder	Frontantrieb	Frontantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Frontantrieb	—
Geschwindigkeit, km/h	4.8	4.8	5.0	4.1	4.5	—
Material Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl
Mäh-Funktionen	BioClip®	BioClip®	Sammeln/ BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln/ Heckauswurf	BioClip®	—
Schnittbreite, cm	53	53	51	51	48	50
Schnitthöhe, min.-max., mm	27–65	27–65	26–74	26–74	30–60	–5–50
Schnitthöhenstufen	5	5	6	6	6	—
Schnitthöheneinstellung	Zentral, federunterstützt	Zentral, federunterstützt	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Radgröße, vorne /hinten, mm	203/203	203/203	210/210	210/210	203/203	210/250
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl	—
Messertyp	Mulchen	Mulchen	Sammeln	Sammeln	Mulchen	—
Fangboxart	—	—	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	—	—
Volumen Grasfangbox/-sack, Liter	—	—	65	65	—	—
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft	—
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)*	97	97	98	98	92	93
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	82	82	84	87	77	83
Gewicht, kg	36.7	35	53	50	32.5	65
<b>MERKMALE</b>						
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●	—
Gashebel	—	—	●	●	—	●
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	—	● (Zweistufig)	● (Zweistufig)	●	●
Ergonomisch, seitlich verstellbarer Griff	●	—	—	—	●	●
Messerkupplung (BBC)	—	—	●	—	—	●
Seitliche Stoßstange	—	—	●	—	—	●
Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern	—	—	—	—	—	●

\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 – 2 dB(A). \*\* Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgeführten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1.5 dB(A).

**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.


	LC 551iV	LB 548i
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Leistungsquelle	Akku	Akku
Akkutyp	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36
Leistung, W	1500	1500
Antriebssystem	Antrieb, variabel	Manuell
Antriebsräder	Hinterradantrieb	—
Geschwindigkeit km/h	5	—
Material Mähdeck	Aluminium	Aluminium
Mäh-Funktionen	Sammeln/ BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®
Schnittbreite, cm	51	48
Schnitthöhe, min.-max., mm	26-74	30-60
Schnitthöhenstufen	6	6
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral
Radgröße, vorne /hinten, mm	210/210	208/208
Felgen, Material	Aluminium	Stahl
Messertyp	Sammeln	Mulchen
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	—
Volumen Grasfangbox/-sack, Liter	65	—
Holmtyp	Ergonomisch	Gerade
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	96	92
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83	78
Gewicht, kg	41	31
<b>MERKMALE</b>		
Sparmodus savE	●	●
PowerBoost	●	●
Doppelter Akku-Schacht	●	●
Doppelte, kugelgelagerte Räder	●	●
Zusammenklappbarer Holm	●	—
Holmhöhenverstellung	●	●
Seitliche Stoßstange	●	●
Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm	—	●
BioClip®-Kit als Zubehör erhältlich	●	—

\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 – 2 dB(A). \*\* Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).



# LEISE. NACHHALTIG. PRODUKTIV.

Der große Vorteil akkubetriebener Ausrüstung ist vor allem der hohe Komfort – weniger Lärm, niedrige Vibrationen, geringeres Gewicht und keine Abgase. Mit unserem anwenderfreundlichen Komplett-System bestehend aus Maschinen, Akkus, Ladegeräten und Zubehör haben Sie alles, was Sie für einen angenehmen, reibungslosen Arbeitstag benötigen.



## AKKU-POWER

### ZUVERLÄSSIG UND LEISTUNGSSTARK. ÜBER JAHRE.

Unsere Wechselakkus halten ungefähr genauso lange, wie eine Tankfüllung, während unsere rückentragbaren Akkus sogar genügend Leistung bieten, um einen kompletten Arbeitstag ohne Unterbrechungen arbeiten zu können. Zudem entsteht kein Leistungsabfall und Sie können während der gesamten Arbeitszeit mit einer konstant hohen Akku-Leistung arbeiten. Mit einer Nutzungsdauer von bis zu 1.500 Ladezyklen wird sich Ihre Investition in Akku-Technik sehr schnell amortisieren.



**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**  
HUSQVARNA GROUP

### FLEXIBILITÄT

## EIN FLEXIBLES SYSTEM, DAS IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT WIRD

Unser Ein-Akku-System basiert auf Akkus, die nahezu mit all unseren Maschinen kompatibel sind. Außerdem können Sie problemlos auf einen leistungsstarken, rückentragbaren Akku wechseln, mit dem Sie sehr lange am Stück arbeiten können. Oder Sie verwenden den Akku-Gürtel FLEXI, an dem bis zu drei Wechselakkus, sowie Zubehör befestigt werden können.



### INTELLIGENTES LADEN

## LANGE WARTEZEITEN GEHÖREN ZUR VERGANGENHEIT

Unsere Ladegeräte sind mit nahezu all unseren Akkus kompatibel und ermöglichen ein einfaches und schnelles Laden. Der intelligente Ladealgorithmus sorgt dafür, dass viele unserer Akkus in weniger als 30 Minuten bereits zu 80 % geladen sind. Sie müssen also nie lange warten, selbst wenn ein Akku mal leer sein sollte.

# WARUM AUCH SIE AUF DIE AKKU-PRODUKTE VON HUSQVARNA SETZEN SOLLTEN

Ein hoher Geräuschpegel und direkte Emissionen können beim Trimmen von Rasenflächen ganz einfach vermieden werden. Dies macht eine unserer kürzlich durchgeführten Feldstudien mit einem Husqvarna Akku-Trimmer und einem Husqvarna Benzin-Trimmer deutlich.

Der gemessene Schalldruckpegel bei unserem Akku-Trimmer betrug in einem Abstand von 30 m 48 dB(A)\*, während wir bei unserem Benzin-Trimmer einen Schalldruckpegel von 69 dB(A)\* gemessen haben. Diese Differenz von 21 dB(A)\* wird subjektiv von Menschen 4-Mal so laut wahrgenommen und stellt daher eine deutlich größere Lärmbelastung dar. Verdoppelt man den Abstand zur Maschine auf 60 m vermischen sich die Geräusche des Akku-Trimmers bereits mit den Umgebungsgeräuschen und dieser ist kaum mehr wahrzunehmen. Anders ist es bei unserem benzinbetriebenen Trimmer. Dieser ist selbst in einem Abstand von 100 m immer noch deutlich zu hören.

Betrachtet man die direkten Emissionswerte der Maschinen, spricht die Abbildung auf der rechten Seite für sich. Der akkubetriebene Trimmer produziert keinerlei direkte Emissionen. Sein benzinbetriebener Gegenspieler hingegen verursacht pro Jahr ganze 514 kg CO<sub>2</sub>.

Mit anderen Worten: mit Akku-Produkten von Husqvarna leisten Sie Ihren Beitrag dazu, die Umwelt für Sie und die Menschen in der näheren Umgebung angenehmer, sauberer und nachhaltiger zu gestalten.



Lärmbelastung  
eines Akku-Trimmers.

**514 KG**  
CO<sub>2</sub>/JAHR

**0 KG**  
CO<sub>2</sub>/JAHR

## ERMITTLUNG DER DIREKTEN CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN

Um die Umweltbelastung zu messen, haben wir die direkten CO<sub>2</sub>-Emissionen eines vollgetankten Benzin-Trimmers und eines vollständig aufgeladenen Akku-Trimmers ermittelt und miteinander verglichen.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen des Benzin-Trimmers wurden wie folgt berechnet:

$$630 \text{ g/kWh}^* \times 0,6 \text{ kWh}^{**} = 378 \text{ g/h}$$

$$378 \text{ g/h} / 0,74 \text{ g/cm}^3^{***} = 0,51 \text{ Liter/h}$$

$$0,51 \text{ Liter/h} \times (4 \text{ Stunden/Tag} \times 3 \text{ Tage/Woche} \times 35 \text{ Wochen})^{****} = 214 \text{ Liter/Jahr}$$

$$214 \text{ Liter/Jahr} \times 2,4 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}^{*****} = 514 \text{ kg CO}_2/\text{Jahr}$$

Der Akku-Trimmer verursacht keine direkten Emissionen. Jedoch kann das Aufladen des Akkus indirekte Emissionen verursachen. Nutzen Sie daher beim Laden der Akkus grünen Strom, um den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und somit die Belastung der Umwelt gering zu halten.

\* Durchschnittl. Kraftstoffverbrauch des 525LK im Test

\*\* Normverbrauch von Benzin

\*\*\* Dichte von Benzin

\*\*\*\* Die Werte entsprechen der angenommenen, durchschnittlichen Nutzung des Trimmers während der Saison.

\*\*\*\*\* Emissionsfaktor von Benzin



**BENZIN-TRIMMER**  
**HUSQVARNA 525LX**  
Leistung von 1,0 kW



**AKKU-TRIMMER**  
**HUSQVARNA 520iLX**



Lärmbelastung  
eines Benzin-Trimmers.



- 85–90 dB(A) | Diesel LkW
- 75–85 dB(A) | Staubsauger
- 60–75 dB(A) | Normale Unterhaltung
- 40–50 dB(A) | Ruhige Nachbarschaft

## INFORMATIONEN ZUM TEST

Der Test zur Lärmbelastung wurde von der Sustainability Abteilung von Husqvarna durchgeführt. Die Messung fand in einer Parkanlage an einem leicht verregneten Tag statt. Die Temperatur betrug 10° C und die Windgeschwindigkeit 5 – 10 m/s. Die getesteten Produkte waren der Husqvarna Akku-Trimmer 520iLX und der Husqvarna Benzin-Trimmer 525LK.

\*Die gemessenen Schalldruckpegel in natürlicher Umgebung können nicht mit den im Labor gemessenen und geprüften Schalldruckpegeln verglichen werden.

## AKKUS

Austauschbare Li-Ionen Akkus mit 94, 187 oder 338 Wh. Die neuen Bluetooth-Varianten sind ideal für die Nutzung mit Husqvarna Fleet Services™.

AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973  
HUSQVARNA GROUP



## RÜCKENTRAGBARE AKKUS

Bequeme, robuste, rückertragbare Akkus mit genügend Leistung, um einen kompletten Arbeitstag ohne Unterbrechungen arbeiten zu können. Wählen Sie zwischen 562 oder 1120 Wh.

## AKKU-GÜRTEL FLEXI

Bequemer Gurt mit Platz für bis zu drei Wechselakkus sowie weiteres Zubehör. In drei unterschiedlichen Versionen erhältlich.





## LADEGERÄTE

Unsere Ladegeräte verfügen über eine verbesserte aktive Akkukühlung. Dadurch können die Wechselakkus sowie die rückentragbaren Akkus schnell geladen werden ohne dabei zu überhitzen.



## ADAPTER

Der Adapter gibt Ihnen die Möglichkeit, einen rückentragbaren Akku oder einen Akku-Gürtel FLEXI an eine handgeführte Maschine mit Akkuschacht anzuschließen. Die Belastung Ihrer Arme wird dabei reduziert.



## ZUBEHÖR

Aufbewahrungsboxen, Tragetaschen und weiteres Zubehör rundet unser Akku-Sortiment ab und lässt keine Wünsche offen.

# DREI KOMBINATIONEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Für maximale Wendigkeit.

## 1 MASCHINE + WECHSELAKKU



Für eine möglichst geringe Belastung der Arme.

## 2 MASCHINE + WECHSELAKKU + AKKU-GÜRTEL FLEXI MIT ADAPTER



Für lange Einsätze.

## 3 MASCHINE + RÜCKENTRAGBARER AKKU + ADAPTER



# WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der untenstehenden Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Idealerweise legen Sie sich einen zweiten Akku zu um ohne Unterbrechung arbeiten zu können – einen Akku in der Maschine und einen in der Ladestation. Die Tabelle unten zeigt die ungefähren Ladezeiten für Akku-Ladegerät-Kombinationen.



## LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU-LADEGERÄT-KOMBINATIONEN

AKKU	LADE-ZYKLEN	QC500		QC330		QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
<b>Bli950X</b>	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	–	–
<b>Bli550X</b>	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	–	–
<b>Bli300</b>	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min
<b>Bli200</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min
<b>Bli100</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min

## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

AKKU	535i XP® / T535i XP®				K 535i	530iPX	535iFR	535iRXT/535iRX/535iFR	
	INNENAUSBAU	BAUMPFLEGE	RUNDHOLZ SCHNEIDEN	BAUMPFLEGE	SCHNEIDEN	BESTANDS-PFLEGE	BESTANDS-PFLEGE	SCHWIERIG	SCHWIERIG
<b>Bli950X</b>	18 h 40 min	7 h 30 min	3 h 20 min	13 h	–	8 h 15 min	3 h 20 min	1 h 50 min	2 h 25 min
<b>Bli550X</b>	9 h 20 min	3 h 45 min	1 h 45 min	6 h 30 min	–	4 h 15 min	1 h 35 min	50 min	1 h 5 min
<b>Bli300</b>	5 h 30 min	2 h 15 min	1 h	4 h	bis zu 240 Stück	2 h 30 min	1 h	30 min	45 min
<b>Bli200</b>	3 h	1 h 15 min	35 min	2 h 15 min	bis zu 140 Stück	1 h 20 min	30 min	15 min	25 min
<b>Bli100</b>	1 h 30 min	40 min	15 min	1 h	–	40 min	–	–	–

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im save™ Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.


\* Nur mit Akku-Rucksack verwendbar. \*\* Nur zusammen mit rückengengetragenem Akku / Akku-Gürtel FLEXI \*\*\* Erfordert Halterung und Adapter für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus.

# KLEINE INVESTITION. GROSSE RENTABILITÄT.


Benzin ist teuer. Strom nicht. Das bedeutet, dass sich Ihre Investition schon bald amortisiert hat, wenn Sie sich für akkubetriebene Ausrüstung entscheiden. Langfristig können Sie tatsächlich eine Menge Geld sparen, wenn Sie auf Akkubetrieb umstellen. Dieses Beispiel basiert auf einem Team aus drei Personen, die zwei Jahre mit einem typischen Sortiment vergleichbarer Ausrüstung arbeiten.

- AUSRÜSTUNG\***  
2 handgeführte Blasgeräte, 3 Trimmer/Motorsensen, 2 Heckenscheren, 1 Stabheckenscherer mit vergleichbarer Stärke und Leistung.
- INTEGRIERTE WECHSELAKKUS**  
2 × BLi100, 5 × BLi200 und 3 × BLi300
- RÜCKENGETRAGENE AKKUS**  
1 × BLi950X
- LADEGERÄTE**  
4 × QC500
- NACHTANKEN/AUFLADEN\***

\*Die Vergleiche basieren auf dem täglichen, typischen kommerziellen Einsatz von 50 bis 150 Tagen. Die Kraftstoffkosten basieren auf Alkylatbenzin (25€/Liter) oder Strom (0,2€/kWh). Andere Kosten wie Service und Reparaturen sind nicht eingeschlossen.



Möchten Sie Ihre Amortisationszeit für einen bestimmten Typ von Husqvarna Ausrüstung ermitteln? [Gehen Sie auf husqvarna.de/akku](https://www.husqvarna.de/akku)



520iRX/520iLX		530iPT5/530iP4	520iHT4/520iHE3/520iHD70/520iHD60		550iBTX*		530iBX**/525iB		LC 551iV***	LB 548i***
LEICHT	SCHWIERIG	BAUMPFLEGE	LEICHT	SCHWIERIG	LEICHT	SCHWIERIG	LEICHT	SCHWIERIG	MÄHEN	MÄHEN



8 h 15 min	4 h 15 min	11 h 30 min	12 h 30 min	6 h	1 h 45 min	1 h	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h 35 min	2 h 20 min
4 h 15 min	2 h	5 h 45 min	6 h 15 min	3 h	50 min	30 min	1 h 45 min	45 min	50 min	1 h 15 min
2 h 30 min	1 h 15 min	3 h 30 min	3 h 45 min	1 h 45 min	–	–	1 h	35 min	30 min	45 min
1 h 20 min	40 min	2 h	2 h	1 h	–	–	35 min	15 min	15 min	25 min
40 min	20 min	50 min	1 h	30 min	–	–	20 min	10 min	–	–

**HUSQVARNA BLi950X**

-  31,1 Ah
-  1120 Wh
-  9,4 kg mit Tragegurt



Sehr leistungsstarker, rückertragbarer Akku ermöglicht lange Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen. Der Akku zeichnet sich durch die Sicherheitstrennung am Adapterkabel, abnehmbarer Standfuß und digitaler Ladezustandsanzeige am Adapter aus. Zudem verfügt der Akku über eine aktive Akkukühlung und einen Stoßschutz am Gehäuse.

967 09 32-01

**1.399,- €****HUSQVARNA BLi550X**

-  15,6 Ah
-  562 Wh
-  7,9 kg mit Tragegurt



Leistungsstarker, rückertragbarer Akku ermöglicht Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen. Der Akku zeichnet sich durch die Sicherheitstrennung am Adapterkabel, abnehmbarer Standfuß. Zudem verfügt der Akku über eine aktive Akkukühlung und einen Stoßschutz am Gehäuse.

967 09 31-01

**999,- €****TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS**

Ergonomischer Tragegurt für rückertragbare Akkus. Individuell auf die Körpergröße des Anwenders anpassbar. Die Luftzirkulation am Rücken verhindert das Schwitzen in diesem Bereich. Der bewegliche Hüft- und Schultergurt sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Er ist auch der perfekte Tragegurt für den 530iPX Forstfreischneider.

581 03 58-01

**139,99 €****HUSQVARNA BLi300**

-  9,4 Ah
-  338 Wh
-  1,9 kg

9,4 Ah Wechselakku für den professionellen Einsatz. Bietet exzellente Laufzeit und ein einzigartiges Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1.500-mal aufladbar.

967 07 19-01

**349,- €****HUSQVARNA BLi200**

-  5,2 Ah
-  187 Wh
-  1,3 kg

5,2 Ah Wechselakku für den professionellen Einsatz. Lange Laufzeit und schlanke Bauform. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1.500-mal aufladbar.

967 09 19-01

**249,- €****HUSQVARNA BLi100**

-  2,6 Ah
-  94 Wh
-  0,9 kg

2,6 Ah Wechselakku für den professionellen Einsatz. Geringes Gewicht. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1.500-mal aufladbar.

967 09 18-01

**179,99 €****HUSQVARNA QC500 / QC330**

Extrem schnelles Ladegerät. Aktive Kühlung der Akkus. 2-LED Statusanzeige

QC500, 967 09 15-01  
QC330, 967 09 14-01

**179,99 €****129,99 €****HUSQVARNA QC80F**

QC80F: Portables Ladegerät zum Laden über eine 12-V-Auto/Lkw-Batterie während des Transports.

967 62 83-01

**99,99 €****HUSQVARNA VI600F SPANNUNGSWANDLER**

Ermöglicht das schnelle Laden am Einsatzort, indem 12 VDC von einer beliebigen 12V Deep Cycle Säurebatterie für Ihre QC500, QC330 oder QC80 Schnellladegeräte umgewandelt werden.

967 62 85-01

**279,- €**

# HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI

Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel FLEXI können Sie bis zu drei Husqvarna Wechselakkus und das benötigte Zubehör mit sich führen. Nutzen Sie die Variante mit Adapter und reduzieren Sie die Belastung Ihrer Arme, indem Sie das Gewicht der Akkus am Gürtel tragen. Durch die robuste und bequeme Form lässt sich der Gürtel angenehm tragen, selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.



## AKKU-GÜRTEL FLEXI



Zum Mitführen von bis zu drei Wechselakkus oder Zubehör am Gürtel.

590 77 67-01

## ADAPTER



Zum Anschließen an Husqvarna Produkte mit Akkuschacht. Auch zum Mitführen von Wechselakkus und Zubehör geeignet.

590 77 67-02

## ANSCHLUSSVORRICHTUNG



Ideal zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Anschlusskabel. Auch zum Mitführen von Wechselakkus und Zubehör geeignet. Adapter zum Anschließen an Husqvarna Produkte mit Akkuschacht ist separat erhältlich.

590 77 67-03

169,99 €

## ZUBEHÖR HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI



### 1. TRAGEGURT FÜR AKKU-GÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auch auf den Schultern, wenn die Maschinen in unterschiedlichen Winkeln eingesetzt werden.

593 83 76-01

44,99 €

### 2. ADAPTER

Verbindet Ihre handgeführten Maschinen mit Akkuschacht mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku-Gürtel FLEXI für einen bequemeren Arbeitstag.

582 78 05-01

109,99 €

### 3. ZUBEHÖRTASCHE

Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku-Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.

596 25 29-01

9,99 €

### 4. BLI-AKKUAUFNAHME

Befestigen Sie bis zu drei BLI-Träger an Ihrem Akku-Gürtel FLEXI, um zusätzliche Akkus mitnehmen zu können.

590 77 72-01

19,99 €

### 5. KOMBIHALFTER MIT KEILHALTER

Kombihalfter für Handpackzange oder Hebehaken plus Keilhalter.

593 83 83-02

37,99 €

### 6. HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile, plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

593 83 94-01

32,99 €

### 7. SPRAYDOSENHALTERUNG

Halterung zum sicheren Verwahren der Spraydose.

593 83 95-01

12,99 €

### 8. BEFESTIGUNGSHAKEN

Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen und anderer Ausrüstung.

593 83 96-01

12,99 €

## HUSQVARNA AKKUTASCHE

Hält die Akkus im Winter warm und im Sommer kühl. Absorbiert effizient Schläge und schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Passt für BLi200 / BLi100.

585 37 18-01

32,99 €



## BATTERY BOX

Box zum sicheren Transportieren und Lagern von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.

585 42 87-01, klein 400×300×160 mm, nur Deckel gepolstert

64,99 €

597 16 85-01, mittel 400×300×210 mm, gepolsterter Deckel und Kunststoffeinsatz, passend für sechs BLi 100/200 Akkus oder vier BLi 100/200/300 Akkus und ein QC330/500 Ladegerät

74,99 €

585 42 88-01, groß 500×300×210 mm, nur Deckel gepolstert

99,99 €

## HUSQVARNA HÜFTPLATTE

Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückentragbaren Akku. Ist ideal in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Blasgeräten. Für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung.

587 83 40-01

27,99 €



# AUF LEISTUNG AUSGELEGT. AUF PERFEKTION GEPRÜFT.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Maschinen jeden Tag ohne Probleme funktionieren, sollten Sie drauf achten, hochwertige Kraftstoffe und Schmiermittel zu verwenden. Die Kraftstoffe und Schmiermittel von Husqvarna wurden speziell für unsere Maschinen konzipiert, im Labor ausgiebig getestet und auf deren Qualität geprüft. So können wir eine optimale Motorleistung sicherstellen, auf die Sie sich verlassen können.

---

## HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER

### BLITZSCHNELLES BE- UND NACHTANKEN

Mit unseren Kraftstoffkanistern ist das Nachtanken ein Kinderspiel. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Varianten wählen, mit Überfüllschutz und anderen praktischen Leistungsmerkmalen. Die Kombi-Kanister sind besonders praktisch, da sie getrennte Behälter für Kraftstoff und Kettenöl, sowie einen kleinen Werkzeugkasten haben. Auf diese Weise haben Sie immer alles griffbereit.

**HUSQVARNA VEF**  
 VERIFIED ENGINE FORMULA

## HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP®

### DAS PERFEKTE ÖL FÜR UNSERE ZWEITAKTMOTOREN

Ein vollsynthetisches und biologisch abbaubares (64 % nach OESD301B) 2-Takt-Öl. Insbesondere für extreme Bedingungen, die mit hoher Drehzahl und damit hohen Temperaturen verbunden sind, konzipiert. Die additiven Bestandteile sorgen im Vergleich zu handelsüblichen Ölen, durch das Verhindern von rußfreien Ablagerungen und geringer Rauchentwicklung für einen sauberen Motor und eine lange Lebensdauer von Zylinder, Kolben und Kurbelgehäuse. Empfohlen für alle Husqvarna Produkte, insbesondere für Motoren mit einem Hubraum über 55 cm³. Erfüllt Norm Jaso FD / ISO EGD und ROTAX 253 Schneemobiltest. VEF zugelassen.

0,1 Liter, 578 18 03-03	<b>4,99 €</b>
1 Liter, 578 03 70-03	<b>22,99 €</b>
10 Liter, 578 18 00-03	<b>169,99 €</b>

## HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Eine Mischung aus mineralischen und synthetischen Öl. Die hervorragende Formel gewährleistet eine geringe Rauchentwicklung und rußfreien Ablagerungen für einen sauberen Motor und damit eine lange Lebensdauer von Zylinder und Kolben. Ideal für Motoren mit geringer Drehzahl und geringen Temperaturen bis 55 cm³. Entspricht den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

0,1 Liter, 578 18 03-02	<b>3,49 €</b>
1 Liter, 578 03 70-02	<b>18,99 €</b>
4 Liter, 578 03 71-02	<b>59,99 €</b>
10 Liter, 578 18 00-02	<b>139,99 €</b>

## FÜNF VORZÜGE DES HUSQVARNA XP® ÖLS

- Bietet Ihrem Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um im Hinblick auf die Kosten/ Spezifikation die optimale Leistung zu bringen.
- Reduziert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand.
- Maximiert die Nutzungsdauer des Motors.
- Schafft ein gesünderes Arbeitsumfeld
- Reduziert Ihre Emissionen.



## HUSQVARNA XP® POWER 2 KRAFTSTOFF IMMER DAS PERFEKTE KRAFTSTOFFGEMISCH

Die besten Maschinen verdienen den besten Kraftstoff. Husqvarna XP® Power 2 ist ein vorgemischter Kraftstoff für Husqvarna Zweitaktmotoren. Er enthält unser ethanolfreies, hochwertiges Alkylatbenzin, das mit genau der richtigen Menge des vollsynthetischen XP® Zweitaktöls gemischt wird. Der Kraftstoff garantiert eine extrem saubere und effiziente Verbrennung mit weniger schädlichen Emissionen sowie einem geringeren Risiko von Korrosion und Ablagerungen an den Motorkomponenten. Und richtig aufbewahrt kann es jahrelang gelagert werden.



### HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, HP

Aus sorgfältig ausgewählten Komponenten für den Einsatz mit Kraftstoffen jeglicher Art entwickelt. Entspricht den Anforderungen von JASO FB / ISO EGB und Rotax 253 Schneemobiltest. VEF zugelassen.

- 0.1 Liter, 587 80 85-01
- 1 Liter, 587 80 85-10
- 4 Liter, 587 80 85-20
- 20 Liter, 587 80 85-30
- 208 Liter, 587 80 85-40

### HUSQVARNA SÄGEKETTENÖL, X-GUARD BIO

Ein hochwertiges Sägekettenöl, das auf erneuerbaren Rohstoffen basiert. Biologisch abbaubar und ungiftig. Sägekettenöl mit hervorragender Schmierfähigkeit und Haftung für den ganzjährigen Einsatz empfohlen. Sehr gute Antikorrosions- und Lagerungseigenschaften.

- 1 Liter, 596 45 73-01
- 5 Liter, 596 45 73-02
- 10 Liter, 596 45 73-03
- 20 Liter, 596 45 73-04
- 200 Liter, 596 45 73-05

### HUSQVARNA MINERAL SÄGEKETTENÖL

Kettenhaftöl auf mineralischer Basis, für Hochleistungs-Motorsägen. Additive Bestandteile mit hoher Qualität sorgen für eine optimale Schmierfähigkeit und damit einem Minimum von Verschleiß an Ketten und Schienen. Die Viskosität garantiert einen universellen Einsatz im Sommer sowie im Winter, auch unter Extrembedingungen.

- 1 Liter, 579 39 60-01
- 5 Liter, 579 39 61-01
- 20 Liter, 579 39 62-01
- 200 Liter, 579 39 63-01

### HUSQVARNA LUFTFILTER ÖL

Hält effektiv Partikel im Filter fest und hält so den Motor sauber und reduziert die Abnutzung.

- 1 Liter, 531 00 92-48



NEU

NEU

### HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Der Husqvarna Active Clean Spray ist phosphatfrei und biologisch abbaubar. Zur gründlichen Reinigung von Motorsägen, Gartengeräten, Luftfiltern und Kleidung.

- 0,5 Liter, 597 25 57-01



### HUSQVARNA VIERTAKTÖL SAE 10W-50

Vollsynthetisches Motoren- und Getriebeöl für die höchsten Ansprüche. Speziell für das Getriebe in HUSQVARNA AWD Fahrzeugen entwickelt. Auch empfohlen für Hochleistungsmotoren, die dauerhaft unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Extrem temperaturstabiles Öl, sowohl für kalte und warme Umgebungen. Zugelassen gemäß API ACEA / A3/B4 API GL 1&4

- 4 Liter, 578 03 71-04

### HUSQVARNA VIERTAKTÖL SAE 10W-40

Hochwertiges Motoröl für Ihre 4-Takt Gartengeräte. Die hochwertige Zusammensetzung sorgt für ein gutes Startverhalten bei niedrigen Temperaturen, optimaler Schmierfähigkeit und niedrigem Ölverbrauch. Die Bestandteile verhindern Ablagerungen und sichern damit eine lange Lebensdauer des Motors. Entspricht den Bestimmungen gemäß API SL (CF), ACEA A3 (B3)

- 0,8 Liter, 531 00 92-71
- 1,4 Liter, 577 41 97-02



### HUSQVARNA POWER 4

Ein hochwertiges Alkylatbenzin, das ideal für Viertaktmotoren ist. Es hinterlässt bei der Verbrennung weniger Rückstände, wodurch die Motorkomponenten sauberer bleiben und sich die Nutzungsdauer des Motors verlängert. Der Kraftstoff belastet die Umwelt weniger als herkömmliche Kraftstoffe vor allem, wenn er in kleinen Motoren ohne Emissionskontrollsysteme eingesetzt wird.

- 1 Liter, 589 22 79-01
- 5 Liter, 589 22 79-10
- 25 Liter, 583 95 59-02
- 200 Liter, 583 95 29-04



### HUSQVARNA XP® POWER 2 SONDERKRAFTSTOFF

## DER KRAFTSTOFF, DEN IHRE HUSQVARNA GERÄTE LIEBEN

Hochwertiger Alkylat-Zweitaktkraftstoff, der mit 2% vollsynthetischem, biologisch abbaubarem Husqvarna XP® Zweitaktöl vermischt und eigens für Husqvarna Motoren entwickelt wurde. Hervorragende Reinheit und Schmierfähigkeit stellen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen eine langfristige Haltbarkeit sicher, und ermöglicht es Ihren Husqvarna Maschinen Höchstleistung zu bringen. Unser Sonderkraftstoff produziert im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen weniger schädliche Emissionen und schafft so ein gesünderes Arbeitsumfeld für eine verbesserte Produktivität. Aromaten und Schwefelgehalt werden auf ein Minimum reduziert. Der Kraftstoff ist vollkommen frei von Blei und Benzol. Mit VEF – Verified Engine Formula, einem Husqvarna Verifizierungsprogramm, das die langfristige Haltbarkeit von Husqvarna Motoren sicherstellt.

- 1 Liter, 589 22 76-01
- 5 Liter, 583 95 29-01
- 25 Liter, 583 95 29-02
- 60 Liter, 583 95 29-03
- 200 Liter, 583 95 29-04

### HUSQVARNA EINFÜLLHILFEN

Kraftstofftülle mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion für Husqvarna Alkylatbenzin-kanister. Die Kraftstofftülle ermöglicht Ihnen ein schnelles Befüllen ohne Verspritzen oder Verschütten. Die Tülle ist mit einem mechanischen Verschluss versehen und für 5 und 25 Liter Kanister verfügbar.

- 582 06 66-01 (5 Liter)

17,99 €





**HUSQVARNA WINKEL-GETRIEBEFETT ECO**

Für Winkelgetriebe von Motorsensen. Ein bewährtes Schmierfett, das die Kraftübertragung schmiert und die Axialkräfte absorbiert. Umweltverträglich und biologisch abbaubar.

100 g, 50397 64-01 **9,99 €**

**FETTPRESSE**

Zum Schmieren des Umlenkstern-Lagers und der Nadellager der Kupplung. Schmierfett nicht im Lieferumfang enthalten.

501 91 14-01 **6,99 €**



**HUSQVARNA MEHRZWECKFETT**

Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.

225 g, 50251 27-01 **12,99 €**



**HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 15 LITER**

**SO WIRD NACHTANKEN EINFACHER**

Kraftstoffkanister für radgeführte Maschinen. Dieser Kanister ermöglicht ein Nachtanken auf innovative Art, vor allem aufgrund der durchdachten Platzierung der ergonomischen Griffe und des speziellen Designs der Ausgusstülle. All dies ermöglicht es Ihnen, den Kanister einfach anzuheben und zu tragen und – was besonders wichtig ist – die Maschine schnell und ohne Verschütten zu betanken.

580 75 45-01 **64,99 €**  
Kraftstofftülle 586 1106-01 **14,99 €**



**HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 5 + 2,5 LITER**

**ALLES, WAS SIE AN KRAFTSTOFF UND ÖL BENÖTIGEN – IN EINEM KANISTER**

Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Größe der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäß UN-Standard.

580 75 42-01 **54,99 €**  
Einfüllstutzen, Kraftstoff, 586 1104-01 **14,99 €**  
Einfüllstutzen, Öl, 586 1105-01 **14,99 €**



**HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 6 + 2,5 LITER**

Kombi-Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. Zugelassen gemäß UN-Vorschriften.

505 69 80-00 **49,99 €**



**HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 6 LITER**

Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Zugelassen gemäß UN-Vorschriften.

505 69 80-01 **44,99 €**



# SICHER ARBEITEN. FREI BEWEGEN.

Gute Schutzausrüstung muss auch schwierigen Bedingungen standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen – unser Sortiment an Schutzbekleidung ist an die unterschiedlichsten Aufgabengebiete angepasst. Es bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Maß an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihre Arbeit verrichten zu können.



## AUSRÜSTUNG FÜR LANDSCHAFTSPFLERGER AUF FREISCHNEIDEN UND TRIMMEN ABGESTIMMT

Wenn Sie viele Trimm- und Freischneidarbeiten zu erledigen haben, ist unsere Technical Schutzbekleidung die richtige Wahl. Diese wurde aus leichten, haltbaren Materialien mit zusätzlicher Polsterung gefertigt. Dadurch ist diese Kleidung auch ideal für die Verwendung einer Traggurts geeignet, der die Belastung Ihrer Schultern und der Hüfte reduziert.

**Lesen Sie mehr dazu auf Seite 159.**

**KOMFORT****IN DIESER KLEIDUNG MACHT  
DIE ARBEIT SPASS**

Unser Sortiment an Schutzkleidung ist so konzipiert, dass Sie den ganzen Tag über bequem und konzentriert arbeiten können. Die Kleidungsstücke werden sorgfältig gefertigt, um einen perfekten Sitz zu garantieren. Sie zeichnen sich durch leichtes Stretch-Material, zusätzlicher Polsterung und vorgeformten Partien aus, damit Sie sich mühelos und ungehindert bewegen können. Die in den Jacken, Hosen und Helmen integrierte Belüftung sorgt dafür, dass Sie auch bei harten Arbeitseinsätzen nicht ins Schwitzen geraten.

**SCHUTZAUSRÜSTUNG****MACHEN SIE BEI SICHERHEIT  
KEINE KOMPROMISSE**

Das Arbeiten im Freien kann Gefahren mit sich bringen. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollten Sie eine Schutzausrüstung wählen, die speziell auf Ihre Arbeiten abgestimmt ist. Die Technical Extreme sowie die Technical Serie von Husqvarna wurden speziell für professionelle Forstarbeiter und Landschaftspfleger entwickelt und auf deren Anforderungen abgestimmt. Hochwertige Materialien, Schnittschutz und optimale Passform schützen Ihren Körper und Ihr Gesicht vor Verletzungen.

**DIE TECH-KNEE TECHNOLOGIE****HERVORRAGENDER SCHUTZ  
UND BEWEGUNGSFREIHEIT**

**ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN.** Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

**VORGEFORMTES GEWEBE.** Die komplette Kniepartie, einschließlich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

**WASSERABWEISEND.** Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.

## TECHNICAL EXTREME

# LEICHTGEWICHTIGE LEISTUNG. JEDEN TAG AUFS NEUE.

Die Husqvarna Schutzbekleidung Technical Extreme vereint starkes Design mit Premium-Qualität. Sie wurde speziell für Arboristen entwickelt, deren extreme Arbeitsbedingungen besten Tragekomfort, Atmungsaktivität und zuverlässigen Schutz erfordern. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform sowie robustem Stretchgewebe ausgestattet. Durch den Schutz und das intelligente, aufgabenorientierte Design können Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen.



### ARBEITSJACKE, TECHNICAL EXTREME

#### DIE ULTIMATIVE ARBEITSJACKE

Für lange Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Leichtes, atmungsaktives 4-Wege Stretch-Material und vorgeformte Ellenbogen verbessern Ihre Bewegungsfreiheit. Die Belüftungsöffnungen im Lendenbereich sorgen dafür, dass Sie auch bei harter Arbeit nicht ins Schwitzen geraten. Mit High Viz Material und Reflexbändern ausgestattet.

582 33 10-xx, Größe S-XXL

329,- €

582 34 07-xx, Damengröße XS-M

329,- €



### SCHUTZHOSE, TECHNICAL EXTREME


#### SICHERHEIT WAR NOCH NIE SO BEQUEM

Für professionelle Vollzeitarbeit im Wald entwickelt. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem 4-Wege Stretchmaterial und Cordura® Gewebe stellen Schutz und Haltbarkeit an langen, produktiven Arbeitstagen sicher. Die moderne, schlanke Passform mit verstellbarer Taille, vorgeformter Kniepartie mit verstärktem Schutz und Belüftungsöffnungen sorgt für hervorragenden Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Inkl. Hosenträger. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Größe XS-XXL.

594 99 68-xx


369,- €

Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (Größe M-XL)



#### Tech-Knee für besonderen Schutz.

Die zusätzlichen Textillagen erhöhen die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.




#### Für perfekte Passform anpassbar.

Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet.



#### Hosenträger inklusive.

Die Hosen sind mit hochwertigen Hosenträgern ausgestattet, damit sie den ganzen Tag über sicher und bequem sitzen.



#### Taschen für ihr Handy.

Die Brusttaschen sind gepolstert, damit Ihr Handy gut geschützt und immer griffbereit ist.



## TECHNICAL ROBUST




### SCHUTZHOSE, TECHNICAL ROBUST FÜR LANGE, ANSTRENGENDE ARBEITSTAGE ENTWICKELT

Durchdachtes Design für optimale Haltbarkeit mit robustem Dyneema®-Material an der Vorderseite und Verstärkungen im Schritt aus Aramid-Stretch und Cordura® an den Beinabschlüssen. Der Zeckenschutz am Beinabschluss und das elastische Material auf der Rückseite der Hose stellen Komfort und Produktivität sicher, damit Sie mehr aus jedem Arbeitseinsatz herausholen können. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe S-XXL.

594 99 86-xx

299,- €



#### Auf Haltbarkeit ausgelegt.

Dank der verschleißbeständigen Materialien und den Verstärkungen aus Dyneema®, Aramid-Stretch und Cordura® im Schritt und an den Knöcheln kann den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben.



#### Zecken- und Schneeschutz.

Enger Beinabschluss durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.



#### Gut belüftet.

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für gute Belüftung. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und auf der Beirückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

#### Perfekter Sitz zu jeder Zeit.

Befestigen Sie den Stiefelhaken an der Innenseite des Umschlags an Ihren Schnürriemen, damit sie sich nicht lösen können.

### HUSQVARNA ACTIVE CLEANING HALTEN SIE IHRE AUSRÜSTUNG IN SCHUSS

Die Schutzkleidung muss regelmäßig gewaschen werden, um ihre schützenden Eigenschaften zu erhalten. Unser spezielles Waschmittel ist phosphatfrei sowie biologisch abbaubar und als umweltverträglich eingestuft worden. Ebenso wirksam zur Reinigung von Sägeketten, Gartengeräten, Luftfilter usw.

583 87 69-01

14,99 €



## KLEIDUNG FÜR BAUMPFLEGER

# FÜR BAUMPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Als professioneller Baumpfleger haben Sie sehr spezielle Anforderungen an Ihre Schutzkleidung im Hinblick auf Sicherheit, Beweglichkeit und Komfort. Bei der Entwicklung und Herstellung von Husqvarna Schutzkleidung für Baumpfleger haben wir die besten Stücke aus unserem Technical und Technical Extreme Sortiment ausgewählt und sie entsprechend angepasst, um die perfekte Ausrüstung für Baumpfleger zu entwickeln.

### SCHUTZHOSE, TECHNICAL EXTREME ARBOR FÜR BAUMPFLEGER, DIE HOCH HINAUS WOLLEN

Die Technical Extreme Arbor Hose wurde speziell für die Anforderungen beim Klettern und Arbeiten in Baumkronen entwickelt. Sie besticht durch ihre Kombination aus Sicherheit, Bewegungsfreiheit und Funktion. Robust und widerstandsfähig dank Verstärkungen aus leichtem Dyneema®-, Cordura®- und Kevlar®-Material an besonders beanspruchten Stellen. Die Hose vereint die wichtigsten Eigenschaften des Technical Extreme Sortiments mit aufgabenorientierten Funktionen, die Baumpfleger mit Kletterausrüstung benötigen. Größe S-XL.

595 21 77-xx

379,- €



### BAUMPFLEGEHELM, ARBORIST TECHNICAL

## BEWAHREN SIE EINEN KÜHLEN, GESCHÜTZTEN KOPF

Leichter, atmungsaktiver Helm für professionelle Baumpfleger. Für Arbeiten in der Höhe zugelassen. Das Riemensystem mit zwei Einstellrädchen sorgt dafür, dass der Kopf mittig im Helm sitzt – für einen perfekten, ausgewogenen Sitz.

Leuchtend orange, 578 09 23-01

139,99 €



#### Zentrierte Passform und gute Belüftung.

Das einzigartige Riemensystem mit zwei Rädchen sorgt dafür, dass der Kopf mittig im Helm platziert bleibt – für einen perfekten, ausgewogenen Sitz. Belüftungsöffnungen sorgen für Tragekomfort an langen Arbeitstagen.



#### Verlängerte Hosenbeine.

Für zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit wurden die Hosenbeine um drei Zentimeter verlängert, um sicherzustellen, dass diese beim Klettern nicht aus dem Stiefel rutschen.



#### Geringes Gewicht und ausgezeichnete Sicht.

Die Schale aus EPS und die Schaumpolsterung machen den Helm leicht und bequem, und dank der geringen Lichtreduktion von nur 20% haben Sie eine ausgezeichnete Sicht.



#### Hosenträger mit Klettverschluss.

Die Hosenträger können, je nach der Art der Arbeit, einfach angebracht und entfernt werden.



#### **Robuste Verstärkungen aus leichtem Material.**

Hightech-Materialien mit Dyneema®, Cordura® und Kevlar® sorgen an besonders beanspruchten Stellen für Verschleißfestigkeit. Zusätzliche Verstärkung im Schrittbereich mit Stretchmaterial.



#### **Gut zugängliche Taschen.**

Seitentaschen mit Wendereißverschlüssen für einfachen Zugriff beim Tragen eines Gurtes sowie doppelte Oberschenkeltaschen mit Schlaufen.

## **FÜR BAUMPFLEGER UNVERZICHTBAR SICHERES ARBEITEN IN DER HÖHE**

Bei der Baumpflege gibt es bestimmte Dinge, auf die Sie nicht verzichten können. Daher haben wir bei Husqvarna ein Sortiment an unverzichtbarer Ausrüstung für Baumpfleger zusammengestellt. Wurfleinen und Gewichte, Kletterseile, Karabiner und vieles mehr. Alle Produkte wurden von professionellen Baumpflägern für professionelle Baumpfleger entwickelt. **Lesen sie mehr dazu auf Seite 47.**

## TECHNICAL

# FÜR EINEN PRODUKTIVEN ARBEITSTAG GERÜSTET

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über die volle Leistung erbringen können. Das aufgabenorientierte Design wurde in einem modernen Kleidungsstil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe mit verstärkten Partien sowie vorgeformte Knie und Ellenbogen einen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bietet.



### ARBEITSJACKE VENT, TECHNICAL

Für herkömmliche Forstarbeiten an wärmeren Tagen entwickelt. Das Design aus 100 % Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln sowie dem 100 % Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgen für gute Belüftung. Kühlt und trocknet schnell. Größe S-XXL.

582 33 43-xx

**139,99 €**

### ARBEITSJACKE, TECHNICAL ARBOR

Kombiniert robustes Gewebe mit aufgabenorientiertem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN381, Klasse 1 (20 m/s). Größe S-XXL.

594 99 88-xx

**329,- €**

### T-SHIRT, TECHNICAL

Dieses leichte Kleidungsstück mit Reißverschluss an der Vorderseite und verlängertem Rücken sowie gut zugänglicher Brusttasche mit Reißverschluss ist bei wärmerem Wetter ideal. Es transportiert die Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet schnell. Das heißt, dass Sie auch bei harter Arbeit immer einen kühlen Kopf bewahren können. Größe S-XXXL.

Kurzarm, 501 71 59-xx

**39,99 €**

Langarm, 501 72 03-xx

**49,99 €**

### SCHUTZHOSE, TECHNICAL C

Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Modernes, aufgabenorientiertes Design und ein Rundum-Schnittschutz sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie gut geschützt sind und produktiv bleiben. Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial und zahlreiche, durchdachte Merkmale, wie eine vorgeformte Kniepartie, sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Design C (Rundumschutz). Größe S-XXL.

595 00 07-xx

**349,- €**

### HIGH-VIZ T-SHIRT, TECHNICAL

Mit Reißverschluss an der Vorderseite, verlängertem Rücken, einer gut zugänglichen Brusttasche mit Reißverschluss und Reflexstreifen ist dieses gut sichtbare T-Shirt im Einklang mit EN 20471 C Klasse 2 geprüft. Es leitet Feuchtigkeit vom Körper ab und hält Sie dadurch kühl und trocken. Größe S-XXL.

596 30 39-xx

**49,99 €**

### REFLEKTIERENDE HOSE, HIGH VIZ TECHNICAL

Für Arbeiten, bei denen Sie gut sichtbar sein müssen, z. B. am Straßenrand. 4-Wege-Stretch an den Stellen, an denen er erforderlich ist, damit Sie sich frei, sicher und bequem bewegen können. Die vorgeformten Knie bieten maximale Beweglichkeit, die reflektierenden Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit, während die verstärkten Partien an Knien und Beinen sicherstellen, dass den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben kann. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s) und EN ISO 20471 Klasse 2. Größe S-XXL.

595 08 72-xx

**279,- €**

### HUSQVARNA HOSENTRÄGER

Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Lederschlaufen,

505 61 85-10

**22,99 €**

Robuste Metall-Clips.

505 61 85-00

**22,99 €**



## ARBEITSJACKE, TECHNICAL

### ELASTISCHES MATERIAL SORGT FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT

Mit aufgabenorientiertem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen optimale Bewegungsfreiheit mit weniger Kraftaufwand sicher. Das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen am Lendenrückenbereich sorgen für Tragekomfort und Leistung. Größe S–XXL.

582 33 21-xx

249,- €



## SCHUTZHOSE, TECHNICAL

### DORT VERSTÄRKT, WO ES ERFORDERLICH IST

Für regelmäßige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Die robuste Schutz Hose ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Das leichte Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reißverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe S–XXL.

Bundhose, 594 99 90-xx

299,- €

Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S–XL)

Latzhose, 596 30 44-xx

319,- €

Auch mit –7cm Beinlänge erhältlich (S–XL).



#### Vorgeformte Kniepartie.

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



#### Gut belüftet.

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für eine gute Belüftung. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und auf der Beirückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



#### Für eine perfekte Passform.

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



#### Gut zugängliche Taschen.

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.

## TECHNICAL ZUM FREISCHNEIDEN

# BEQUEMER SCHUTZ GEGEN GRAS UND UNTERHOLZ

Das Tragen eines Gurtes während langer Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer stellt besondere Anforderungen an die Bequemlichkeit und Funktionalität der Kleidung. Praktische Details, wie z.B. Polsterung, komfortables Futter, Belüftungsreißverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Schotter, befinden sich bei der Trimmer- und Freischneidebekleidung an der richtigen Stelle.



### ARBEITSJACKE, TECHNICAL FÜR TRIMM- UND FREISCHNEIDARBEITEN FÜR EINEN BEQUEMEN ARBEITSTAG MIT TRAGEGURT

Diese Jacke ist speziell für lange Arbeitseinsätze mit einem Tragegurt geeignet. Sie bietet Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Alle Taschen sind auch beim Tragen eines Gurtes leicht zu erreichen. Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und eine belüftete Schulterpartie an der Rückseite sorgen für eine angenehme Temperatur unter der Kleidung. Ergonomisch vorgeformte Ärmel. Größe S 46/48 – XXL 62/64.

580 68 82-xx

149,99 €

### HOSE, TECHNICAL FÜR TRIMM- UND FREISCHNEIDARBEITEN

### HALTBAR UND EINFACH ZU REINIGEN

Die Hose ist speziell für lange Arbeitseinsätze mit einem Freischneider oder Trimmer geeignet. Sie bietet Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorne und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite sorgen für eine angenehme Temperatur unter der Kleidung. Ergonomisch vorgeformte Knie. Größe S 46 – XXL 60.

580 68 81-xx

149,99 €



#### Verstärkte Schulterpartie.

Zusätzlich verstärkter Schulterbereich erleichtert das Arbeiten mit einem Tragegurt.




#### Wasserabweisendes Gewebe an der Vorderseite.

Das Material an der Vorderseite der Beine ist wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor Nässe und vor Gegenständen wie z. B. fliegendem Schotter oder Kies zu bieten.



#### Belüftungsöffnungen.

Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen zur besseren Regulierung der Körpertemperatur.



#### Tasche für Hüftpolster.

Hüfttasche zum Einsetzen eines zusätzlichen Polster als Schutz beim Trimmen.



NEU

## HIGH-VIZ TECHNICAL JACKE FÜR ARBEITEN MIT FREISCHNEIDER UND TRIMMER

### GUT SICHTBAR UND SICHER – DEN GANZEN TAG

Die Jacke wurde speziell für lange Arbeitstage mit Tragegurt entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Guter Zugriff auf die Taschen, auch wenn ein Gurt getragen wird. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und eine offene Passe auf dem Rücken sorgen für eine angenehme Temperatur beim Arbeiten. Die neue Ärmelkonstruktion und die ergonomisch vorgeformte Ellenbogenpartie bieten Ihnen zusammen mit dem 4-Wege-Stretch am Rücken eine hohe Beweglichkeit. Größe S-XXL.

597 24 59-xx

159,99 €



NEU!

## HIGH-VIZ TECHNICAL HOSEN FÜR ARBEITEN MIT FREISCHNEIDER UND TRIMMER

### ROBUSTE HOSEN, DIE JEDER SIEHT

Die Hosen wurden speziell für lange Arbeitstage mit Freischneider oder Trimmer entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Vorderseite und Seitenteile der Beine sind wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor fliegendem Schotter zu bieten. Die Oberfläche ist beschichtet, um das Entfernen von nassem Gras zu erleichtern. Die Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse an der Rückseite der Beine halten die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Ergonomisch vorgeformte Kniepartien. Größe 46-60.

597 24 62-xx

149,99 €



#### Hohe Sichtbarkeit.

Erfüllt die Anforderungen an hohe Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse. Die Jacke ist für Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471 zugelassen. Die Hosen sind für Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471 zugelassen.



#### Taschen für zusätzliche Polsterung.

Die Taschen dienen zum Einsetzen einer schützenden Polsterung, die zudem die Belastung Ihrer Schultern und Hüften beim Trimmen reduziert.



#### Ausgezeichnete Beweglichkeit.

Die spezielle Konstruktion der Ärmel, die ergonomisch vorgeformten Ellenbogen- und Kniepartien und der 4-Wege-Stretch am Rücken ermöglichen eine ausgezeichnete Beweglichkeit.



#### Zecken- und Schneeschutz.

Enger Beinabschluss an den Hosen durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.

# WENN SIE SICH NICHT AUF DAS WETTER VERLASSEN KÖNNEN, VERLASSEN SIE SICH AUF DIE KLEIDUNG VON HUSQVARNA

Bequeme Modelle aus leichten, wind- und wasserabweisenden und wasserbeständigen Materialien: Das sind die grundsätzlichen Eigenschaften unserer bewährten Kleidung, die Sie beim Arbeiten in kalten und nassen Bedingungen warm hält.



## REGENJACKE

Regenjacke aus wasserdichtem PU/PVC-Material mit geschweißten Nähten. Einsätze im Brust-, Rücken- und Ärmelbereich, und ein kräftiges Netzgewebe unter der Schulterpartie sorgen für eine gute Belüftung. Die Jacke hat einen Cordkragen mit Klettverschluss, extra lange Ärmel und eine verlängerte Rückenpartie mit Regenablauf. Die Brusttasche und der lange Reißverschluss vorne sind durch eine Druckknopfleiste gut geschützt. Größen S-XL.

523 07 92-xx

**109,99 €**

## RÜCKENSCHUTZ MIT ÄRMELN

Rückenschutz mit genähten und geschweißten Nähten, verstellbarem Druckknopfverschluss vorne, extra langen Ärmeln mit Druckknöpfen und einer verlängerten Rückenpartie mit Regenablauf. Einheitsgröße.

505 63 16-10

**59,99 €**

## REGENHOSE

Regen Hose aus wasserdichtem PU/PVC-Material mit geschweißten Nähten. Der Reißverschluss an den Beinenden erleichtert es, die Hose über die Stiefel zu ziehen. Dieses Modell verfügt über ein 10 cm langes Netzgewebeteil im oberen Bereich, welches für eine gute Belüftung sorgt. Gummizug und Schnürrand in der Taille. Größen S-XL.

523 08 05-xx

**69,99 €**

## BEINLINGE

Die Beinlinge sind zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel geeignet und verfügen über eine Druckknopfleiste zur dreifachen Regulierung der Länge. Einheitsgröße.

505 63 26-10

**59,99 €**

## UNTERWÄSCHE

Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird. Größen 46-58. Hergestellt aus 100 % Polyester.

Unterhemd, 544 96 41-xx

**34,99 €**

Unterhose, 544 96 42-xx

**34,99 €**

## ARBEITSHemd

Ein weiches, locker geschnittenes, bequemes Hemd für Arbeit und Freizeit in den klassischen Husqvarna Farben. 100 % vorbehandelte Baumwolle. Größe S-XXL.

578 78 57-xx

**29,99 €**



**SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, TECHNICAL**

Kurze, schmale Passform, für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenfläche aus Ziegenrustleder, mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Erfüllt EN 381-7:1999 Klasse 1 (20 m/s) und EN 388:2016. Größen 8, 9, 10.

595 00 34-xx

**49,99 €**



**HANDSCHUH, TECHNICAL**

Kurze, schmale Passform, für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenrücken aus Ziegenrustleder, mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Erfüllt EN 388:2016. Größen 9, 10, 12.

596 30 67-xx

**39,99 €**



**HANDSCHUH, TECHNICAL LIGHT**

Passformgenauer, komfortabler Handschuh aus Ziegenrustleder mit weich gebürstetem Rauleder. Handrücken aus beschichtetem Elastan, mit reflektierendem Bund. Erfüllt EN 388:2016. Größen 8, 9, 10.

596 30 92-xx

**27,99 €**



**HANDSCHUHE FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ**

Komfortabler Handschuh mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenrustleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren an den Knöchelbereichen. Erfüllt EN 381-7:1999 Klasse 0 (16 m/s) und EN 388:2016. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

595 00 39-xx

**39,99 €**



**HANDSCHUHE, FUNCTIONAL**

Komfortable Handschuhe für lange Einsätze. Mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenrustleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren an den Knöchelbereichen. Erfüllt EN 388:2016, Größen 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx

**32,99 €**



**HANDSCHUHE, FUNCTIONAL WINTER**

Warme, komfortable und wasserdichte Handschuhe. Mit atmungsaktiver Hipora Membran, Thinsulate® Isolierung und Microfleece-Futter. Klettverschluss für perfekten Sitz. Erfüllt EN 388:2016. Größe 10, 12.

596 30 93-xx

**39,99 €**

**LEDERBALSAM**

Hält das Leder weich und bequem und verleiht ihm eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Für Lederhandschuhe und -stiefel empfohlen. Enthält Wollfett, Bienenwachs, Vaseline und Nerzöl. 200 ml.

590 65 22-01

**9,99 €**



**NEU**




**LEDERSTIEFEL, FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ**

Wasserabweisende, leichte, sehr stabile Stiefel. Für harte Einsätze geeignet. Mit verstärkter Vorder- und Rückseite für bessere Stabilität, die Polsterung von Zunge und Schaft sorgt für zusätzlichen Tragekomfort. Die TE-POR Membran hält Ihre Füße trocken, während die Vibram®-Sohle für gute Griffigkeit sorgt. Die Stiefel sind mit praktischem Schnellverschluss zum einfachen Anpassen und Zehenschutzkappe für höhere Sicherheit ausgestattet. Sie erfüllen EN 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Größen 39-47.

595 08 73-xx

**279,-€**



**LEDERSTIEFEL, TECHNICAL GARDEN**

oder Freizeitarbeiten an langen Arbeitstagen. Die Sympatex-Membran macht den Stiefel zu 100 % wasserdicht. Das Vorderteil des Stiefels hat einen zusätzlichen Gummischutz. Zugschlaufe hinten und an der Zunge. Erfüllt EN ISO 20345:2011. Größen 36-47.

596 30 64-xx

**179,99 €**



**SCHNITTSCHUTZ-GUMMISTIEFEL, FUNCTIONAL**

Die Schnittschutz-Gummistiefel sind mit einer Stahlkappe an der Oberseite ausgestattet und am Sohlenabsatz verstärkt. Dies stellt zum einen Ihren Schutz sicher und sorgt zum anderen für Tragekomfort. Die Stiefel können zusätzlich mit Spikes bestückt werden.

EN 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s), Größen 37-47,

595 00 28-xx

**99,99 €**

EN 17249:2013 Klasse 3 (28 m/s), Größen 37-50,

595 00 24-xx

**129,99 €**



**LEDERSTIEFEL TECHNICAL, MIT SCHNITTSCHUTZ**

**ROBUSTE STIEFEL FÜR HARTE EINSÄTZE**

Stiefel für viele unterschiedliche Einsatzbereiche. Aus Sympatex®, einem wasserdichten und atmungsaktiven Material gefertigt. Die Stiefel besitzen eine zusätzliche Polsterung an Knöchel, Ferse und Schaftabschluss und bieten so ein hohes Maß an Komfort. Zudem verfügen diese Stiefel über eine Stahlkappe. Der untere Teil des Stiefels ab Sohlenabschluss ist zusätzlich mit Gummi verstärkt. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Größen 36-48.

596 31 55-37

**349,-€**



**Der ideale Arbeitsschuh.**

Weiche Ferse und Innenseite sorgen auch an langen Arbeitstagen für Tragekomfort.



**Sicherer Stand.**

Stabile Sohle mit optimiertem Profil verhindert das Ausrutschen bei niedrigen Temperaturen.

# SICHERHEITSAUSRÜSTUNG, DIE SIE NICHT EINSCHRÄNKT

Der Schutz Ihres Körpers und Ihrer Gesundheit nimmt bei der Produktentwicklung und Forschung von Husqvarna einen hohen Stellenwert ein. Dank unserer langfristigen Zusammenarbeit mit professionellen Nutzern können wir eine ausgezeichnete Kombination an ergonomisch geformter Schutzausrüstung anbieten.

## SCHUTZHELM, TECHNICAL

### LEICHTGEWICHT MIT HERVOR- RAGENDER SICHTBARKEIT

Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Kopftemperatur sorgen. Außerdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe.

Fluorzierend orange, 585 05 84-01

139,99 €



VERBINDEN SIE  
IHREN HELM MIT  
X-COM R!



#### FREISICHT-VISIER V300

Visier für den Forsthelm Technical aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtabsorption und einem Design für erhöhten Rundumschutz.

586 40 96-01



NEU

#### FREISICHT-VISIER V310

Visier für den Forsthelm Technical aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtabsorption und einem Design für erhöhten Rundumschutz. Visier mit dichterem, robusterem Netz. Schützt vor feinerem Sägestaub.

597 68 17-01

34,99 €



#### Kühl und angenehm.

Das Belüftungssystem hält Ihren Kopf auch bei harter Arbeit und heißem Wetter kühl und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.



#### Visier für freie Sicht.

Das einzigartige Design bietet bei hochgeklapptem Visier eine hervorragende, freie Sicht.



#### Einfach verstellbar.

Die Einhand-Schnellverstellung ermöglicht es, die Größe schnell und einfach mit einer Hand zu verstellen.



#### UV-Schutz-Verschleißanzeige

Die schützenden Eigenschaften nehmen durch Sonneneinstrahlung ab. Die Anzeige gibt Aufschluss über den Zustand des Helms und zeigt an, wann es Zeit ist, ihn auszutauschen.



## GEHÖRSCHUTZ MIT BLUETOOTH®



### BLEIBEN SIE WÄHREND DER ARBEIT IN VERBINDUNG.

Der Husqvarna X-COM R mit Bluetooth® gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt über Ihren Gehörschutz Telefonanrufe entgegenzunehmen, über Funkverbindung zu kommunizieren oder Musik zu hören. Große Sprechstaste zum einfachen Bedienen und integrierte UKW-Radio Antenne.

Gehörschutz mit Kopfbügel, 595 08 40-01

**279,-€**

Gehörschutz mit Helm, 595 08 43-01

**319,-€**

Gehörschutz einzeln zum Anbringen am Helm,  
595 08 42-01

**199,-€**



#### Nie mehr einen Anruf verpassen.

Betätigen Sie die große, gut erreichbare Sprech-Taste, um Anrufe anzunehmen und sprechen Sie bequem in das integrierte Mikrofon. Bei lauterer Umgebungen verwenden Sie das Galgenmikrofon.



#### Tasten zum Streamen von Musik.

Das Streamen von Musik mit Ihrem Telefon ist ganz einfach. Sie verwenden die Steuertasten an Ihrem X-COM R und Ihr Telefon kann in der Tasche bleiben.



### GEHÖRSCHUTZ

Bequemer Gehörschutz mit 20 % Andruckregulierung. Hervorragend geeignet für Trimm- und Grünflächenarbeiten. Der Schutz zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Ist immer in Verbindung mit einer Schutzbrille zu tragen.

Mit Plexiglas-Visier, 505 66 53-48

**54,99€**

Mit Netz-Visier, 505 66 53-58

**54,99€**



### GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

Bequemer Gehörschutz mit 20 % Andruckregulierung. Mit weicher, luftiger Kopfbügelpolsterung. Der Gehörschutz wurde nach optimalen, ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt.

505 66 53-04

**34,99€**



### SCHUTZBRILLE X

Diese Schutzbrille mit kratzfestem Glas verfügt über ein verstellbares Gestell sowie abwinkelbare Gläser. Gelb getönte Gläser sorgen für bessere Sicht bei dunklen Lichtverhältnissen. Grau getönte Gläser mit UV-Schutz verbessern die Sicht an sonnigen Tagen.

Clear X, 544 96 37-01

**19,99€**

Sun X, 544 96 37-03

**19,99€**

Yellow X, 544 96 37-02

**19,99€**



### SCHUTZBRILLE

Kratzfestes Glas mit festem Gestell. Lieferbar mit Klarsichtglas und graugetöntem UV-Glas.

Clear, 544 96 38-01

**14,99€**

Sun, 544 96 38-02

**17,99€**

# MIT DER NATUR VERBUNDEN.

Wenn Sie nicht nur beruflich viele Outdoor-Einsätze haben, sondern auch privat Ihre Zeit am liebsten in der Natur verbringen, dann ist unsere neue Husqvarna Xplorer Kollektion genau das Richtige für Sie. Hochwertige Materialien sorgen für einen einzigartigen Tragekomfort und machen Ihre Zeit in der Natur bei jedem Wetter zu einem Erlebnis.



## XPLOER ZUBEHÖR

### ENTDECKEN SIE DAS UNBEKANNTE

Für jede Aufgabe oder jede Wanderung gibt es unverzichtbare Dinge, die zu Ihrem Komfort beitragen. Beispielsweise haben wir die Husqvarna Xplorer Lebensmitteldosen und Thermobecher aus druckstabilem Edelstahl gefertigt. Dank ihrer doppelwandigen Kupfervakuumisolierung halten sie Ihre Getränke sechs Stunden warm und bis zu 24 Stunden kalt. Die Silikondichtungen halten das Essen frisch, und die galvanisierte Oberfläche sorgt dafür, dass die Dosen keinen Geschmack annehmen oder abgeben.

**NEU**

### LEBENSMITTELDOSE MIT LÖFFEL, ISOLIERT

Tanken Sie schnell neue Energie und nehmen Sie Ihre Mahlzeit aus dieser praktischen Lebensmitteldose ein. Mit faltbarem Löffel im Deckel ausgestattet. Der Deckel hält dicht, und die breite Öffnung macht das Essen und das anschließende Reinigen der Thermosdose einfach.

0,6 Liter, 597 41 78-01

**24,99€****NEU**

### THERMOSKANNE, ISOLIERT

Nehmen Sie Ihr Lieblingsgetränk in dieser isolierten Thermoskanne aus druckstabilem Edelstahl mit zu Ihrem Lieblingsort in der Natur mit.

0,75 Liter, 597 41 79-01

**22,99€****NEU**

### WASSERFLASCHE

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer genug trinken – aber verzichten Sie wenn möglich auf Einwegflaschen aus Kunststoff. Diese Flasche aus Edelstahl hat eine verstärkte, dicht schließende Kappe und einen Deckel, der an einem Karabiner oder einem Gurt an Ihrem Rucksack befestigt werden kann.

0,5 Liter, 597 41 81-01

**19,99€**

## HUSQVARNA XPLOER

# FREIZEITKLEIDUNG IN HUSQVARNA QUALITÄT

Mit der Xplorer Freizeitkollektion sind Sie perfekt für die unterschiedlichsten Erlebnisse in der Natur gerüstet, ohne dabei Kompromisse bei der Bequemlichkeit oder Passform zu machen. Attraktives Design und hochwertige Materialien lassen Sie Ihren Alltagsstress vergessen und sorgen für eine unbeschwertere Zeit in der Natur – bei jedem Wetter.


**NEU**

### OUTDOOR HOSEN

Bequeme und robuste Hosen für Outdoor-Aktivitäten mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen an Kniepartie und Gesäß, Verstärkungen an beanspruchten Stellen und vorgeformten Kniepartien für noch mehr Tragekomfort und Beweglichkeit. Taille und Länge lassen sich für eine perfekte Passform einfach verstellen.

Damenmodell, hellgrau/weinrot, XS-L, 597 43 08-xx **149,99 €**

Herrenmodell, hellgrau/dunkelgrün, S-XXL, 597 41 85-xx **149,99 €**

### MICROFLEECEJACKE

Die Microfleecejacke ist das ganze Jahr über ein perfekter, wärmender Begleiter. Sie kann als wärmende Zwischenschicht oder als bequeme Außenjacke getragen werden. Für eine optimale Passform ist die Jacke in Damen- und Herrengrößen erhältlich.

Damenmodell, hellgrau, XS-L, 593 25 22-xx **99,99 €**

Herrenmodell, granitgrau, S-XXL, 593 25 23-xx **99,99 €**

Das Kurzarm-Shirt in grauem Camouflage Print ist in Unisex-Größen erhältlich. Das T-Shirt ist ideal als wärmende Schicht unter einem Pullover oder kann bei wärmeren Temperaturen allein getragen werden. Größe XS-XXL.

593 25 24-xx **19,99 €**



### RUCKSACK 30L

Ein bequemer, hochwertiger Allwetter-Rucksack aus robustem TPU/Ripstop-Material, das den Inhalt trocken hält und dafür sorgt, dass der Rucksack einfach zu reinigen ist. Große Fächer für Laptop, Wasserflasche und Thermoskanne sowie ein Rollverschluss, der auf zwei Arten geschlossen werden kann, damit kein Wasser eindringt.

593 25 82-01

**69,99 €**


### TROLLEY 90 L

Trolley mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern, perfekt um alles zu transportieren, was Sie brauchen. Der U-förmige Reißverschluss auf der Oberseite macht es einfach, strukturiert zu packen. Die harte, stabile Bodenplatte und die Seitenteile sorgen dafür, dass die Tasche von alleine aufrecht stehen kann. Für zusätzlichen Komfort sind Packbeutel enthalten sowie ein Adressfach zum einfachen Markieren des Gepäckstücks.

593 25 81-01

**129,99 €**


### BEANIE MIT SÄGENPRINT

Schwarze Beanie mit Sägenprint. Aus atmungsaktivem Coolmax® Air Material.  
593 25 37-01 **17,99€**

### MULTIFUNKTIONSTUCH

Multifunktionsstuch – hält warm und schützt Sie an kühlen, windigen Tagen. Vielseitig anwendbar. In unserem orangen Camouflage Print mit Husqvarna Logo erhältlich.  
593 25 76-01 **4,99€**

### SOFTSHELLJACKE

Atmungsaktive und wasserabweisende Softshell Jacke mit einer Wassersäule von 10.000 mm. Das flexible 4-Wege Stretchmaterial bietet Ihnen einen hohen Tragekomfort. Mit zusätzlichen, intelligenten Leistungsmerkmalen, wie einer gepolsterte Tasche für das Smartphone, verdeckten Belüftungsschlitze unter den Armen sowie Klettverschlüssen an den Armbündchen ausgestattet.  
Damenmodell, weinrot, XS-L, 593 25 04-xx **179,99€**  
Herrenmodell, dunkelgrün, S-XXL, 593 25 05-xx **179,99€**

### DUFFEL BAG, 70L

Ein vielseitig einsetzbarer, robuster Duffel Bag aus verschleißfestem Material mit intelligenten Leistungsmerkmalen. Das Außenmaterial hält den Inhalt der Tasche trocken und ist einfach zu reinigen die Innentaschen aus Mesh-Gewebe erleichtern es Ordnung zu halten, und für zusätzlichen Komfort sind Schultergurte und zwei Packbeutel im Lieferumfang enthalten.  
593 25 83-01 **89,99€**



### MICROFLEECEWESTE

Die ärmellose Microfleeceweste ist ideal für unterschiedliche Aktivitäten im Freien wie Wanderungen oder die Gartenarbeit. Das Fleece-Material ist bequem und weich. Für eine optimale Passform ist die Weste in Damen- und Herrengrößen erhältlich.  
Damenmodell, hellgrau, XS-L, 593 25 43-xx **64,99€**  
Herrenmodell, granitgrau, S-XXL, 593 25 44-xx **64,99€**



### KAPPEN

Eine Kappe die perfekt zu Ihrem Stil passt. Husqvarna bietet Ihnen Kappen in drei unterschiedlichen Stilrichtungen an: eine Vintagekappe in Orange mit Sägenprint und verstellbarem Klettverschluss, eine granitgraue Kappe mit verstellbarem Lederband und eine dunkelgrüne Kappe im angesagten Camouflage-Print, mit einem Schirm in leuchtendem Orange und einem verstellbaren Lederband. Alle Kappen können Sie einfach am Hinterkopf verstellen und so perfekt an Ihren Kopfumfang anpassen.  
Sägenmotiv, orange, 593 25 39-01 **17,99€**  
Kappe mit Lederband, granitgrau, 593 25 40-01 **19,99€**  
Camouflage-Print, dunkelgrün, 594 72 97-01 **19,99€**

### WINTER BEANIE

An besonders kalten Tagen bietet Ihnen dieser Beanie eine extra Portion gemütliche Wärme. In Schweden aus nachhaltiger Merinowolle hergestellt. Granitgrau.  
593 25 38-01 **27,99€**



### LANGARM-SHIRT CAMO

Das Langarm-Shirt ist das perfekte Kleidungsstück für wechselhaftes Wetter, wenn mehrere Schichten angesagt sind. Das dunkelgrüne Shirt mit unserer Husqvarna Krone in Camo Print ist in Unisex-Größen erhältlich. Perfekt für den Alltag geeignet. Größe XS-XXL.  
593 25 31-xx **29,99€**



### HOODIE

Ob als zusätzliche Lage oder als Jacke getragen – dieser bequeme Hoodie ist der perfekte Outdoor-Begleiter. Durch die Unisex-Größen ist er für Frauen und Männer gleichermaßen gut geeignet. Er ist aus bequemem Material gefertigt und im Farbton Flechtengrün erhältlich, damit Sie sich als Teil der Natur fühlen können.  
597 93 12-xx **84,99€**



## HUSQVARNA CARE™ PRO

# MEHR ALS NUR EINE PARTNERSCHAFT

Wenn Sie ein Husqvarna Produkt kaufen, kaufen Sie ein komplettes Supportsystem aus Qualität und Zuverlässigkeit gleich mit. Ein grundlegend wichtiger Aspekt beim Kauf ist es, sicher sein zu können, dass Ihre Produkte immer optimal gewartet und die korrekten Ersatzteile und Komponenten verwendet werden.

Über Husqvarna Care™ PRO bieten wir eine große Auswahl an Serviceverträgen und günstigen, finanziellen Optionen an. Über unser engagiertes Händlernetzwerk haben Sie zudem Zugang zu Fachwissen und unterschiedlichen Serviceoptionen sowie zu einem System von Übernachtlieferungen von Husqvarna Originalteilen, wenn die Zeit drängt.

Husqvarna Care™ PRO wurde entwickelt, um Ihnen und Ihrem Unternehmen die erforderliche Betriebszeit und Kosteneffizienz zu bieten, die für einen rundum erfolgreichen Betrieb unerlässlich sind. Wir kümmern uns darum. Damit Sie es nicht tun müssen.

### HUSQVARNA VERTRIEBSHÄNDLER

#### WISSEN UND ERFAHRUNG

Husqvarnas weltweites Fachhändler-Netzwerk und Ihr Husqvarna Fachhändler vor Ort sind immer für Sie da, um Sie mit professionellen Produkten für Ihren spezifischen Einsatzzweck zu unterstützen sowie mit Ratschlägen zur Wartung und bei Reparaturen zur Seite zu stehen. Wenn Sie nach einem Husqvarna Fachhändler in Ihrer Nähe suchen, klicken Sie einfach auf Händlersuche auf [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

### HUSQVARNA ORIGINALTEILE

#### ORIGINALTEILE FÜR OPTIMALE LEISTUNG

Husqvarna Originalteile stellen sicher, dass Ihr Husqvarna Produkt über lange Zeit optimale Leistung bringt. Sie sind so konstruiert, dass sie genau die gleichen Anforderungen erfüllen wie die Teile, die im Werk im ursprünglichen Produkt eingebaut wurden. Regelmäßige Wartungen und Serviceleistungen und die Verwendung von Husqvarna Originalteilen, die perfekt zum Produkt passen, sind der beste Weg, um eine unterbrechungsfreie Betriebszeit, eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiges, reibungsloses Husqvarna-Erlebnis sicherzustellen.




CARE

Weitere Informationen darüber, was für Husqvarna Care™ PRO auf Ihrem spezifischen Markt gilt, erhalten Sie auf [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)



**3 MONATE  
KOSTENLOS  
TESTEN**

Keine Abo-Kosten und  
Geld-zurück-Garantie für  
die Sensoren während  
der Testperiode.\*



- Volle Bestandskontrolle
- Ortungsfunktion
- Aktuelle Nutzerstatistiken
- Grundlage für Service/Austausch



\* Mehr zu den Vertragsbedingungen finden Sie unter [husqvarna.de/fleet](https://www.husqvarna.de/fleet)

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](https://www.husqvarna.de)

Husqvarna Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm.  
Tel. 0731/490-2500, Fax 0731/490-8500

[www.husqvarna.de](https://www.husqvarna.de)

  
**Husqvarna®**